

Determinado por el Encuestador			
Zona	1=Norte 2=Oriente 3=Occidente 4=Rural 5=Sur	Tipo de Vivienda 1=Casa 2=Apartamento 3=Cuarto(s) 4=Casa indígena 5=Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, cuevea, refugio natural, puente, etc.)	
Comuna	[open-ended]		
Tipo de electricidad	1=Energía eléctrica 2=Acueducto 3=Alcantarillado 4=Recolección de basuras		
Concepto	Pregunta	Opciones	Fuente
Demographics			
Household Description	¿Cuántos hogares hay en esta vivienda	Open-ended	ENCSPA DANES 2019 Definición – Census
	¿Cuántas personas conforman su hogar?	Open-ended	ENCSPA DANES 2019 Definición – Census
Relationship to Head of Household)	¿Cuál es su parentesco con la persona jefe o jefa del hogar?	1=Selected response	Encuesta de Situación Nutricional y Salud Mental – Pereira 2018
Age	¿Cuántos años tiene Usted	Open-ended	Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)- 2019 Colombia
Ethnicity/Race	De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, es o se considera como: <ul style="list-style-type: none"> Indígena Gitano/ ROM Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 	1=selected response (mark all that apply)	Encuesta de Situación Nutricional y Salud Mental Pereira 2018

	<ul style="list-style-type: none"> • Palanquero de San Basilio • Negro, mulato, afrodescendiente o afrocolombiano • Ninguno de las anteriores 		
Highest level of education	¿Cuál es el nivel educativo más alto que usted ha alcanzado ...y el último grado aprobado en ese nivel?	1=ninguno 2=preescolar 3=básica primaria (1-5) 4=básica secundaria (6-9) 5=media (10-13) 6=técnico sin título 7=técnico con título 8=tecnológico sin título 9=tecnológico con título 10=universitario sin título 11=universitario con título 12=posgrado sin título 13=posgrado con título	Encuesta Nacional de Salud Mental-Colombia
Health Insurance/Other Benefits (2)	¿Está usted afiliado/a (cotizante o beneficiario/a) a alguna entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora de salud [EPS] o entidad promotora de salud subsidiada [EPS-S] a través del Sisbén)	1=yes 2=0 0=no sabe, no informa	Encuesta Nacional de Salud Mental-Colombia
	¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado/a?	1=Contributivo (EPS) 2=Especial (Fuerzas armadas, Ecopetrol, Universidades públicas, magisterio) 3=Subsidiado (EPS-S) 4=No sabe, no informa	Encuesta Nacional de Salud Mental-Colombia
Employment Status (1)	¿En qué actividad ocupó usted la mayor parte del tiempo la semana pasada?	1=Trabajando 2=Buscando trabajo 3=Estudiando 4=Oficios varios	Encuesta de Situación Nutricional y Salud Mental – Pereira 2018

		5=Incapacitado permanentemente para trabajar 6=Otro- cual	
Gender identity	¿Cuál es el género con el cual se identifica?	1=Masculino 2=Femenino 3=No binario 4=Otro, ¿cuál? _____ 9=Prefiero no responder	Workgroup member suggestion
Sexual identity	¿Se identifica usted como persona LGBTI?	1=Si 0=No 9=no sabe, no informa	Workgroup member suggestion
	¿Con cuál de las siguientes categorías se identifica usted?	1=Gay o lesbiana 2=Bisexual 3=Transgénero 4=Intersexual 5=Otra, ¿cuál? (opcional) _____ 9=Prefiero no responder	Workgroup member suggestion
Home/Neighborhood Characteristics			
Neighborhood crime and delinquency; Gang / organized crime in neighborhood (1)	Durante [año], es decide, de [mes] a [mes] de [año], ¿Cuáles de los siguientes problemas sabe usted se presentaron en el barrio, centro poblado o vereda YYYY:	1=selected response (all that apply)	Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) 2019 (Colombia)
Personal safety (perception) (3)	En general, ¿qué tan seguro(a) se siente en el barrio?	4=muy seguro 3=seguro 2=inseguro 1=muy inseguro	ECSC 2019 (Colombia)
	En general, ¿qué tan seguro(a) se siente...caminando sola en su barrio de noche?	4=muy seguro 3=seguro 2=inseguro 1=muy inseguro	
	<i>Si contesto inseguro o muy inseguro...</i>	1=selected response	

	Se siente inseguro(a) en el barrio porque usted, familiares, o amigos han sido víctimas de...		
Social Characteristics and Attitudes (e.g., relationships, resilience, and stress)			
Personal relationships (1) -family -partner -friends -coworkers -classmates	¿En general, como se siente con las relaciones que tiene con...? (muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho, no aplica, no sabe, no responde) <ul style="list-style-type: none"> • Su familia • Sus hijos/as • Su pareja • Sus amigos • Sus compañeros de trabajo • Sus compañeros de estudio • Sus jefes o maestros • Sus vecinos 	Escala Likert- 1=insatisfecho 2=poco satisfecho 3=satisfecho 4=muy satisfecho 9=no aplica 0=no sabe	Encuesta Nacional de Salud Mental – Colombia
Resilience (10)	Sé adaptarme a los cambios. Puedo manejar cualquier situación. Ve el lado positivo de las cosas. Me puedo manejar bien a pesar de la presión o el estrés. Después de un grave contratiempo suelo volver a la carga. Consigo alcanzar mis metas a pesar de las dificultades.	Escala Likert, de 0 a 4 puntos: 0=en absoluto 1=rara vez 2=a veces 3=a menudo 4=casi siempre	Notario-Pacheco, B., Solera-Martínez, M., Serrano-Parra, M. D., Bartolomé-Gutiérrez, R., García-Campayo, J. y Martínez-Vizcaíno, V. (2011). Reliability and validity of the Spanish version of the 10-

	<p>Puedo mantener la concentración bajo presión.</p> <p>Difícilmente me desanimo por los fracasos.</p> <p>Me defino como una persona fuerte.</p> <p>Puedo manejar los sentimientos desagradables.</p> <p>Sé adaptarme a los cambios.</p>		<p>item Connor-Davidson Resilience Scale (10-item CD-RISC) in young adults. Health and Quality of Life Outcomes, 9, 63. doi:10.1186/1477-7525-9-63</p>
Quality of Life & Life Satisfaction (2)	<p>En general, ¿qué tan satisfecho(a) se siente</p> <p>...con su vida actualmente?</p> <p>...con su ingreso actualmente?</p> <p>...con su salud actualmente?</p> <p>...con su nivel de seguridad actualmente?</p> <p>... con su trabajo/actividad actualmente</p>	Escala de 0 a 10	ECV 2019 (Colombia)
	<p>Imagine una escalera con escalones numerados de 0 a 10, donde 0 es el escalón más bajo y 10 el escalón más alto. El más alto representa la mejor vida que usted podría tener y el más bajo, la peor. ¿En cuál escalón diría usted que se encuentra parado/a en este momento?</p>	Escala de 0 a 10	ECV 2019 (Colombia)
Mental Health			
Identification of MH problem	<p>Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido algún problema emocional, nervioso o de salud mental?</p>	<p>1=yes</p> <p>0=no</p>	Encuesta Nacional de Salud Mental – Colombia
Stressful/traumatic experiences	<p>Durante los últimos 12 meses, ¿con que frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones:</p>	<p>1=nunca</p> <p>2=una vez</p> <p>3=dos veces</p> <p>4= 3 o más veces</p>	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

	<ul style="list-style-type: none"> a. Tener mal rendimiento en alguna evaluación o proyecto importante b. Tener problemas familiares c. Causarse heridas o lesiones a usted mismo d. Pensar seriamente en suicidarse e. Participar en alguna discusión fuerte o pelea 		
Intent to seek treatment	En los últimos 12 meses, ¿buscó atención por sus problemas emocionales, nervioso o de salud mental, aunque se haya sentido bien últimamente?	1=yes 0=no	Encuesta Nacional de Salud Mental – Colombia
	¿Cuáles fueron las principales razones para no consultar o buscar solución para sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental? Marque todas las que aplican.	1=Selected response	Encuesta Nacional de Salud Mental – Colombia
	¿La última vez que buscó atención por sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental, la recibió?	1=yes 0=no	Encuesta Nacional de Salud Mental – Colombia
Perceptions about Substance Use and Access to Substance Use			
Ease of Access	¿En general cuán fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias: a. marihuana b. cocaína c. basuco	1=Me sería fácil 2= Me sería difícil 3=No podría conseguir 9= No sé si es fácil o difícil	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

	<p>d. éxtasis-MDMA</p> <p>e. inhalables tales como pegantes, pinturas</p> <p>f. Popper</p> <p>g. metanfetaminas</p> <p>h. tranquilizantes o sedantes sin prescripción medica</p> <p>i. estimulantes sin prescripción medica</p> <p>j. heroína (hache o "H")</p> <p>k. LSD</p> <p>l. Ketamina</p> <p>m. GHB (éxtasis liquido)</p> <p>n. otras drogas sintéticas (2CB o tusi)</p>		
When was the last time one was offered to try or buy psychoactive substances	<p>¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?</p> <ul style="list-style-type: none"> • marihuana • cocaine • basuco • extasis • heroína (hache or "H") • LSD • Inhalables tales como pegantes, pinturas • popper • Otra 	<p>1=Durante los últimos 30 días</p> <p>2= Hace más de 30 días, y menos de 12 meses, 3=Hace más de 12 meses, 9= Nunca me han ofrecido</p>	ENCSPA DANES 2019 Survey (Colombia)
Alcohol Consumption			
Peer Consumption	¿Tiene amigos/as que se emborrachan frecuentemente?	<p>1=Yes</p> <p>0=No</p> <p>1= uno</p>	ENCSPA DANES 2019 Survey (Colombia)

	¿Cuántos?	2= dos o mas	
Family Consumption	¿Tiene familiares cercanos que se emborrachan frecuentemente?	1=Yes 0=No	ENCSPA DANES 2019 Survey (Colombia)
	¿Cuántos?	1=uno 2=dos o mas	
	Quiénes en su hogar se emborrachan frecuentemente? <ul style="list-style-type: none"> • Jefe/a del hogar • Pareja, esposo/a, cónyuge, compañero/a • Hijo/a, hijastro/a • Nieto/a • Padre, madre, padrastro, madrastra • Suegro, suegra • Hermano/a, hermanastro/a • Yerno, nuera • Otro/a pariente del (de la) jefe/a • Empleado/a del servicio doméstico • Parientes del servicio doméstico • Trabajador/a • Pensionista • Otro no pariente 	1=selected response	
Personal Consumption (5)	¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses? Bebidas alcohólicas incluyen cerveza, vino, licor de malta y licor destilado	1=Yes 0=No	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
	¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días?	1=Yes 0=No	

	¿Cuántos días ha consumido alcohol en los últimos 30 días? [1-30]	[1-30]	
	¿Cuántos días se ha emborrachado durante los últimos 30 días? [1-30]	[1-30]	
	¿Cuántos tragos de bebidas alcohólicas suele tomar en un día de consumo habitual?	1= 1 o 2 2= 3 o 4 3= 5 o 6 4= 7,8 o 9 5= 10 o mas	
Psychoactive Substances			
Peer use	¿Tiene amigos(as) que consuman sustancias como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u otra? ¿Cuántos?	1=Yes 0=No 1=uno 2=dos o mas	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Family/household use	¿Tiene familiares cercanos que consuman sustancias como la marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o "H") u otra? ¿Cuántos?	1=Yes 0=No 1=uno 2=dos o mas	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
	¿Quiénes en el hogar consuman sustancias como la marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, u otra? ¿Cuántos?	1=Yes 0=No 1=uno 2=dos o mas	
Personal Use	¿Ha consumido alguna de las siguientes sustancias alguna vez en los últimos 12 meses?	1=Yes 0=No 9=No response	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

	<ul style="list-style-type: none">• Tranquilizantes sin formula médica o pastillas para dormir, calmar los nervios o la ansiedad, tales como Rivotril, Rohypnol, ruedas, Xanax, Valium, Diazepam, Ativan Lorazepam, Alprazolam, Coquan, Clonazepan, Zolpidem• Estimulantes sin formula médica, tales como Metilfenidato/Ritalina/Concerta o Modafinilo/Vigia/Carim• Sustancias inhalables tales como pegantes/ sacol, pinturas, thinner• DICK (ladys, fragancia)• POPPER• Marihuana• Cocaína• Basuco• Éxtasis - MDMA• Heroína (hache o "H")• Metanfetamina (o meth, cristal, ice, hielo, speed)• Metadona sin prescripción medica• Analgésicos opioides sin prescripción médica tales como Morfina, Oxycodona/oxycontin, Fentanilo/durogesic, Hidromorfana, Meperidina, Tramadol/ tramal, Hidrocodona/		
--	--	--	--

	<p>Vicodin/ Sinalgen/Dovir, codeína/ winadeine/ winadol/ algimide</p> <ul style="list-style-type: none"> • LSD (o tripi) • Hongos • Yagé • Cacao sabanero • Ketamina (o Ketalar) • GHB (“G” o estasis liquido) • 2CB (tucibi o Nexus) • Otras drogas: especificar cuales 		
Curiosity to try (1)	¿Alguna vez sintió curiosidad por probar alguna sustancia como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?	1=Yes 0=No	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Intentions to try (1)	Si tuviera la oportunidad, ¿probaría alguna de esas sustancias?	1=Yes 0=No	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Non-Prescribed Tranquilizers			
Source	<p>¿Cómo obtuvo los medicamentos tranquilizantes que consumió sin fórmula médica?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> De un médico <input type="checkbox"/> En la calle <input type="checkbox"/> En la casa <input type="checkbox"/> De un amigo <input type="checkbox"/> En la droguería <input type="checkbox"/> Por internet/Redes sociales <input type="checkbox"/> Otro, ¿cuál? 	1=Selected Response (mark all that apply)	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

	<input type="checkbox"/> No contesta		
Past 30 days	¿Ha consumido medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?	1=Si 0=No 9=no contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Days of consumption in past 30 days	En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica?	[1-30]	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Method of consumption	¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos tranquilizantes por una vía diferente a la oral? ¿Cuál? •Inhalada •Fumada •Inyectada •Rectal o vaginal Otra	1=Si 0=No 9=no contesta 1=selected response (mark all that apply)	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Non-prescribed stimulants			
Source	¿Cómo obtuvo los medicamentos tranquilizantes que consumió sin fórmula médica? <input type="checkbox"/> De un médico <input type="checkbox"/> En la calle <input type="checkbox"/> En la casa <input type="checkbox"/> De un amigo <input type="checkbox"/> En la droguería <input type="checkbox"/> Por internet/Redes sociales <input type="checkbox"/> Otro, ¿cuál? <hr/> <input type="checkbox"/> No contesta	1=Selected Response 9=no contesta (mark all that apply)	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

Past 30 days/ quantity	<p>¿Ha consumido medicamentos estimulantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?</p> <p>En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos estimulantes sin fórmula médica?</p>	<p>1=Si 0=No 9=no contesta</p> <p>[1-30]</p>	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Method of consumption	<p>¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos estimulantes por una vía diferente a la oral?</p> <p>¿Cuál?</p> <ul style="list-style-type: none"> •Inhalada •Fumada •Inyectada •Rectal o vaginal •Otra 	<p>1=Si 0=No 9=No contesta</p> <p>1=selected response (mark all that apply)</p>	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Inhalants			
Source	<p>¿Cómo obtuvo las sustancias inhalables que consumió?</p> <ul style="list-style-type: none"> •Por internet/Por redes sociales •En la olla o sitio de expendio •Amigos(as) •A domicilio •Espacio publico •Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares) •Otro, ¿cuál? <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • No contesta 	<p>1=Selected Response 9=no contesta (mark all that apply)</p>	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

Frequency in past 12 months	En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado sustancias inhalables?	1=Una sola vez 2=Algunas veces durante los últimos 12 meses 3=Algunas veces mensualmente 4=Algunas veces semanalmente 5=Diariamente 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Past 30 days	¿Ha consumido sustancias inhalables en los últimos 30 días?	1=Sí 0=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Popper			
Use	¿Ha consumido Popper en los últimos 30 días?	1=Sí 0=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Marijuana			
Source	¿Cómo obtuvo la marihuana que consumió? <ul style="list-style-type: none"> • Por internet /Por redes sociales • En la olla o sitio de expendio • Amigos(as) • A domicilio • Espacio publico • Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares) • Otro, ¿cuál? _____ • No contesta 	1=Selected response (mark all that apply)	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Frequency in past 12 months	En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido marihuana?	1=Una sola vez 2=Algunas veces durante los últimos 12 meses 3=Algunas veces mensualmente 4=Algunas veces semanalmente 5=Diariamente 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

Past 30 days	¿Ha consumido marihuana en los últimos 30 días?	1=Sí 2=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Frequency in past 30 days	Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió marihuana?	[1-30]	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Method of consumption	¿Alguna vez usted ha consumido marihuana por una vía diferente a fumarla? ¿Cual? •Oral o ingerida (comida en ponqués, galletas, brownie y otro tipo de alimento) •Inhalada (vapeador) •Inyectada •Rectal o vaginal •Otra	1=Si 0=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Cocaine			
Source	¿Cómo obtuvo la cocaína que consumió? • Por internet /Por redes sociales • En la olla o sitio de expendio • Amigos(as) • A domicilio • Espacio publico • Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares) • Otro, ¿cuál? <hr/> • No contesta	1=Selected response (mark all that apply)	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Frequency past 12 months	En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido cocaína?	1=Una sola vez 2=Algunas veces durante los últimos 12 meses 3=Algunas veces mensualmente	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

		4=Algunas veces semanalmente 5=Diariamente 9=No contesta	
Past 30 days	¿Ha consumido cocaína en los últimos 30 días?	1=Sí 2=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Frequency in past 30 days	Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió cocaína?	[1-30]	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Method of Consumption	¿Alguna vez usted ha consumido cocaína por una vía diferente a la inhalada? ¿Cuál? • Fumada • Inyectada	1=Sí 2=No 9=No contesta 1=selected response (mark all that apply)	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Basuco			
Source	¿Cómo obtuvo el basuco que consumió? • Por internet/Por redes sociales • En la olla o sitio de expendio • Amigos(as) • A domicilio • Espacio publico • Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares) • Otro, ¿cuál? _____ • No contesta	1=Selected response 9=no contesta (mark all that apply)	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Frequency past 12 months	En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado basuco?	1=Una sola vez 2=Algunas veces durante los últimos 12 meses 3=Algunas veces mensualmente 4=Algunas veces semanalmente 5=Diariamente	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

		9=No contesta	
Past 30 days	¿Ha consumido basuco en los últimos 30 días?	1=Sí 2=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Frequency in past 30 days	Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió basuco?	[1-30]	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Éxtasis			
Source	¿Cómo obtuvo el éxtasis que consumió? •Por internet/Por redes sociales •En la olla o sitio de expendio •Amigos(as) •A domicilio •Espacio publico •Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares) •Otro, ¿cuál? <hr/> •No contesta	1=Selected response 9=no contesta (mark all that apply)	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Frequency of use in past 12 months	En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado éxtasis?	1=Una sola vez 2=Algunas veces durante los últimos 12 meses 3=Algunas veces mensualmente 4=Algunas veces semanalmente 5=Diariamente 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Frequency in the past 30 days	¿Ha consumido éxtasis en los últimos 30 días?	1=Sí 2=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Heroína			
Source	¿Cómo obtuvo la heroína (hache o "H") que consumió?	1=Selected response 9=no contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

Other substances			
Opioids/Pain medication-past 30 day	¿Ha consumido analgésicos opioides en los últimos 30 días?	1=Si 0=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
LSD-past 30 day	¿Ha consumido LSD en los últimos 30 días?	1=Si 0=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Hongos, yage, Cacao Sabanero-past 30 day	¿Ha consumido hongos, yagé, cacao sabanero en los últimos 30 días?	1=Si 0=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Substance Use Dependency	Aplica para quienes informaron haber consumido alguna sustancia en los últimos 12 meses		
Medical, mental health, family, economic, school/work, legal problems due to substance use	En los últimos 12 meses: ¿Ha tenido problemas médicos por este consumo? ¿Ha tenido problemas emocionales, nervioso o psicológicos por este consumo? ¿Ha tenido problemas en el hogar o con sus familiares por este consumo? ¿Ha tenido problemas económicos por este consumo? ¿Ha tenido problemas en la escuela o el trabajo por este consumo? ¿Ha tenido problemas legales por este consumo?	1=Si 0=No 9=No contesta	Encuesta Nacional de Salud Mental – Colombia
Access to Treatment and Services- Substance Use			
Need for treatment	¿En los últimos 12 meses sintió la necesidad de recibir ayuda para dejar de	1=selected response (mark all that apply)	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)

	<p>consumir alcohol u otras sustancias psicoactivas? Marque todos que apliquen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sí, por alcohol. • Sí, por otras sustancias psicoactivas. • No, nunca sentí necesidad. 		
Sought treatment	¿En los últimos 12 meses buscó ayuda especializada para tratar de disminuir el consumo de sustancia psicoactivas, alcohol u otra sustancia?	1=Si 0=No 9=No contesta	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Treatment Received	¿Está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas?	5=Estoy actualmente 4=Estuve en los últimos 12 meses 3=Sí, pero hace más de 12 meses 2=Nunca estuve 1=nunca ha usado sustancias psicoactivas	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Reason for treatment	¿Cuál fue la sustancia principal que le motivó a recibir tratamiento?	1=Alcohol 2=Marihuana 3=Cocaína 4=Basuco 5=Heroína (hache o "H") 6=Otra 7=No sabe	ENCSPA DANES 2019 (Colombia)
Community Support & Engagement			
Support	<p>De las siguientes personas, seleccione aquellas que con las que usted podría discutir sus problemas o le brindarían apoyo si lo necesita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miembros de su familia • Amigos • Vecinos 	1=selected response (mark all that apply)	Encuesta Nacional de Salud Mental – Colombia

	<ul style="list-style-type: none"> • Pareja • Compañero de trabajo o de estudio • Otro • ¿Quién? 		
Neighbor Support	¿La mayoría de sus vecinos están dispuestos a ayudar cuando otro vecino tiene una emergencia?	1=Si 0=No	Encuesta Nacional de Salud Mental – Colombia
Community Involvement	¿Usted o alguien de su hogar tiene como práctica frecuente participar en alguna actividad en beneficio de la comunidad?	1=Si 0=No	Encuesta Nacional de Salud Mental – Colombia
Government/city support	¿Está de acuerdo o en desacuerdo que los funcionarios públicos (como el alcalde, la policía u otros) están comprometidos a mejorar la vida de sus vecinos?	Escala Likert, 4=Muy de acuerdo 3=De acuerdo 2=En desacuerdo 1=Muy en desacuerdo	CADCA 2012 - Peru
Nonprofit, ONG support	¿Está de acuerdo o en desacuerdo que las instituciones locales/ ONGs brindan servicios (como vivienda, salud u otros servicios) que satisfacen las necesidades de usted y sus vecinos?	Escala Likert, 4=Muy de acuerdo 3=De acuerdo 2=En desacuerdo 1=Muy en desacuerdo	
Impact of Covid-19			
Violence in n.hood	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo, 2020), ¿el nivel de la violencia en su barrio ha aumentado, disminuido, o se ha mantenido igual?	1=Disminuido 2=Se ha mantenido igual 3=Aumentado	COVID-19 and mental health measurement working group; Department of Mental Health; Lubben Social Network Scale
Crime in n.hood	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo, 2020), ¿el crimen en su barrio ha aumentado, disminuido, o se ha mantenido igual?	1=Disminuido 2=Se ha mantenido igual 3=Aumentado	COVID-19 and mental health measurement working group; Department of

			Mental Health; Lubben Social Network Scale
Mental health	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo, 2020), su salud mental se ha mantenido igual, empeorado, mejorado?	1=Empeorado 2=Se ha mantenido igual 3=Mejorado	PIRE -homegrown
	En general, desde el inicio de la pandemia del COVID-19, ¿qué tan preocupado/a ha estado por el coronavirus (COVID-19)?	1=Para nada 2=Ligeramente 3=Moderadamente 4=Altamente o mucho 5=Extremadamente	P_ABCD COVID-19 Questionnaire Part 1, University of California, San Diego (Languages: Spanish and English)
Substance Use	La pandemia de COVID-19 puede haber impactado de diferentes maneras el consumo de sustancias. ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Marque todo lo que aplique. Si la sustancia no fue consumida en los últimos 12 meses, marque "N/A" y continúe a la siguiente sustancia nombrada:		ALIVE, NSDUH, PATH Study
	Alcohol <ul style="list-style-type: none"> - Inicie el uso - Use mas de lo normal - Use menos de lo normal - Quise dejarla - Trate de dejarla - Trate de buscar ayuda necesaria para poder dejarla - No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla 	1=Selected response (mark all that apply)	

	<ul style="list-style-type: none"> - Ningún cambio - N/A 		
	<p>Marijuana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inicie el uso - Use mas de lo normal - Use menos de lo normal - Quise dejarla - Trate de dejarla - Trate de buscar ayuda necesaria para poder dejarla - No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla - Ningún cambio - N/A 	1=Selected response (mark all that apply)	
	<p>Cocaina</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inicie el uso - Use mas de lo normal - Use menos de lo normal - Quise dejarla - Trate de dejarla - Trate de buscar ayuda necesaria para poder dejarla - No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla - Ningún cambio - N/A 	1=Selected response (mark all that apply)	
	<p>Heroína</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inicie el uso - Use mas de lo normal - Use menos de lo normal - Quise dejarla - Trate de dejarla 	1=Selected response (mark all that apply)	

	<ul style="list-style-type: none"> - Trate de buscar ayuda necesaria para poder dejarla - No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla - Ningún cambio - N/A 		
	<p>Basuco</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inicie el uso - Use mas de lo normal - Use menos de lo normal - Quise dejarla - Trate de dejarla - Trate de buscar ayuda necesaria para poder dejarla - No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla - Ningún cambio - N/A 	1=Selected response (mark all that apply)	
	<p>Otra sustancia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inicie el uso - Use mas de lo normal - Use menos de lo normal - Quise dejarla - Trate de dejarla - Trate de buscar ayuda necesaria para poder dejarla - No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla - Ningún cambio - N/A 	1=Selected response (mark all that apply)	