

Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas: Comuna 1



Reconocimiento

Nos gustaría agradecer a los siguientes colaboradores por su ayuda en el desarrollo e implementación de la encuesta: Buddhi SAS, Desmarcar, Gobierno de Pereira, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y Protección Social, Naciones Unidas, Observatorio Interamericano sobre Drogas, Organización de los Estados Americanos, y Plan Colombo.

Preparación de Informes

Pacific Institute for Research and Evaluation
401 W. Main Street, Suite 2100
Louisville, KY 40202 USA

Información de la Encuesta

Nombre: Steve Shamblen, Ph.D.
Email: sshamblen@pire.org
Teléfono: 1 (502) 238-7336

Cita Sugerida:

Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas (2022). *Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas: Comuna 1*. Washington DC, Estados Unidos: Departamento de Estado de EE. UU.

Índice

- Antecedentes** **1**

- Encuesta sobre el uso de sustancias en Pereira y Dosquebradas** **1**

- Organización de este informe** **2**

- Cuántas personas participaron** **3**

- Conteo No Ponderado de Participantes en la Encuesta** **4**

- Uso de Sustancias en el Último Año** **5**
 - Tabla de Uso de Sustancias en el Último Año 5
 - Gráfica de Uso de Sustancias en el Último Año 6

- Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días** **7**
 - Tabla de Uso de Sustancias los Últimos 30 Días 7
 - Gráfica de Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días 8

- Apéndice: Frecuencias de Respuestas a la Encuesta** **9**
 - Características Generales de Participantes 9
 - Características del Barrio 14
 - Características Sociales 17
 - La Salud Mental 26
 - Disponibilidad de Sustancias 32
 - Uso de Alcohol 42
 - Uso de Sustancias Psicoactivas 46
 - Impacto del Coronavirus 73

Antecedentes

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU. y sus socios internacionales tienen un compromiso de larga data con el desarrollo, la aplicación y la difusión de programas, estrategias y políticas basadas en pruebas para reducir la demanda internacional de sustancias de abuso y las consecuencias perjudiciales del tráfico y el consumo de drogas. INL ha utilizado evaluaciones independientes para respaldar sus programas y prácticas innovadoras. Los resultados de esas evaluaciones muestran que los programas e iniciativas evaluados han contribuido a reducir de forma mensurable el consumo de sustancias en las poblaciones del programa, así como las reducciones relacionadas con la delincuencia y las actividades de pandillas. Dado que INL cuenta con un conjunto de pruebas cada vez más robusto para los programas individuales que apoya, el siguiente paso es determinar el grado en que las iniciativas de reducción de la demanda y de la oferta apoyadas por INL y sus socios pueden resultar en cambios positivos en poblaciones enteras y en áreas geográficas completas. Dar este siguiente paso implica crear un cambio a nivel de la población utilizando un enfoque ambiental en el que los esfuerzos de reducción de la demanda de drogas, los esfuerzos de reducción de la oferta de drogas y los esfuerzos seleccionados de desarrollo de políticas y coaliciones se implementarán en el transcurso de cuatro años con una fuerte dosificación y alcance en Pereira y Dosquebradas Colombia.

Las ciudades de Pereira y Dosquebradas están situadas en el departamento de Risaralda, también conocido como la zona cafetera de Colombia. Pereira es la capital de Risaralda. Es la ciudad más poblada de Risaralda, seguida de su ciudad vecina, Dosquebradas. Pereira tiene una de las tasas per cápita más altas de consumo de sustancias ilegales del país, y tanto Pereira como Dosquebradas corren un mayor riesgo de tráfico de sustancias ilegales debido a su ubicación geográfica central. Por lo tanto, los líderes de ambas ciudades demuestran un gran interés y apoyo a las iniciativas de reducción de la demanda y la oferta de drogas.

La implementación del proyecto y de la intervención será dirigida por socios clave del proyecto, incluyendo los municipios de Pereira y Dosquebradas, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Plan Colombo (PC) y las Coaliciones Comunitarias Antidrogas de América (CADCA). Los socios clave, junto con los miembros de la comunidad, se centrarán en lograr los siguientes resultados deseados de la iniciativa DOMES:

1. Reducir el consumo de drogas ilícitas en Pereira y Dosquebradas, Colombia
2. Reducir los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y problemas relacionados, como el comportamiento delictivo
3. Mejorar el bienestar de las personas que viven en Pereira y Dosquebradas

INL se asoció con el Instituto de Investigación y Evaluación del Pacífico (PIRE) y con un equipo de campo dirigido por Buddhi SAS y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para llevar a cabo una encuesta de hogares con el fin de evaluar el consumo de drogas ilícitas, los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y el bienestar de los adultos en Pereira y Dosquebradas, Colombia. El equipo de evaluación desarrolló la encuesta de hogares en colaboración con socios clave, incluyendo miembros del municipio de Pereira. Los resultados que se presentan en este informe son de una encuesta de línea de base que se realiza para evaluar el consumo de drogas ilícitas en adultos, los factores de riesgo de consumo de drogas ilícitas y el bienestar de los adultos en Pereira y Dosquebradas antes de cualquier actividad de intervención. Se realizará otra encuesta después de la implementación en Pereira y Dosquebradas para examinar los cambios como resultado de las actividades de intervención.

Encuesta sobre el uso de sustancias en Pereira y Dosquebradas

Propósito

El propósito de esta encuesta es proporcionar estimaciones precisas, basadas en encuestas, sobre el consumo de drogas ilícitas en adultos, los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y el bienestar. Se recolectan estos datos de la encuesta para proporcionar estimaciones para la ciudad de Pereira y la ciudad de Dosquebradas en su conjunto, junto con estimaciones para cada una de las 19 comunas de Pereira y 12 comunas de Dosquebradas. Estos datos apoyarán los esfuerzos de planificación y ejecución, ya que permiten a los interesados locales (o a nivel de la comuna) seleccionar las iniciativas de reducción de la demanda que (a) abordan las condiciones de su comuna y (b) tienen probabilidades de éxito en su comuna. Como parte de un propósito más amplio del proyecto, estos datos de la encuesta ayudarán al equipo de seguimiento y evaluación del proyecto a determinar si hay cambios positivos en los resultados previstos a lo largo del estudio.

Instrumento

Las preguntas de la Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas cubren los siguientes temas: características generales de las personas, características del barrio, características sociales, salud mental, uso y disponibilidad de sustancias, acceso a sustancias ilícitas, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, trastorno por uso de sustancias y tratamiento, apoyo social y participación ciudadana, y el impacto del coronavirus. La encuesta incluye 113 preguntas que evalúan estos temas. Las preguntas fueron adaptadas de varias encuestas nacionales como La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas y La Encuesta Nacional de Salud Mental. La encuesta está diseñada de tal manera que puede ser implementada en persona, en la web o por teléfono.

Procedimientos de encuesta

Para seleccionar a los participantes de la encuesta se utilizó un método de muestreo aleatorio estratificado en tres pasos. Las comunas eran los estratos dentro de cada ciudad. Los tres pasos consistieron en 1) una selección aleatoria de bloques cartográficos dentro de cada barrio utilizando el Algoritmo de Coordenadas Negativas, seguido de 2) una selección aleatoria de hogares dentro de cada bloque seleccionado y, por último, 3) la selección de un individuo dentro de cada hogar seleccionado utilizando un método de enumeración. Más concretamente, los miembros del equipo de campo de la encuesta se acercaron a los hogares seleccionados al azar para presentar el estudio. Se enumeró a los miembros del hogar mayores de 18 años y se seleccionó al azar a un miembro del hogar. Al contactar al miembro del hogar seleccionado, se le presentaba al participante información que incluía el objetivo de la encuesta, la duración, los componentes de la encuesta y la información de contacto de su supervisor. A continuación, se le pidió al participante que diera su consentimiento informado para participar en el estudio. En el consentimiento informado se detallaban los riesgos y beneficios de la participación e informaba a los participantes de que sus respuestas serían anónimas. Antes de la administración de la encuesta, el equipo de trabajo de campo recibió una amplia capacitación por parte del equipo de investigación sobre los procedimientos de administración de la encuesta y los protocolos de seguridad, incluida la formación sobre la Protección de los Sujetos Humanos a través del programa CITI. Debido a la sensibilidad de las preguntas de la encuesta y a la posibilidad de que se revele la ideación suicida, el equipo de trabajo de campo también recibió formación para responder a las crisis de salud mental. Los protocolos y los procesos de derivación al apoyo de salud mental fueron personalizados y adaptados para Pereira y Dosquebradas para asegurar respuestas apropiadas y oportunas por parte del equipo de campo. Durante la pandemia de COVID-19 también se siguieron protocolos de seguridad sanitaria adecuados. Los protocolos incluyeron la notificación y mitigación de exposición, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y las pruebas rutinarias de COVID-19. Todos los procedimientos de la encuesta fueron aprobados por las juntas de revisión institucional de PIRE y de la Universidad CES de Colombia.

Estimaciones de la encuesta

La encuesta fue diseñada para proporcionar estimaciones precisas para los municipios de Pereira y Dosquebradas, así como para cada una de las 19 comunas de Pereira y para las 12 comunas de Dosquebradas, dentro de un margen de error del 5% (intervalo de confianza del 95%) para las estimaciones de las comunas y de la variabilidad asociada con comportamientos relativamente infrecuentes (o el 10% de la población o menos). Los datos presentados aquí representan recuentos y porcentajes ponderados por la probabilidad, a menos que se indique lo contrario. Representan nuestra mejor estimación de lo que habrían sido estos porcentajes si se hubiera encuestado a toda la población para las comunas y para toda la ciudad de Pereira y Dosquebradas.

Organización de este informe

El informe contiene tres secciones principales. La primera sección del informe proporciona información sobre cuántas personas participaron en la encuesta y cuántas personas se supone que representan estos participantes de la encuesta en la población. La segunda sección presenta las estimaciones de la encuesta sobre el consumo de múltiples sustancias, que es el objetivo principal del informe. Esta sección también ofrece pruebas de significación estadística que comparan los municipios con el conjunto de la ciudad. La significación estadística (señalada con un asterisco) indica que la diferencia entre el municipio y la ciudad es mayor de lo que cabría esperar sólo por azar. Para estas comparaciones se utilizó una prueba z de muestra única con una estimación del error estándar linealizado de la serie de Taylor. La última sección del informe es un apéndice que resume las respuestas a todos los puntos de la encuesta. Se presenta la proporción de personas que eligieron cada opción de respuesta para cada pregunta.

Cuántas personas participaron

El tamaño de la población adulta en 2021 representada por la muestra y el número de individuos que participaron en la encuesta se enumeran en las siguientes tablas.

Cuadro 1: Población Representada

| Ciudad | Abreviatura | Comuna | Población |
|--------------|-------------|----------------|-----------|
| Pereira | Bos | Boston | 15348 |
| | Cen | Centro | 18308 |
| | Con | Consota | 20481 |
| | Cub | Cuba | 10781 |
| | Caf | Del Café | 25568 |
| | Jar | Jardín | 12656 |
| | EIO | El Oso | 27588 |
| | EIP | El Poblado | 19838 |
| | EIR | El Rocío | 4580 |
| | Fer | Ferrocarril | 7965 |
| | Olí | Olímpica | 21334 |
| | Ori | Oriente | 10994 |
| | Per | Perla del Otún | 10284 |
| | Río | Río Otún | 29198 |
| | SJo | San Joaquín | 38905 |
| | SNi | San Nicolás | 5187 |
| | Uni | Universidad | 14473 |
| | VSa | Villa Santana | 22668 |
| | Vil | Villavicencio | 6471 |
| | PER | Total | 322627 |
| Dosquebradas | C01 | Comuna 1 | 1821 |
| | C02 | Comuna 2 | 23855 |
| | C03 | Comuna 3 | 15873 |
| | C04 | Comuna 4 | 8625 |
| | C05 | Comuna 5 | 11725 |
| | C06 | Comuna 6 | 8027 |
| | C07 | Comuna 7 | 12007 |
| | C08 | Comuna 8 | 12661 |
| | C09 | Comuna 9 | 17152 |
| | C10 | Comuna 10 | 26227 |
| | C11 | Comuna 11 | 8634 |
| | C12 | Comuna 12 | 6362 |
| | DOS | Total | 169358 |

Conteo No Ponderado de Participantes en la Encuesta

Cuadro 2: Participantes en la Encuesta

| Geografía | n | % |
|--------------|------|--------|
| Comuna 1 | 654 | 9.81 |
| Dosquebradas | 6667 | 100.00 |

Uso de Sustancias en el Último Año

Tabla de Uso de Sustancias en el Último Año

Cuadro 3: Uso de sustancias en el último año (de toda la muestra)

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | | |
|--|--------------|-------|-------|--------------|------|-------|---|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí | |
| Bebidas alcohólicas | 169359 | 87983 | 51.95 | 18209 | 8398 | 46.12 | * |
| Tranquilizantes sin fórmula médica | 169227 | 3253 | 1.92 | 18209 | 502 | 2.76 | * |
| Estimulantes sin fórmula médica | 169246 | 271 | 0.16 | 18209 | 25 | 0.13 | |
| Sustancias inhalables | 169236 | 561 | 0.33 | 18209 | 109 | 0.60 | * |
| Dick (ladys, fragancias) | 169229 | 221 | 0.13 | 18209 | 49 | 0.27 | * |
| Popper | 169223 | 2023 | 1.20 | 18209 | 215 | 1.18 | |
| Marihuana | 169258 | 11717 | 6.92 | 18209 | 1268 | 6.96 | |
| Cocaína | 169232 | 2923 | 1.73 | 18209 | 457 | 2.51 | * |
| Basuco | 169240 | 624 | 0.37 | 18209 | 113 | 0.62 | * |
| Éxtasis - MDMA | 169246 | 1662 | 0.98 | 18209 | 206 | 1.13 | |
| Heroína (hache o “H”) | 169250 | 148 | 0.09 | 18209 | 25 | 0.13 | |
| Metanfetamina | 169175 | 402 | 0.24 | 18209 | 25 | 0.13 | |
| Metadona sin prescripción médica | 169279 | 360 | 0.21 | 18209 | 0 | 0.00 | |
| Analgésicos opioides sin prescripción | 169219 | 3911 | 2.31 | 18209 | 213 | 1.17 | * |
| LSD (o tripi) | 169215 | 1704 | 1.01 | 18209 | 206 | 1.13 | |
| Hongos, Yagé, o Cacao sabanero | 169268 | 2486 | 1.47 | 18209 | 193 | 1.06 | * |
| Ketamina | 169231 | 1294 | 0.76 | 18209 | 129 | 0.71 | |
| Éxtasis líquido (“G” o GHB) | 169230 | 457 | 0.27 | 18209 | 74 | 0.40 | * |
| Tusi, tucibi o Nexus | 169175 | 2997 | 1.77 | 18209 | 365 | 2.00 | |
| Otras drogas | 168931 | 443 | 0.26 | 18177 | 28 | 0.15 | |

Nota: Diferencias estadísticamente significativas con ciudad son indicadas por *.

Gráfica de Uso de Sustancias en el Último Año



Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días


Tabla de Uso de Sustancias los Últimos 30 Días

Cuadro 4: Uso de sustancias en los últimos 30 días (de toda la muestra)

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | | |
|--|--------------|-------|-------|--------------|------|-------|---|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí | |
| Bebidas alcohólicas | 169359 | 49756 | 29.38 | 18209 | 4552 | 25.00 | * |
| Tranquilizantes sin fórmula médica | 169227 | 1111 | 0.66 | 18209 | 181 | 0.99 | * |
| Estimulantes sin fórmula médica | 169246 | 102 | 0.06 | 18209 | 25 | 0.13 | * |
| Sustancias inhalables | 169236 | 272 | 0.16 | 18209 | 52 | 0.29 | * |
| Dick (ladys, fragancias) | 169229 | 35 | 0.02 | 18209 | 0 | 0.00 | |
| Popper | 169223 | 567 | 0.34 | 18209 | 129 | 0.71 | * |
| Marihuana | 169258 | 8169 | 4.83 | 18209 | 908 | 4.99 | |
| Cocaína | 169232 | 1740 | 1.03 | 18209 | 310 | 1.70 | * |
| Basuco | 169240 | 466 | 0.28 | 18209 | 89 | 0.49 | * |
| Éxtasis - MDMA | 169246 | 618 | 0.37 | 18209 | 74 | 0.40 | |
| Heroína (hache o “H”) | 169234 | 50 | 0.03 | 18209 | 0 | 0.00 | |
| Metanfetamina | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Metadona sin prescripción médica | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Analgésicos opioides sin prescripción | 169219 | 2172 | 1.28 | 18209 | 136 | 0.75 | * |
| LSD (o tripi) | 169215 | 758 | 0.45 | 18209 | 98 | 0.54 | |
| Hongos, Yagé, o Cacao sabanero | 169268 | 936 | 0.55 | 18209 | 28 | 0.15 | * |
| Ketamina | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Éxtasis líquido (“G” o GHB) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tusi, tucibi o Nexus | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Otras drogas | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |

Nota: Diferencias estadísticamente significativas con ciudad son indicadas por *.

Gráfica de Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días



Apéndice: Frecuencias de Respuestas a la Encuesta

Características Generales de Participantes

Cuadro 5: Medio por el cual se realizó la encuesta

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Presencial | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |
| Telefónico | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Web | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 6: El tipo de vivienda en el que vive usted es

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Casa | 137769 | 81.35 | 15189 | 83.42 |
| Apartamento | 28685 | 16.94 | 1781 | 9.78 |
| Cuarto(s) | 2214 | 1.31 | 737 | 4.05 |
| Casa indígena | 72 | 0.04 | 25 | 0.13 |
| Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, cu | 620 | 0.37 | 477 | 2.62 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 7: ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|------------------------|--------------|--------|-------|--------------|-------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Energía eléctrica | 169359 | 168835 | 99.69 | 18209 | 17949 | 98.57 |
| Acueducto | 169359 | 167489 | 98.90 | 18209 | 17439 | 95.77 |
| Alcantarillado | 169359 | 166825 | 98.50 | 18209 | 16965 | 93.17 |
| Recolección de basuras | 169359 | 166023 | 98.03 | 18209 | 17263 | 94.81 |
| Ninguno | 169359 | 147 | 0.09 | 18209 | 101 | 0.55 |

Cuadro 8: ¿Cuál es su parentesco con la persona jefe del hogar?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Jefe(a) del hogar | 69440 | 41.00 | 7983 | 43.84 |
| Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a) | 54939 | 32.44 | 5401 | 29.66 |
| Hijo(a), hijastro(a) | 24367 | 14.39 | 2437 | 13.38 |
| Nieto(a) | 2464 | 1.45 | 279 | 1.53 |
| Padre, madre, padrastro, madrastra | 8554 | 5.05 | 1073 | 5.89 |
| Suegro o suegra | 965 | 0.57 | 107 | 0.59 |
| Hermano(a), hermanastro(a) | 3477 | 2.05 | 256 | 1.41 |
| Yerno, nuera | 845 | 0.50 | 84 | 0.46 |
| Otro(a) pariente del(a) jefe(a) | 1873 | 1.11 | 234 | 1.29 |
| Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes | 54 | 0.03 | 28 | 0.15 |
| Trabajador | 89 | 0.05 | 21 | 0.12 |
| Otro(a) no pariente | 2293 | 1.35 | 306 | 1.68 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 9: De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, ¿usted es o se reconoce cómo?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Indígena | 9419 | 5.56 | 1559 | 8.56 |
| Gitano(a) (Rom) | 295 | 0.17 | 75 | 0.41 |
| Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa C | 210 | 0.12 | 60 | 0.33 |
| Palenquero(a) de San Basilio | 84 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| Negro(a), mulato(a)(afrodescendiente) | 13139 | 7.76 | 1735 | 9.53 |
| Ninguna de las anteriores | 146212 | 86.33 | 14781 | 81.17 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 10: ¿Está usted afiliado/a (cotizante o beneficiario/a) a alguna entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora de salud [EPS] o entidad promotora de salud subsidiada [EPS-S] a través del Sisbén)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 137477 | 81.87 | 13995 | 78.07 |
| No | 30445 | 18.13 | 3931 | 21.93 |
| Total | 167922 | 100.00 | 17926 | 100.00 |

Cuadro 11: ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado/a?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Contributivo (EPS) | 66097 | 52.48 | 5358 | 41.14 |
| Especial (Fuerzas armadas, Ecopetrol, Universidades públicas, magisterio) | 4120 | 3.27 | 164 | 1.26 |
| Subsidiado (EPS-S) | 55725 | 44.25 | 7501 | 57.60 |
| Total | 125942 | 100.00 | 13022 | 100.00 |

Cuadro 12: ¿En qué actividad ocupó usted la mayor parte del tiempo la semana pasada?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Trabajando | 70124 | 41.47 | 6771 | 37.19 |
| Buscando trabajo | 11696 | 6.92 | 2107 | 11.57 |
| Estudiando | 6255 | 3.70 | 296 | 1.62 |
| Oficios varios | 49820 | 29.47 | 5313 | 29.18 |
| Incapacitado permanentemente para trabajar | 11357 | 6.72 | 1672 | 9.18 |
| Otro | 19829 | 11.73 | 2050 | 11.26 |
| Total | 169082 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 13: ¿Cuál es el nivel educativo más alto que usted ha alcanzado?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Ninguno | 5746 | 3.39 | 1308 | 7.19 |
| Preescolar | 700 | 0.41 | 105 | 0.58 |
| Básica primaria (1-5) | 38409 | 22.68 | 5589 | 30.69 |
| Básica secundaria (6-9) | 34388 | 20.30 | 3640 | 19.99 |
| Media (10-13) | 34901 | 20.61 | 3415 | 18.75 |
| Técnico | 24396 | 14.40 | 2230 | 12.24 |
| Tecnológico | 9457 | 5.58 | 718 | 3.94 |
| Universitario | 16147 | 9.53 | 989 | 5.43 |
| Posgrado | 5215 | 3.08 | 214 | 1.18 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 14: ¿Cuál es el género con el cual se identifica?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Masculino | 78468 | 46.62 | 8721 | 48.39 |
| Femenino | 88868 | 52.80 | 9218 | 51.15 |
| No binario | 321 | 0.19 | 32 | 0.18 |
| Con los dos | 316 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| Otro | 348 | 0.21 | 49 | 0.27 |
| Total | 168321 | 100.00 | 18020 | 100.00 |

Cuadro 15: ¿Se identifica Usted como una persona LGTBI?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 5713 | 3.85 | 629 | 4.12 |
| No | 142752 | 96.15 | 14628 | 95.88 |
| Total | 148465 | 100.00 | 15258 | 100.00 |

Cuadro 16: De acuerdo con su orientación de género, ¿usted se definiría cómo?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Lesbiana | 472 | 9.63 | 28 | 6.09 |
| Gay | 1470 | 30.01 | 130 | 28.86 |
| Bisexual | 1871 | 38.20 | 190 | 41.99 |
| Transgénero | 238 | 4.85 | 25 | 5.44 |
| Intersexual | 55 | 1.13 | 0 | 0.00 |
| Otro | 793 | 16.18 | 80 | 17.63 |
| Total | 4899 | 100.00 | 452 | 100.00 |

Características del Barrio

Cuadro 17: Durante el último año, ¿Cuáles de los siguientes problemas sabe usted que se presentaron en el barrio? Marque todas las opciones que apliquen.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|--|--------------|--------|-------|--------------|-------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Hurto a personas | 169359 | 72973 | 43.09 | 18209 | 4603 | 25.28 |
| Hurto a residencias | 169359 | 56991 | 33.65 | 18209 | 3668 | 20.14 |
| Hurto a comercio | 169359 | 33992 | 20.07 | 18209 | 2001 | 10.99 |
| Hurto de vehículos | 169359 | 33486 | 19.77 | 18209 | 1944 | 10.68 |
| Homicidios | 169359 | 37382 | 22.07 | 18209 | 3888 | 21.35 |
| Extorsiones | 169359 | 12616 | 7.45 | 18209 | 917 | 5.03 |
| Riñas | 169359 | 63542 | 37.52 | 18209 | 6501 | 35.70 |
| Vandalismo | 169359 | 38743 | 22.88 | 18209 | 3015 | 16.56 |
| Consumo de drogas | 169359 | 122715 | 72.46 | 18209 | 12687 | 69.68 |
| Consumo de bebidas alcohólicas | 169359 | 125886 | 74.33 | 18209 | 13923 | 76.46 |
| Petardos o granadas | 169359 | 7782 | 4.60 | 18209 | 818 | 4.49 |
| Paros armados | 169359 | 7404 | 4.37 | 18209 | 770 | 4.23 |
| Siembra de cultivos ilícitos | 169359 | 3800 | 2.24 | 18209 | 343 | 1.88 |
| Insultos o agresiones entre vecinos | 169359 | 53547 | 31.62 | 18209 | 6242 | 34.28 |
| Combos, pandillas, parches, etc. con fines delincuenti | 169359 | 29155 | 17.21 | 18209 | 2410 | 13.24 |
| Expendedores de droga | 169359 | 50384 | 29.75 | 18209 | 5882 | 32.30 |
| Barrismo social (barras bravas) | 169359 | 14447 | 8.53 | 18209 | 1649 | 9.06 |
| Guerrilla | 169359 | 2229 | 1.32 | 18209 | 159 | 0.87 |
| Grupos armados organizados | 169359 | 6313 | 3.73 | 18209 | 531 | 2.92 |
| Otro | 169359 | 4428 | 2.61 | 18209 | 343 | 1.88 |

Cuadro 18: En general, ¿qué tan seguro/a se siente en el barrio?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|----------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Muy seguro/a | 34878 | 20.59 | 4251 | 23.34 |
| Seguro/a | 108740 | 64.21 | 12215 | 67.08 |
| Inseguro/a | 22305 | 13.17 | 1544 | 8.48 |
| Muy inseguro/a | 3437 | 2.03 | 199 | 1.09 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 19: En general, ¿qué tan seguro/a se siente... caminando solo/a en su barrio de noche?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|----------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Muy seguro/a | 22731 | 13.42 | 3629 | 19.93 |
| Seguro/a | 96005 | 56.69 | 11614 | 63.78 |
| Inseguro/a | 41275 | 24.37 | 2388 | 13.11 |
| Muy inseguro/a | 9349 | 5.52 | 578 | 3.17 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 20: Se siente inseguro/a en su barrio ... Marque todas las opciones que apliquen.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|--|--------------|-------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Porque usted, familiares, o amigos/as han sido víctimas de agresiones | 50624 | 21857 | 43.18 | 2966 | 1241 | 41.86 |
| Porque usted, familiares, o amigos/as han sido víctimas de agresiones sexuales | 50624 | 3408 | 6.73 | 2966 | 243 | 8.19 |
| Por información que ve en los medios o escucha en la calle | 50624 | 37258 | 73.60 | 2966 | 2013 | 67.87 |
| Porque hay poca presencia de la fuerza pública (policía, ejército) | 50624 | 43500 | 85.93 | 2966 | 2318 | 78.16 |
| Porque hay delincuencia común, robos, agresiones | 50624 | 42314 | 83.59 | 2966 | 2140 | 72.14 |
| Porque hay presencia de pandillas o combos con fines delincuenciales | 50624 | 22902 | 45.24 | 2966 | 1225 | 41.31 |
| Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación | 50624 | 33092 | 65.37 | 2966 | 1615 | 54.46 |
| Porque existen lugares de expendio o consumo de drogas ilegales (ollas) | 50624 | 28765 | 56.82 | 2966 | 1533 | 51.67 |
| Porque hay consumo de bebidas alcohólicas | 50624 | 32714 | 64.62 | 2966 | 2140 | 72.14 |
| Porque hay presencia de guerrilla | 50624 | 2798 | 5.53 | 2966 | 144 | 4.85 |
| Porque hay presencia de grupos armados organizados | 50624 | 7384 | 14.59 | 2966 | 389 | 13.11 |
| Porque existen cultivos ilícitos cercanos | 50624 | 3076 | 6.08 | 2966 | 172 | 5.79 |
| Otro | 50624 | 2879 | 5.69 | 2966 | 149 | 5.01 |

Características Sociales

Cuadro 21: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Su familia

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Insatisfecho/a | 2629 | 1.55 | 408 | 2.24 |
| Poco satisfecho/a | 5234 | 3.09 | 787 | 4.32 |
| Satisfecho/a | 68661 | 40.58 | 7827 | 42.98 |
| Muy satisfecho/a | 92680 | 54.77 | 9187 | 50.45 |
| Total | 169204 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 22: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus hijos/as

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Insatisfecho/a | 2122 | 1.60 | 292 | 2.01 |
| Poco satisfecho/a | 2724 | 2.05 | 308 | 2.12 |
| Satisfecho/a | 47252 | 35.55 | 6214 | 42.83 |
| Muy satisfecho/a | 80814 | 60.80 | 7695 | 53.04 |
| Total | 132912 | 100.00 | 14510 | 100.00 |

Cuadro 23: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Su pareja

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Insatisfecho/a | 3256 | 2.77 | 417 | 3.42 |
| Poco satisfecho/a | 3497 | 2.98 | 497 | 4.07 |
| Satisfecho/a | 43150 | 36.75 | 4668 | 38.23 |
| Muy satisfecho/a | 67518 | 57.50 | 6628 | 54.28 |
| Total | 117422 | 100.00 | 12210 | 100.00 |

Cuadro 24: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus amigos/as

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Insatisfecho/a | 2866 | 1.82 | 286 | 1.75 |
| Poco satisfecho/a | 7695 | 4.88 | 609 | 3.73 |
| Satisfecho/a | 87914 | 55.70 | 9380 | 57.40 |
| Muy satisfecho/a | 59358 | 37.61 | 6065 | 37.12 |
| Total | 157833 | 100.00 | 16340 | 100.00 |

Cuadro 25: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus compañeros/as de trabajo

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Insatisfecho/a | 2038 | 1.83 | 181 | 1.59 |
| Poco satisfecho/a | 5229 | 4.70 | 470 | 4.15 |
| Satisfecho/a | 64261 | 57.78 | 6710 | 59.26 |
| Muy satisfecho/a | 39680 | 35.68 | 3961 | 34.99 |
| Total | 111209 | 100.00 | 11321 | 100.00 |

Cuadro 26: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus compañeros/as de estudio

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Insatisfecho/a | 1745 | 2.31 | 130 | 1.88 |
| Poco satisfecho/a | 3063 | 4.06 | 361 | 5.22 |
| Satisfecho/a | 45137 | 59.84 | 4079 | 58.93 |
| Muy satisfecho/a | 25481 | 33.78 | 2351 | 33.97 |
| Total | 75425 | 100.00 | 6921 | 100.00 |

Cuadro 27: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus jefes/as o maestros/as

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Insatisfecho/a | 2128 | 2.06 | 210 | 2.05 |
| Poco satisfecho/a | 4578 | 4.44 | 509 | 4.99 |
| Satisfecho/a | 61245 | 59.38 | 6357 | 62.27 |
| Muy satisfecho/a | 35187 | 34.12 | 3134 | 30.69 |
| Total | 103138 | 100.00 | 10209 | 100.00 |

Cuadro 28: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus vecinos/as

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Insatisfecho/a | 5204 | 3.11 | 691 | 3.86 |
| Poco satisfecho/a | 13637 | 8.14 | 1278 | 7.15 |
| Satisfecho/a | 102539 | 61.19 | 10880 | 60.85 |
| Muy satisfecho/a | 46189 | 27.56 | 5031 | 28.14 |
| Total | 167569 | 100.00 | 17880 | 100.00 |

Cuadro 29: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Sé adaptarme a los cambios

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 5722 | 3.38 | 669 | 3.67 |
| Rara vez | 8586 | 5.07 | 847 | 4.65 |
| A veces | 23852 | 14.08 | 2848 | 15.64 |
| A menudo | 31027 | 18.32 | 3023 | 16.60 |
| Casi siempre | 100173 | 59.15 | 10822 | 59.43 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 30: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo manejar cualquier situación

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 3073 | 1.81 | 354 | 1.95 |
| Rara vez | 6028 | 3.56 | 559 | 3.07 |
| A veces | 29600 | 17.48 | 3166 | 17.39 |
| A menudo | 35457 | 20.94 | 3012 | 16.54 |
| Casi siempre | 95201 | 56.21 | 11117 | 61.05 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 31: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Veo el lado positivo de las cosas

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 1856 | 1.10 | 119 | 0.65 |
| Rara vez | 4715 | 2.78 | 408 | 2.24 |
| A veces | 22574 | 13.33 | 2857 | 15.69 |
| A menudo | 29865 | 17.63 | 2340 | 12.85 |
| Casi siempre | 110349 | 65.16 | 12486 | 68.57 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 32: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Me puedo manejar bien a pesar de la presión o el estrés

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 2313 | 1.37 | 260 | 1.43 |
| Rara vez | 5856 | 3.46 | 710 | 3.90 |
| A veces | 26156 | 15.44 | 2791 | 15.33 |
| A menudo | 33270 | 19.64 | 3136 | 17.22 |
| Casi siempre | 101764 | 60.09 | 11312 | 62.12 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 33: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Después de un grave contratiempo suelo volver a la carga

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 3261 | 1.93 | 486 | 2.67 |
| Rara vez | 5640 | 3.33 | 816 | 4.48 |
| A veces | 17963 | 10.61 | 1885 | 10.35 |
| A menudo | 35439 | 20.93 | 3104 | 17.04 |
| Casi siempre | 107056 | 63.21 | 11918 | 65.45 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 34: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Consigo alcanzar mis metas a pesar de las dificultades

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 1857 | 1.10 | 265 | 1.46 |
| Rara vez | 3169 | 1.87 | 517 | 2.84 |
| A veces | 21519 | 12.71 | 2466 | 13.54 |
| A menudo | 31827 | 18.79 | 2541 | 13.95 |
| Casi siempre | 110987 | 65.53 | 12420 | 68.21 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 35: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo mantener la concentración bajo presión

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 5959 | 3.52 | 741 | 4.07 |
| Rara vez | 9044 | 5.34 | 1075 | 5.90 |
| A veces | 32977 | 19.47 | 3364 | 18.48 |
| A menudo | 33740 | 19.92 | 3112 | 17.09 |
| Casi siempre | 87639 | 51.75 | 9918 | 54.46 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 36: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Dificilmente me desanimo por los fracasos

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 23347 | 13.79 | 2313 | 12.70 |
| Rara vez | 32146 | 18.98 | 3397 | 18.66 |
| A veces | 46000 | 27.16 | 4646 | 25.52 |
| A menudo | 25461 | 15.03 | 2809 | 15.43 |
| Casi siempre | 42405 | 25.04 | 5043 | 27.70 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 37: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Me defino como una persona fuerte

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 2287 | 1.35 | 366 | 2.01 |
| Rara vez | 3944 | 2.33 | 386 | 2.12 |
| A veces | 19962 | 11.79 | 1732 | 9.51 |
| A menudo | 25805 | 15.24 | 2410 | 13.23 |
| Casi siempre | 117361 | 69.30 | 13315 | 73.12 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 38: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo manejar los sentimientos desagradables

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 3288 | 1.94 | 483 | 2.65 |
| Rara vez | 8005 | 4.73 | 1093 | 6.00 |
| A veces | 32830 | 19.39 | 3611 | 19.83 |
| A menudo | 34302 | 20.25 | 2865 | 15.73 |
| Casi siempre | 90934 | 53.69 | 10157 | 55.78 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 39: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... vida actualmente?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 0 Totalmente insatisfecho | 1253 | 0.74 | 297 | 1.63 |
| 1 | 674 | 0.40 | 63 | 0.34 |
| 2 | 667 | 0.39 | 123 | 0.67 |
| 3 | 631 | 0.37 | 158 | 0.87 |
| 4 | 1425 | 0.84 | 285 | 1.57 |
| 5 | 8112 | 4.79 | 1186 | 6.51 |
| 6 | 4582 | 2.71 | 732 | 4.02 |
| 7 | 12932 | 7.64 | 1234 | 6.78 |
| 8 | 35982 | 21.25 | 3521 | 19.34 |
| 9 | 22884 | 13.51 | 2360 | 12.96 |
| 10 Totalmente satisfecho | 80216 | 47.36 | 8250 | 45.31 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 40: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... ingreso económico actualmente?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 0 Totalmente insatisfecho | 7402 | 4.37 | 1077 | 5.91 |
| 1 | 2411 | 1.42 | 496 | 2.72 |
| 2 | 3704 | 2.19 | 376 | 2.07 |
| 3 | 5342 | 3.15 | 790 | 4.34 |
| 4 | 6443 | 3.80 | 1087 | 5.97 |
| 5 | 25248 | 14.91 | 3528 | 19.38 |
| 6 | 11858 | 7.00 | 1178 | 6.47 |
| 7 | 20340 | 12.01 | 1838 | 10.09 |
| 8 | 32478 | 19.18 | 2737 | 15.03 |
| 9 | 13736 | 8.11 | 1077 | 5.91 |
| 10 Totalmente satisfecho | 40396 | 23.85 | 4025 | 22.10 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 41: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... salud actualmente?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 0 Totalmente insatisfecho | 3375 | 1.99 | 672 | 3.69 |
| 1 | 1476 | 0.87 | 233 | 1.28 |
| 2 | 2470 | 1.46 | 570 | 3.13 |
| 3 | 3101 | 1.83 | 586 | 3.22 |
| 4 | 4500 | 2.66 | 664 | 3.65 |
| 5 | 14112 | 8.33 | 1424 | 7.82 |
| 6 | 8811 | 5.20 | 980 | 5.38 |
| 7 | 13601 | 8.03 | 1142 | 6.27 |
| 8 | 28818 | 17.02 | 2551 | 14.01 |
| 9 | 19228 | 11.35 | 1844 | 10.13 |
| 10 Totalmente satisfecho | 69867 | 41.25 | 7545 | 41.43 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 42: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... nivel de seguridad actualmente?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 0 Totalmente insatisfecho | 2917 | 1.72 | 303 | 1.66 |
| 1 | 1370 | 0.81 | 207 | 1.14 |
| 2 | 2169 | 1.28 | 233 | 1.28 |
| 3 | 2995 | 1.77 | 282 | 1.55 |
| 4 | 4610 | 2.72 | 421 | 2.31 |
| 5 | 14292 | 8.44 | 1431 | 7.86 |
| 6 | 9386 | 5.54 | 860 | 4.72 |
| 7 | 15913 | 9.40 | 1224 | 6.72 |
| 8 | 33069 | 19.53 | 3142 | 17.25 |
| 9 | 20936 | 12.36 | 2221 | 12.20 |
| 10 Totalmente satisfecho | 61700 | 36.43 | 7887 | 43.31 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 43: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... trabajo o actividad actualmente?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 0 Totalmente insatisfecho | 9021 | 5.33 | 1189 | 6.53 |
| 1 | 2512 | 1.48 | 489 | 2.68 |
| 2 | 3178 | 1.88 | 272 | 1.49 |
| 3 | 3379 | 1.99 | 611 | 3.35 |
| 4 | 3756 | 2.22 | 461 | 2.53 |
| 5 | 12523 | 7.39 | 1823 | 10.01 |
| 6 | 8183 | 4.83 | 824 | 4.52 |
| 7 | 11634 | 6.87 | 1360 | 7.47 |
| 8 | 28087 | 16.58 | 2363 | 12.98 |
| 9 | 18927 | 11.18 | 1870 | 10.27 |
| 10 Totalmente satisfecho | 68160 | 40.25 | 6948 | 38.16 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 44: ¿En cuál escalón diría usted que se encuentra parado/a en este momento?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| La peor vida | 2195 | 1.30 | 572 | 3.14 |
| 1 | 1016 | 0.60 | 262 | 1.44 |
| 2 | 1396 | 0.82 | 301 | 1.65 |
| 3 | 2703 | 1.60 | 458 | 2.51 |
| 4 | 4341 | 2.56 | 796 | 4.37 |
| 5 | 16299 | 9.62 | 2355 | 12.93 |
| 6 | 15132 | 8.94 | 1603 | 8.80 |
| 7 | 27516 | 16.25 | 2160 | 11.86 |
| 8 | 37681 | 22.25 | 3242 | 17.81 |
| 9 | 17880 | 10.56 | 2008 | 11.03 |
| La mejor vida | 43199 | 25.51 | 4453 | 24.46 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

La Salud Mental

Cuadro 45: Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido algún problema emocional, nervioso o de salud mental?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 31531 | 18.62 | 3549 | 19.49 |
| No | 137828 | 81.38 | 14660 | 80.51 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 46: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Tener mal rendimiento en alguna evaluación o proyecto importan

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 112235 | 66.27 | 12179 | 66.89 |
| Una vez | 24253 | 14.32 | 2560 | 14.06 |
| Dos veces | 15599 | 9.21 | 1400 | 7.69 |
| 3 o más veces | 17273 | 10.20 | 2070 | 11.37 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 47: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Tener problemas familiares

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 95839 | 56.59 | 10410 | 57.17 |
| Una vez | 31150 | 18.39 | 3551 | 19.50 |
| Dos veces | 17820 | 10.52 | 1890 | 10.38 |
| 3 o más veces | 24551 | 14.50 | 2358 | 12.95 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 48: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Causarse heridas o lesiones a usted mismo

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 163769 | 96.70 | 17696 | 97.18 |
| Una vez | 2940 | 1.74 | 243 | 1.34 |
| Dos veces | 1271 | 0.75 | 220 | 1.21 |
| 3 o más veces | 1378 | 0.81 | 49 | 0.27 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 49: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Pensar seriamente en suicidarse

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 158016 | 93.30 | 16941 | 93.04 |
| Una vez | 6205 | 3.66 | 784 | 4.31 |
| Dos veces | 1845 | 1.09 | 92 | 0.51 |
| 3 o más veces | 3293 | 1.94 | 392 | 2.15 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 50: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Participar en alguna discusión fuerte o pelea

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Nunca | 131984 | 77.93 | 15169 | 83.31 |
| Una vez | 20232 | 11.95 | 1642 | 9.02 |
| Dos veces | 7894 | 4.66 | 687 | 3.77 |
| 3 o más veces | 9249 | 5.46 | 711 | 3.90 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 51: En los últimos 12 meses, ¿buscó atención por sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental, aunque se haya sentido bien últimamente?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 17586 | 55.77 | 1894 | 53.37 |
| No | 13945 | 44.23 | 1655 | 46.63 |
| Total | 31531 | 100.00 | 3549 | 100.00 |

Cuadro 52: ¿Cuáles fueron las principales razones para no consultar o buscar solución para sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental? Marque todas las opciones que apliquen.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Descuido | 52802 | 3818 | 7.23 | 5628 | 623 | 11.07 |
| Pensó que no era necesario | 52802 | 7590 | 14.37 | 5628 | 953 | 16.93 |
| Le dio miedo que le dieran tratamiento | 52802 | 1930 | 3.66 | 5628 | 361 | 6.42 |
| Le preocupó lo que diría la gente si lo vieran en tratamiento | 52802 | 817 | 1.55 | 5628 | 84 | 1.49 |
| No creyó que le pudieran ayudar | 52802 | 2126 | 4.03 | 5628 | 321 | 5.71 |
| No confiaba en los médicos o en quienes le atenderían | 52802 | 2329 | 4.41 | 5628 | 288 | 5.11 |
| No quiso ir | 52802 | 3981 | 7.54 | 5628 | 551 | 9.79 |
| No tenía tiempo | 52802 | 3093 | 5.86 | 5628 | 265 | 4.71 |
| No sabía dónde prestaban este servicio | 52802 | 2880 | 5.45 | 5628 | 317 | 5.64 |
| No sabía que tenía derecho a este servicio | 52802 | 2329 | 4.41 | 5628 | 259 | 4.60 |
| Fue, pero no lo/a atendieron | 52802 | 388 | 0.73 | 5628 | 25 | 0.44 |

Cuadro 53: ¿Cuáles fueron las principales razones para no consultar o buscar solución para sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental? Marque todas las opciones que apliquen (continuado).

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| No tenía dinero para pagar la atención | 52802 | 2195 | 4.16 | 5628 | 245 | 4.35 |
| Lo hicieron esperar mucho para atenderlo | 52802 | 1066 | 2.02 | 5628 | 160 | 2.85 |
| Los horarios no le servían | 52802 | 911 | 1.73 | 5628 | 32 | 0.57 |
| Había que hacer muchos trámites en la Entidad Promotora de Salud (EPS) o Instituciones Prestadores de Salud (IPS) | 52802 | 3348 | 6.34 | 5628 | 334 | 5.93 |
| No le dieron cita o se la dieron para una fecha lejana | 52802 | 1928 | 3.65 | 5628 | 311 | 5.52 |
| No le cubrían o no le autorizaron la atención | 52802 | 1028 | 1.95 | 5628 | 228 | 4.05 |
| No tenía a dónde acudir | 52802 | 1412 | 2.67 | 5628 | 173 | 3.08 |
| El sitio de atención quedaba muy lejos | 52802 | 1611 | 3.05 | 5628 | 343 | 6.09 |
| Consideraba que la atención era mala | 52802 | 2064 | 3.91 | 5628 | 280 | 4.97 |
| Recibió tratamiento antes y no funciona | 52802 | 1168 | 2.21 | 5628 | 82 | 1.46 |

Cuadro 54: ¿La última vez que buscó atención por sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental, la recibió?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 14013 | 79.68 | 1593 | 84.08 |
| No | 3573 | 20.32 | 301 | 15.92 |
| Total | 17586 | 100.00 | 1894 | 100.00 |

Disponibilidad de Sustancias

Cuadro 55: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Marihuana

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 61097 | 36.08 | 6322 | 34.72 |
| Me sería difícil | 19454 | 11.49 | 2624 | 14.41 |
| No podría conseguir | 17494 | 10.33 | 2666 | 14.64 |
| No sé si es fácil o difícil | 71315 | 42.11 | 6597 | 36.23 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 56: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Cocaína

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 32141 | 18.98 | 3419 | 18.78 |
| Me sería difícil | 28464 | 16.81 | 3621 | 19.89 |
| No podría conseguir | 25981 | 15.34 | 3486 | 19.15 |
| No sé si es fácil o difícil | 82773 | 48.87 | 7683 | 42.19 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 57: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Basuco

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 33068 | 19.53 | 3636 | 19.97 |
| Me sería difícil | 26804 | 15.83 | 3519 | 19.32 |
| No podría conseguir | 26283 | 15.52 | 3501 | 19.23 |
| No sé si es fácil o difícil | 83203 | 49.13 | 7553 | 41.48 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 58: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Éxtasis -MDMA

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 19395 | 11.45 | 2116 | 11.62 |
| Me sería difícil | 30646 | 18.10 | 3865 | 21.23 |
| No podría conseguir | 28691 | 16.94 | 4125 | 22.65 |
| No sé si es fácil o difícil | 90627 | 53.51 | 8103 | 44.50 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 59: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Inhalables tales como pegantes, pinturas, etc.

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 60748 | 35.87 | 6070 | 33.34 |
| Me sería difícil | 21378 | 12.62 | 2931 | 16.10 |
| No podría conseguir | 21379 | 12.62 | 3112 | 17.09 |
| No sé si es fácil o difícil | 65854 | 38.88 | 6096 | 33.48 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 60: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Popper

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 26792 | 15.82 | 2715 | 14.91 |
| Me sería difícil | 29199 | 17.24 | 3980 | 21.86 |
| No podría conseguir | 26841 | 15.85 | 3638 | 19.98 |
| No sé si es fácil o difícil | 86528 | 51.09 | 7876 | 43.25 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 61: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Metanfetaminas

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 15623 | 9.23 | 1319 | 7.24 |
| Me sería difícil | 31677 | 18.70 | 4476 | 24.58 |
| No podría conseguir | 29425 | 17.37 | 3818 | 20.97 |
| No sé si es fácil o difícil | 92633 | 54.70 | 8596 | 47.21 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 62: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 28157 | 16.63 | 2419 | 13.28 |
| Me sería difícil | 30671 | 18.11 | 4092 | 22.47 |
| No podría conseguir | 27557 | 16.27 | 3598 | 19.76 |
| No sé si es fácil o difícil | 82974 | 48.99 | 8100 | 44.48 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 63: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Estimulantes sin prescripción médica

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 23315 | 13.77 | 2239 | 12.30 |
| Me sería difícil | 32035 | 18.92 | 4130 | 22.68 |
| No podría conseguir | 29053 | 17.15 | 3925 | 21.55 |
| No sé si es fácil o difícil | 84956 | 50.16 | 7915 | 43.47 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 64: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Heroína (hache o “H”)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 17298 | 10.21 | 1407 | 7.73 |
| Me sería difícil | 31775 | 18.76 | 4403 | 24.18 |
| No podría conseguir | 30123 | 17.79 | 4022 | 22.09 |
| No sé si es fácil o difícil | 90164 | 53.24 | 8377 | 46.00 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 65: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? LSD

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 15566 | 9.19 | 1331 | 7.31 |
| Me sería difícil | 32286 | 19.06 | 4363 | 23.96 |
| No podría conseguir | 29226 | 17.26 | 3830 | 21.03 |
| No sé si es fácil o difícil | 92281 | 54.49 | 8685 | 47.70 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 66: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Ketamina

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 11875 | 7.01 | 1071 | 5.88 |
| Me sería difícil | 31559 | 18.63 | 4543 | 24.95 |
| No podría conseguir | 29453 | 17.39 | 3632 | 19.95 |
| No sé si es fácil o difícil | 96473 | 56.96 | 8963 | 49.22 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 67: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Éxtasis líquido (GHB)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 10046 | 5.93 | 894 | 4.91 |
| Me sería difícil | 32218 | 19.02 | 4561 | 25.05 |
| No podría conseguir | 29726 | 17.55 | 3608 | 19.81 |
| No sé si es fácil o difícil | 97370 | 57.49 | 9146 | 50.23 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 68: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? DICK (ladys, fragancias)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 10123 | 5.98 | 1024 | 5.62 |
| Me sería difícil | 31163 | 18.40 | 4496 | 24.69 |
| No podría conseguir | 29973 | 17.70 | 3860 | 21.20 |
| No sé si es fácil o difícil | 98100 | 57.92 | 8829 | 48.49 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 69: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Otras drogas sintéticas como tucibi o tusi

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Me sería fácil | 24736 | 14.61 | 2886 | 15.85 |
| Me sería difícil | 29200 | 17.24 | 4090 | 22.46 |
| No podría conseguir | 26725 | 15.78 | 3493 | 19.18 |
| No sé si es fácil o difícil | 88697 | 52.37 | 7740 | 42.51 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 70: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Marihuana

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 12425 | 7.34 | 1231 | 6.76 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 5588 | 3.30 | 662 | 3.64 |
| Más de 12 meses | 23103 | 13.64 | 1642 | 9.02 |
| Nunca me han ofrecido | 128243 | 75.72 | 14674 | 80.58 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 71: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Cocaína

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 4427 | 2.61 | 481 | 2.64 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 3022 | 1.78 | 470 | 2.58 |
| Más de 12 meses | 10849 | 6.41 | 555 | 3.05 |
| Nunca me han ofrecido | 151061 | 89.20 | 16703 | 91.73 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 72: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Basuco

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 1285 | 0.76 | 159 | 0.87 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 830 | 0.49 | 98 | 0.54 |
| Más de 12 meses | 5996 | 3.54 | 576 | 3.16 |
| Nunca me han ofrecido | 161247 | 95.21 | 17376 | 95.43 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 73: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Éxtasis -MDMA

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 1833 | 1.08 | 233 | 1.28 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 2017 | 1.19 | 191 | 1.05 |
| Más de 12 meses | 6378 | 3.77 | 453 | 2.49 |
| Nunca me han ofrecido | 159130 | 93.96 | 17332 | 95.18 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 74: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Inhalables tales como pegantes, pinturas, etc.

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 837 | 0.49 | 46 | 0.25 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 923 | 0.55 | 161 | 0.88 |
| Más de 12 meses | 4932 | 2.91 | 489 | 2.69 |
| Nunca me han ofrecido | 162668 | 96.05 | 17513 | 96.18 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 75: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Popper

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 2040 | 1.20 | 74 | 0.40 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 2160 | 1.28 | 282 | 1.55 |
| Más de 12 meses | 8738 | 5.16 | 762 | 4.18 |
| Nunca me han ofrecido | 156421 | 92.36 | 17091 | 93.86 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 76: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Metanfetaminas

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 1036 | 0.61 | 49 | 0.27 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 679 | 0.40 | 126 | 0.69 |
| Más de 12 meses | 3630 | 2.14 | 315 | 1.73 |
| Nunca me han ofrecido | 164013 | 96.84 | 17719 | 97.31 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 77: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 1874 | 1.11 | 208 | 1.14 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 1667 | 0.98 | 187 | 1.03 |
| Más de 12 meses | 5055 | 2.98 | 499 | 2.74 |
| Nunca me han ofrecido | 160763 | 94.92 | 17315 | 95.09 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 78: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Estimulantes sin prescripción médica

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 1452 | 0.86 | 116 | 0.64 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 963 | 0.57 | 104 | 0.57 |
| Más de 12 meses | 4368 | 2.58 | 440 | 2.42 |
| Nunca me han ofrecido | 162576 | 95.99 | 17548 | 96.37 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 79: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
 Heroína (hache o “H”)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 695 | 0.41 | 52 | 0.28 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 527 | 0.31 | 49 | 0.27 |
| Más de 12 meses | 2898 | 1.71 | 226 | 1.24 |
| Nunca me han ofrecido | 165239 | 97.57 | 17882 | 98.20 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 80: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
 LSD

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 2065 | 1.22 | 147 | 0.81 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 1809 | 1.07 | 175 | 0.96 |
| Más de 12 meses | 5294 | 3.13 | 415 | 2.28 |
| Nunca me han ofrecido | 160191 | 94.59 | 17471 | 95.95 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 81: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
 Ketamina

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 1525 | 0.90 | 74 | 0.40 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 1025 | 0.61 | 101 | 0.56 |
| Más de 12 meses | 2666 | 1.57 | 229 | 1.26 |
| Nunca me han ofrecido | 164143 | 96.92 | 17805 | 97.78 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 82: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Éxtasis líquido (GHB)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 1102 | 0.65 | 74 | 0.40 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 914 | 0.54 | 101 | 0.56 |
| Más de 12 meses | 3207 | 1.89 | 251 | 1.38 |
| Nunca me han ofrecido | 164137 | 96.92 | 17783 | 97.66 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 83: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
DICK (ladys, fragancias)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 615 | 0.36 | 74 | 0.40 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 489 | 0.29 | 80 | 0.44 |
| Más de 12 meses | 3590 | 2.12 | 223 | 1.23 |
| Nunca me han ofrecido | 164664 | 97.23 | 17832 | 97.93 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 84: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?
Otras drogas sintéticas como tucibi o tusi

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Durante los últimos 30 días | 4570 | 2.70 | 362 | 1.99 |
| Más de 30 días, y menos de 12 meses | 3704 | 2.19 | 467 | 2.56 |
| Más de 12 meses | 7369 | 4.35 | 723 | 3.97 |
| Nunca me han ofrecido | 153716 | 90.76 | 16657 | 91.48 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Uso de Alcohol

Cuadro 85: ¿Tiene amigos/as que se emborrachan frecuentemente?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 65655 | 38.77 | 7986 | 43.86 |
| No | 103704 | 61.23 | 10223 | 56.14 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 86: ¿Cuántos?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Uno | 7670 | 11.68 | 1059 | 13.26 |
| Dos o más | 57985 | 88.32 | 6927 | 86.74 |
| Total | 65655 | 100.00 | 7986 | 100.00 |

Cuadro 87: ¿Tiene familiares y/o personas cercanas que se emborrachan frecuentemente?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 44329 | 26.17 | 4753 | 26.10 |
| No | 125030 | 73.83 | 13456 | 73.90 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 88: ¿Cuántos?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Uno | 14164 | 31.95 | 1376 | 28.95 |
| Dos o más | 30165 | 68.05 | 3377 | 71.05 |
| Total | 44329 | 100.00 | 4753 | 100.00 |

Cuadro 89: ¿Quiénes en su hogar se emborrachan frecuentemente? Marque todas las opciones que apliquen.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|-------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Jefe(a) del hogar | 44329 | 2564 | 5.78 | 4753 | 81 | 1.71 |
| Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero (a) | 44329 | 3808 | 8.59 | 4753 | 404 | 8.50 |
| Hijo(a), hijastro(a) | 44329 | 4969 | 11.21 | 4753 | 631 | 13.29 |
| Nieto(a) | 44329 | 857 | 1.93 | 4753 | 96 | 2.02 |
| Padre, madre, padrastro, madrastra | 44329 | 4547 | 10.26 | 4753 | 410 | 8.63 |
| Suegro o suegra | 44329 | 1399 | 3.16 | 4753 | 55 | 1.16 |
| Hermano(a), hermanastro(a) | 44329 | 13342 | 30.10 | 4753 | 1438 | 30.25 |
| Yerno, nuera | 44329 | 1828 | 4.12 | 4753 | 249 | 5.23 |
| Otro(a) pariente del(a) jefe(a) | 44329 | 3151 | 7.11 | 4753 | 241 | 5.07 |
| Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes | 44329 | 78 | 0.18 | 4753 | 0 | 0.00 |
| Trabajador | 44329 | 755 | 1.70 | 4753 | 32 | 0.68 |
| Otro(a) no pariente | 44329 | 6993 | 15.77 | 4753 | 755 | 15.89 |
| Otro pariente de la persona Encuestada | 44329 | 17452 | 39.37 | 4753 | 2112 | 44.43 |

Cuadro 90: ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses? Bebidas alcohólicas incluyen cerveza, vino, licor de malta y licor destilado.

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 87983 | 51.95 | 8398 | 46.12 |
| No | 81376 | 48.05 | 9811 | 53.88 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 91: ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 49756 | 56.55 | 4552 | 54.20 |
| No | 38227 | 43.45 | 3846 | 45.80 |
| Total | 87983 | 100.00 | 8398 | 100.00 |

Cuadro 92: ¿Cuántos días ha consumido alcohol en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 día | 23845 | 47.92 | 1973 | 43.34 |
| 2 días | 12597 | 25.32 | 1354 | 29.74 |
| 3 días | 4714 | 9.47 | 547 | 12.03 |
| 4 días | 3330 | 6.69 | 158 | 3.46 |
| 5 días | 1424 | 2.86 | 125 | 2.75 |
| 6 días | 670 | 1.35 | 70 | 1.54 |
| 7 días | 341 | 0.68 | 87 | 1.92 |
| 8 días | 618 | 1.24 | 105 | 2.32 |
| 9 días | 127 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 10-19 días | 1458 | 2.93 | 80 | 1.75 |
| 20-29 días | 310 | 0.62 | 25 | 0.54 |
| 30 días | 322 | 0.65 | 28 | 0.60 |
| Total | 49756 | 100.00 | 4552 | 100.00 |

Cuadro 93: ¿Cuántos días se ha emborrachado durante los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 día | 11994 | 57.95 | 1195 | 56.89 |
| 2 días | 4563 | 22.05 | 514 | 24.48 |
| 3 días | 1733 | 8.37 | 168 | 8.01 |
| 4 días | 795 | 3.84 | 49 | 2.32 |
| 5 días | 537 | 2.59 | 77 | 3.65 |
| 6 días | 254 | 1.23 | 70 | 3.35 |
| 7 días | 41 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 8 días | 149 | 0.72 | 0 | 0.00 |
| 9 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10-19 días | 447 | 2.16 | 28 | 1.31 |
| 20-29 días | 85 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 30 días | 100 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| Total | 20698 | 100.00 | 2101 | 100.00 |

Cuadro 94: ¿Cuántas copas o tragos de bebidas alcohólicas suele tomar en un día de consumo habitual?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 o 2 | 22742 | 25.85 | 1868 | 22.24 |
| 3 o 4 | 18199 | 20.69 | 1546 | 18.41 |
| 5 o 6 | 17100 | 19.44 | 1792 | 21.34 |
| 7, 8 o 9 | 8588 | 9.76 | 914 | 10.88 |
| 10 o más | 21354 | 24.27 | 2279 | 27.14 |
| Total | 87983 | 100.00 | 8398 | 100.00 |

Uso de Sustancias Psicoactivas

Cuadro 95: ¿Tiene amigos/as que consuman sustancias como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 69888 | 41.27 | 8273 | 45.43 |
| No | 99471 | 58.73 | 9936 | 54.57 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 96: ¿Cuántos?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Uno | 8702 | 12.45 | 989 | 11.95 |
| Dos o más | 61185 | 87.55 | 7284 | 88.05 |
| Total | 69888 | 100.00 | 8273 | 100.00 |

Cuadro 97: ¿Tiene familiares y/o personas cercanas que consumen sustancias como la marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 47822 | 28.24 | 5393 | 29.61 |
| No | 121537 | 71.76 | 12816 | 70.39 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 98: ¿Cuántos?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Uno | 17826 | 37.28 | 1950 | 36.16 |
| Dos o más | 29996 | 62.72 | 3443 | 63.84 |
| Total | 47822 | 100.00 | 5393 | 100.00 |

Cuadro 99: ¿Quiénes en su hogar consuman sustancias como la marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, u otra? Marque todas las opciones que apliquen.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|-------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Jefe(a) del hogar | 47822 | 880 | 1.84 | 5393 | 74 | 1.37 |
| Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero (a) | 47822 | 1493 | 3.12 | 5393 | 248 | 4.60 |
| Hijo(a), hijastro(a) | 47822 | 6794 | 14.21 | 5393 | 955 | 17.72 |
| Nieto(a) | 47822 | 1436 | 3.00 | 5393 | 139 | 2.58 |
| Padre, madre, padrastro, madrastra | 47822 | 1170 | 2.45 | 5393 | 135 | 2.50 |
| Suegro o suegra | 47822 | 181 | 0.38 | 5393 | 49 | 0.91 |
| Hermano(a), hermanastro(a) | 47822 | 10654 | 22.28 | 5393 | 1470 | 27.25 |
| Yerno, nuera | 47822 | 831 | 1.74 | 5393 | 32 | 0.60 |
| Otro(a) pariente del(a) jefe(a) | 47822 | 3695 | 7.73 | 5393 | 326 | 6.04 |
| Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes | 47822 | 24 | 0.05 | 5393 | 0 | 0.00 |
| Trabajador | 47822 | 680 | 1.42 | 5393 | 21 | 0.39 |
| Otro(a) no pariente | 47822 | 6532 | 13.66 | 5393 | 751 | 13.93 |
| Otro pariente de la persona Encuestada | 47822 | 26888 | 56.22 | 5393 | 2972 | 55.12 |

Cuadro 100: ¿Ha consumido alguna de las siguientes sustancias en los últimos 12 meses? Marque todas las opciones que apliquen.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|-------|------|--------------|------|------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Tranquilizantes sin fórmula médica | 169227 | 3253 | 1.92 | 18209 | 502 | 2.76 |
| Estimulantes sin fórmula médica | 169246 | 271 | 0.16 | 18209 | 25 | 0.13 |
| Sustancias inhalables tales como pegantes/ sacol, pinturas, thinner | 169236 | 561 | 0.33 | 18209 | 109 | 0.60 |
| Dick (ladys, fragancias) | 169229 | 221 | 0.13 | 18209 | 49 | 0.27 |
| Popper | 169223 | 2023 | 1.20 | 18209 | 215 | 1.18 |
| Marihuana | 169258 | 11717 | 6.92 | 18209 | 1268 | 6.96 |
| Cocaína | 169232 | 2923 | 1.73 | 18209 | 457 | 2.51 |
| Basuco | 169240 | 624 | 0.37 | 18209 | 113 | 0.62 |
| Éxtasis - MDMA | 169246 | 1662 | 0.98 | 18209 | 206 | 1.13 |
| Heroína (hache o "H") | 169250 | 148 | 0.09 | 18209 | 25 | 0.13 |
| Metanfetamina (o meth, cristal, ice, hielo, speed) | 169175 | 402 | 0.24 | 18209 | 25 | 0.13 |
| Metadona sin prescripción médica | 169279 | 360 | 0.21 | 18209 | 0 | 0.00 |
| Analgésicos opioides sin prescripción médica | 169219 | 3911 | 2.31 | 18209 | 213 | 1.17 |
| LSD (o tripi) | 169215 | 1704 | 1.01 | 18209 | 206 | 1.13 |
| Hongos | 169113 | 1390 | 0.82 | 18209 | 77 | 0.42 |
| Yagé | 169173 | 1596 | 0.94 | 18209 | 141 | 0.77 |
| Cacao sabanero | 169171 | 228 | 0.13 | 18209 | 0 | 0.00 |
| Ketamina | 169231 | 1294 | 0.76 | 18209 | 129 | 0.71 |
| Éxtasis líquido ("G" o GHB) | 169230 | 457 | 0.27 | 18209 | 74 | 0.40 |
| Tusi, tucibi o Nexus | 169175 | 2997 | 1.77 | 18209 | 365 | 2.00 |
| Otras drogas | 168931 | 443 | 0.26 | 18177 | 28 | 0.15 |

Cuadro 101: ¿Alguna vez sintió curiosidad por probar alguna sustancia como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 29410 | 19.48 | 3029 | 18.40 |
| No | 121583 | 80.52 | 13434 | 81.60 |
| Total | 150993 | 100.00 | 16463 | 100.00 |

Cuadro 102: Si tuviera la oportunidad, ¿probaría alguna de esas sustancias?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 3248 | 2.15 | 279 | 1.69 |
| No | 147745 | 97.85 | 16184 | 98.31 |
| Total | 150993 | 100.00 | 16463 | 100.00 |

Cuadro 103: ¿Cómo obtuvo los medicamentos tranquilizantes que consumió sin fórmula médica? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|-----------------------------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| De un/a médico/a | 3253 | 546 | 16.79 | 502 | 28 | 5.48 |
| En la calle | 3253 | 739 | 22.71 | 502 | 132 | 26.25 |
| En la casa | 3253 | 335 | 10.30 | 502 | 55 | 10.98 |
| De un/a amigo/a | 3253 | 723 | 22.22 | 502 | 101 | 20.17 |
| En la droguería | 3253 | 1069 | 32.87 | 502 | 208 | 41.42 |
| Por internet/redes sociales | 3253 | 179 | 5.50 | 502 | 74 | 14.68 |
| Otro | 3253 | 183 | 5.64 | 502 | 0 | 0.00 |

Cuadro 104: ¿Ha consumido medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 1111 | 34.15 | 181 | 36.04 |
| No | 2142 | 65.85 | 321 | 63.96 |
| Total | 3253 | 100.00 | 502 | 100.00 |

Cuadro 105: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 día | 238 | 21.45 | 25 | 13.58 |
| 2 días | 246 | 22.15 | 52 | 28.79 |
| 3 días | 127 | 11.43 | 55 | 30.47 |
| 4 días | 75 | 6.73 | 0 | 0.00 |
| 5 días | 51 | 4.62 | 0 | 0.00 |
| 6 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 días | 25 | 2.21 | 25 | 13.58 |
| 8 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10-19 días | 103 | 9.30 | 25 | 13.58 |
| 20-29 días | 101 | 9.12 | 0 | 0.00 |
| 30 días | 144 | 12.97 | 0 | 0.00 |
| Total | 1111 | 100.00 | 181 | 100.00 |

Cuadro 106: ¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos tranquilizantes por una vía diferente a la oral?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 403 | 12.37 | 104 | 20.75 |
| No | 2850 | 87.63 | 398 | 79.25 |
| No contesta | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 3253 | 100.00 | 502 | 100.00 |

Cuadro 107: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|------------------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Inhalada | 403 | 197 | 49.06 | 104 | 49 | 47.17 |
| Fumada | 403 | 112 | 27.93 | 104 | 25 | 23.58 |
| Inyectada | 403 | 52 | 12.95 | 104 | 52 | 50.00 |
| Rectal o vaginal | 403 | 28 | 6.84 | 104 | 28 | 26.42 |
| Otra | 403 | 102 | 25.46 | 104 | 0 | 0.00 |

Cuadro 108: ¿Cómo obtuvo los medicamentos estimulantes que consumió sin fórmula médica? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|-----------------------------|--------------|------|-------|--------------|------|--------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| De un/a médico/a | 271 | 24 | 9.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| En la calle | 271 | 101 | 37.23 | 25 | 25 | 100.00 |
| En la casa | 271 | 72 | 26.51 | 25 | 25 | 100.00 |
| De un/a amigo/a | 271 | 49 | 18.06 | 25 | 25 | 100.00 |
| En la droguería | 271 | 101 | 37.25 | 25 | 0 | 0.00 |
| Por internet/redes sociales | 271 | 49 | 18.06 | 25 | 25 | 100.00 |
| Otro | 271 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |

Cuadro 109: ¿Ha consumido medicamentos estimulantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 102 | 37.79 | 25 | 100.00 |
| No | 169 | 62.21 | 0 | 0.00 |
| Total | 271 | 100.00 | 25 | 100.00 |

Cuadro 110: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos estimulantes sin fórmula médica?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 día | 31 | 29.84 | 0 | 0.00 |
| 2 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 días | 23 | 22.36 | 0 | 0.00 |
| 5 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 días | 25 | 23.98 | 25 | 100.00 |
| 8 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10-19 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20-29 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30 días | 24 | 23.82 | 0 | 0.00 |
| Total | 102 | 100.00 | 25 | 100.00 |

Cuadro 111: ¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos estimulantes por una vía diferente a la oral?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 73 | 27.06 | 25 | 100.00 |
| No | 198 | 72.94 | 0 | 0.00 |
| No contesta | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 271 | 100.00 | 25 | 100.00 |

Cuadro 112: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|------------------|--------------|------|--------|--------------|------|--------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Inhalada | 73 | 73 | 100.00 | 25 | 25 | 100.00 |
| Fumada | 73 | 24 | 33.26 | 25 | 0 | 0.00 |
| Inyectada | 73 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| Rectal o vaginal | 73 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| Otra | 73 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |

Cuadro 113: ¿Cómo obtuvo las sustancias inhalables que consumió? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Por internet /redes sociales | 561 | 25 | 4.38 | 109 | 25 | 22.59 |
| En la olla o sitio de expendio | 561 | 112 | 19.90 | 109 | 52 | 47.88 |
| Amigos/as | 561 | 185 | 33.00 | 109 | 32 | 29.53 |
| A domicilio | 561 | 58 | 10.25 | 109 | 0 | 0.00 |
| Espacio público | 561 | 173 | 30.83 | 109 | 49 | 45.17 |
| Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.) | 561 | 25 | 4.38 | 109 | 25 | 22.59 |
| Otro | 561 | 145 | 25.78 | 109 | 0 | 0.00 |

Cuadro 114: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado sustancias inhalables?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Una sola vez | 209 | 37.28 | 32 | 29.53 |
| Algunas veces durante los últimos 12 meses | 148 | 26.29 | 25 | 22.59 |
| Algunas veces mensualmente | 54 | 9.68 | 0 | 0.00 |
| Algunas veces semanalmente | 70 | 12.55 | 28 | 25.30 |
| Diariamente | 80 | 14.20 | 25 | 22.59 |
| Total | 561 | 100.00 | 109 | 100.00 |

Cuadro 115: ¿Ha consumido sustancias inhalables en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 272 | 48.52 | 52 | 47.88 |
| No | 289 | 51.48 | 57 | 52.12 |
| Total | 561 | 100.00 | 109 | 100.00 |

Cuadro 116: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió sustancias inhalables?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 día | 33 | 12.26 | 0 | 0.00 |
| 2 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 días | 97 | 35.50 | 0 | 0.00 |
| 5 días | 25 | 9.02 | 25 | 47.17 |
| 6 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 días | 31 | 11.29 | 0 | 0.00 |
| 8 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10-19 días | 47 | 17.13 | 28 | 52.83 |
| 20-29 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30 días | 40 | 14.80 | 0 | 0.00 |
| Total | 272 | 100.00 | 52 | 100.00 |

Cuadro 117: ¿Cómo obtuvo los inhalables tales como el DICK, Ladys, fragancias que consumió? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|------|-------|--------------|------|--------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Por internet /redes sociales | 221 | 25 | 11.12 | 49 | 25 | 50.00 |
| En la olla o sitio de expendio | 221 | 44 | 19.78 | 49 | 25 | 50.00 |
| Amigos/as | 221 | 138 | 62.52 | 49 | 25 | 50.00 |
| A domicilio | 221 | 25 | 11.12 | 49 | 25 | 50.00 |
| Espacio público | 221 | 52 | 23.65 | 49 | 0 | 0.00 |
| Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.) | 221 | 132 | 59.85 | 49 | 49 | 100.00 |
| Otro | 221 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 |

Cuadro 118: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado Dick, Ladys o fragancias?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Una sola vez | 89 | 44.86 | 0 | 0.00 |
| Algunas veces durante los últimos 12 meses | 61 | 30.81 | 25 | 50.00 |
| Algunas veces mensualmente | 24 | 11.90 | 0 | 0.00 |
| Algunas veces semanalmente | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Diariamente | 25 | 12.43 | 25 | 50.00 |
| Total | 198 | 100.00 | 49 | 100.00 |

Cuadro 119: ¿Ha consumido Dick, Ladys o fragancias en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 35 | 15.86 | 0 | 0.00 |
| No | 186 | 84.14 | 49 | 100.00 |
| Total | 221 | 100.00 | 49 | 100.00 |

Cuadro 120: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió Dick, Ladys o fragancias?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 121: ¿Cómo obtuvo el POPPER que consumió? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Por internet /redes sociales | 2023 | 141 | 6.96 | 215 | 25 | 11.46 |
| En la olla o sitio de expendio | 2023 | 243 | 12.01 | 215 | 49 | 22.91 |
| Amigos/as | 2023 | 1089 | 53.83 | 215 | 110 | 51.39 |
| A domicilio | 2023 | 229 | 11.34 | 215 | 25 | 11.46 |
| Espacio público | 2023 | 213 | 10.52 | 215 | 25 | 11.46 |
| Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.) | 2023 | 736 | 36.36 | 215 | 110 | 51.39 |
| Otro | 2023 | 251 | 12.40 | 215 | 25 | 11.46 |

Cuadro 122: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado POPPER?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Una sola vez | 937 | 47.56 | 135 | 62.85 |
| Algunas veces durante los últimos 12 meses | 716 | 36.37 | 25 | 11.46 |
| Algunas veces mensualmente | 228 | 11.56 | 55 | 25.70 |
| Algunas veces semanalmente | 69 | 3.49 | 0 | 0.00 |
| Diariamente | 20 | 1.02 | 0 | 0.00 |
| Total | 1970 | 100.00 | 215 | 100.00 |

Cuadro 123: ¿Ha consumido POPPER en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 567 | 28.05 | 129 | 60.06 |
| No | 1456 | 71.95 | 86 | 39.94 |
| Total | 2023 | 100.00 | 215 | 100.00 |

Cuadro 124: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió POPPER?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 día | 336 | 59.29 | 80 | 61.86 |
| 2 días | 74 | 13.09 | 0 | 0.00 |
| 3 días | 43 | 7.59 | 0 | 0.00 |
| 4 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 días | 70 | 12.40 | 49 | 38.14 |
| 6 días | 23 | 4.07 | 0 | 0.00 |
| 7 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10-19 días | 20 | 3.55 | 0 | 0.00 |
| 20-29 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 567 | 100.00 | 129 | 100.00 |

Cuadro 125: ¿Cómo obtuvo la marihuana que consumió? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Por internet /redes sociales | 11659 | 383 | 3.29 | 1268 | 80 | 6.29 |
| En la olla o sitio de expendio | 11659 | 4184 | 35.88 | 1268 | 349 | 27.55 |
| Amigos/as | 11686 | 6885 | 58.92 | 1268 | 773 | 61.00 |
| A domicilio | 11659 | 738 | 6.33 | 1268 | 135 | 10.64 |
| Espacio público | 11686 | 1528 | 13.07 | 1268 | 302 | 23.81 |
| Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.) | 11686 | 726 | 6.21 | 1268 | 74 | 5.82 |
| Otro | 11659 | 488 | 4.19 | 1268 | 0 | 0.00 |

Cuadro 126: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido marihuana?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Una sola vez | 1829 | 15.69 | 139 | 11.00 |
| Algunas veces durante los últimos 12 meses | 2644 | 22.68 | 302 | 23.80 |
| Algunas veces mensualmente | 1343 | 11.52 | 89 | 6.99 |
| Algunas veces semanalmente | 1659 | 14.23 | 153 | 12.07 |
| Diariamente | 4183 | 35.88 | 585 | 46.14 |
| Total | 11659 | 100.00 | 1268 | 100.00 |

Cuadro 127: ¿Ha consumido marihuana en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 8169 | 69.71 | 908 | 71.61 |
| No | 3549 | 30.29 | 360 | 28.39 |
| Total | 11717 | 100.00 | 1268 | 100.00 |

Cuadro 128: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió marihuana?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 día | 595 | 7.28 | 32 | 3.54 |
| 2 días | 481 | 5.89 | 55 | 6.07 |
| 3 días | 474 | 5.81 | 52 | 5.74 |
| 4 días | 521 | 6.38 | 52 | 5.70 |
| 5 días | 380 | 4.65 | 49 | 5.42 |
| 6 días | 103 | 1.26 | 0 | 0.00 |
| 7 días | 146 | 1.79 | 25 | 2.71 |
| 8 días | 178 | 2.18 | 0 | 0.00 |
| 9 días | 24 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 10-19 días | 1051 | 12.87 | 113 | 12.47 |
| 20-29 días | 833 | 10.20 | 25 | 2.71 |
| 30 días | 3381 | 41.39 | 505 | 55.65 |
| Total | 8169 | 100.00 | 908 | 100.00 |

Cuadro 129: ¿Alguna vez usted ha consumido marihuana por una vía diferente a fumarla?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 5116 | 43.66 | 420 | 33.10 |
| No | 6602 | 56.34 | 848 | 66.90 |
| Total | 11717 | 100.00 | 1268 | 100.00 |

Cuadro 130: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|------------------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Inhalada | 5116 | 4639 | 90.68 | 420 | 365 | 86.86 |
| Fumada | 5116 | 1343 | 26.26 | 420 | 25 | 5.86 |
| Inyectada | 5116 | 86 | 1.67 | 420 | 0 | 0.00 |
| Rectal o vaginal | 5116 | 0 | 0.00 | 420 | 0 | 0.00 |
| Otra | 5116 | 319 | 6.24 | 420 | 55 | 13.14 |

Cuadro 131: ¿Cómo obtuvo la cocaína que consumió? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Por internet /redes sociales | 2923 | 105 | 3.61 | 457 | 61 | 13.38 |
| En la olla o sitio de expendio | 2923 | 1378 | 47.15 | 457 | 150 | 32.94 |
| Amigos/as | 2923 | 1428 | 48.84 | 457 | 224 | 48.94 |
| A domicilio | 2923 | 260 | 8.90 | 457 | 74 | 16.15 |
| Espacio público | 2923 | 202 | 6.92 | 457 | 0 | 0.00 |
| Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.) | 2923 | 367 | 12.56 | 457 | 55 | 12.07 |
| Otro | 2923 | 58 | 1.99 | 457 | 0 | 0.00 |

Cuadro 132: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado cocaína?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Una sola vez | 512 | 18.24 | 86 | 20.11 |
| Algunas veces durante los últimos 12 meses | 882 | 31.43 | 110 | 25.88 |
| Algunas veces mensualmente | 773 | 27.56 | 126 | 29.53 |
| Algunas veces semanalmente | 403 | 14.35 | 80 | 18.71 |
| Diariamente | 236 | 8.42 | 25 | 5.77 |
| Total | 2807 | 100.00 | 426 | 100.00 |

Cuadro 133: ¿Ha consumido cocaína en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 1740 | 59.53 | 310 | 67.85 |
| No | 1183 | 40.47 | 147 | 32.15 |
| Total | 2923 | 100.00 | 457 | 100.00 |

Cuadro 134: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió cocaína?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 día | 317 | 18.21 | 55 | 17.79 |
| 2 días | 272 | 15.64 | 0 | 0.00 |
| 3 días | 384 | 22.04 | 77 | 24.75 |
| 4 días | 139 | 8.01 | 25 | 7.93 |
| 5 días | 72 | 4.14 | 25 | 7.93 |
| 6 días | 24 | 1.40 | 0 | 0.00 |
| 7 días | 49 | 2.81 | 25 | 7.93 |
| 8 días | 24 | 1.37 | 0 | 0.00 |
| 9 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10-19 días | 197 | 11.35 | 55 | 17.79 |
| 20-29 días | 163 | 9.35 | 25 | 7.93 |
| 30 días | 99 | 5.68 | 25 | 7.93 |
| Total | 1740 | 100.00 | 310 | 100.00 |

Cuadro 135: ¿Alguna vez usted ha consumido cocaína por una vía diferente a la inhalada?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 521 | 17.84 | 104 | 22.84 |
| No | 2402 | 82.16 | 352 | 77.16 |
| Total | 2923 | 100.00 | 457 | 100.00 |

Cuadro 136: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|-----------|--------------|------|-------|--------------|------|--------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Fumada | 521 | 299 | 57.42 | 104 | 104 | 100.00 |
| Inyectada | 521 | 21 | 4.07 | 104 | 0 | 0.00 |
| Otra | 521 | 0 | 0.00 | 104 | 0 | 0.00 |

Cuadro 137: ¿Cómo obtuvo el basuco que consumió? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Por internet /redes sociales | 624 | 0 | 0.00 | 113 | 0 | 0.00 |
| En la olla o sitio de expendio | 624 | 340 | 54.50 | 113 | 83 | 73.01 |
| Amigos/as | 624 | 237 | 37.95 | 113 | 31 | 26.99 |
| A domicilio | 624 | 49 | 7.91 | 113 | 0 | 0.00 |
| Espacio público | 624 | 105 | 16.85 | 113 | 0 | 0.00 |
| Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.) | 624 | 25 | 3.94 | 113 | 25 | 21.71 |
| Otro | 624 | 0 | 0.00 | 113 | 0 | 0.00 |

Cuadro 138: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado basuco?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Una sola vez | 109 | 18.29 | 25 | 21.71 |
| Algunas veces durante los últimos 12 meses | 61 | 10.28 | 0 | 0.00 |
| Algunas veces mensualmente | 164 | 27.45 | 58 | 51.30 |
| Algunas veces semanalmente | 99 | 16.65 | 0 | 0.00 |
| Diariamente | 163 | 27.33 | 31 | 26.99 |
| Total | 597 | 100.00 | 113 | 100.00 |

Cuadro 139: ¿Ha consumido basuco en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 466 | 74.66 | 89 | 78.29 |
| No | 158 | 25.34 | 25 | 21.71 |
| Total | 624 | 100.00 | 113 | 100.00 |

Cuadro 140: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió basuco?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 día | 55 | 11.75 | 0 | 0.00 |
| 2 días | 25 | 5.30 | 0 | 0.00 |
| 3 días | 63 | 13.47 | 28 | 31.06 |
| 4 días | 66 | 14.12 | 31 | 34.47 |
| 5 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10-19 días | 70 | 15.07 | 0 | 0.00 |
| 20-29 días | 61 | 13.13 | 31 | 34.47 |
| 30 días | 127 | 27.17 | 0 | 0.00 |
| Total | 466 | 100.00 | 89 | 100.00 |

Cuadro 141: ¿Cómo obtuvo el éxtasis / MDMA que consumió? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Por internet /redes sociales | 1662 | 198 | 11.93 | 206 | 77 | 37.31 |
| En la olla o sitio de expendio | 1662 | 358 | 21.57 | 206 | 25 | 11.96 |
| Amigos/as | 1662 | 1025 | 61.68 | 206 | 107 | 52.17 |
| A domicilio | 1662 | 311 | 18.72 | 206 | 52 | 25.35 |
| Espacio público | 1662 | 174 | 10.46 | 206 | 0 | 0.00 |
| Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.) | 1662 | 395 | 23.77 | 206 | 104 | 50.74 |
| Otro | 1662 | 92 | 5.53 | 206 | 0 | 0.00 |

Cuadro 142: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado éxtasis / MDMA?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Una sola vez | 655 | 39.96 | 55 | 26.82 |
| Algunas veces durante los últimos 12 meses | 618 | 37.73 | 126 | 61.22 |
| Algunas veces mensualmente | 252 | 15.37 | 0 | 0.00 |
| Algunas veces semanalmente | 70 | 4.28 | 25 | 11.96 |
| Diariamente | 44 | 2.66 | 0 | 0.00 |
| Total | 1638 | 100.00 | 206 | 100.00 |

Cuadro 143: ¿Ha consumido éxtasis / MDMA en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 618 | 37.20 | 74 | 35.87 |
| No | 1044 | 62.80 | 132 | 64.13 |
| Total | 1662 | 100.00 | 206 | 100.00 |

Cuadro 144: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió éxtasis / MDMA?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| 1 día | 238 | 38.45 | 0 | 0.00 |
| 2 días | 65 | 10.44 | 25 | 33.33 |
| 3 días | 48 | 7.72 | 25 | 33.33 |
| 4 días | 55 | 8.95 | 25 | 33.33 |
| 5 días | 56 | 9.11 | 0 | 0.00 |
| 6 días | 44 | 7.17 | 0 | 0.00 |
| 7 días | 44 | 7.17 | 0 | 0.00 |
| 8 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10-19 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20-29 días | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30 días | 68 | 10.99 | 0 | 0.00 |
| Total | 618 | 100.00 | 74 | 100.00 |

Cuadro 145: ¿Cómo obtuvo la heroína (hache o “H”) que consumió? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---|--------------|------|-------|--------------|------|--------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Por internet /redes sociales | 148 | 25 | 16.60 | 25 | 25 | 100.00 |
| En la olla o sitio de expendio | 148 | 77 | 52.16 | 25 | 0 | 0.00 |
| Amigos/as | 148 | 30 | 20.46 | 25 | 0 | 0.00 |
| A domicilio | 148 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| Espacio público | 148 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.) | 148 | 27 | 18.51 | 25 | 0 | 0.00 |
| Otro | 148 | 16 | 10.78 | 25 | 0 | 0.00 |

Cuadro 146: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido heroína (hache o “H”)?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Una sola vez | 55 | 52.41 | 25 | 100.00 |
| Algunas veces durante los últimos 12 meses | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Algunas veces mensualmente | 17 | 16.05 | 0 | 0.00 |
| Algunas veces semanalmente | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Diariamente | 33 | 31.53 | 0 | 0.00 |
| Total | 105 | 100.00 | 25 | 100.00 |

Cuadro 147: En los últimos 6 meses, ¿cómo ha consumido heroína (hache o “H”)?: Marque todas las opciones que apliquen.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|-----------------------------------|--------------|------|-------|--------------|------|--------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Fumada | 148 | 107 | 72.05 | 25 | 0 | 0.00 |
| Aspirada (en lata, balazo, chino) | 148 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| Inhalada (por la nariz) | 148 | 33 | 22.30 | 25 | 0 | 0.00 |
| Inyectada | 148 | 41 | 27.95 | 25 | 25 | 100.00 |

Cuadro 148: ¿Cómo? Marque todas las que aplican. (Si indico “Fumada” en pregunta anterior)

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|-----------------------------|--------------|------|-------|--------------|------|------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Fumada con marihuana | 107 | 58 | 54.09 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fumada sola | 107 | 76 | 71.60 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fumada con otras sustancias | 107 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |

Cuadro 149: ¿Ha consumido heroína (hache o “H”) en los últimos 30 días?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 50 | 37.71 | 0 | 0.00 |
| No | 82 | 62.29 | 25 | 100.00 |
| Total | 132 | 100.00 | 25 | 100.00 |

Cuadro 150: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió heroína (hache o “H”)?

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 151: ¿De las siguientes cuales ha consumido en los últimos 30 días? Marque todas las opciones que apliquen.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|----------------------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Analgésicos opioides | 3911 | 2172 | 55.53 | 213 | 136 | 63.94 |
| LSD | 1704 | 758 | 44.47 | 206 | 98 | 47.83 |
| hongos | 1390 | 548 | 39.40 | 77 | 28 | 35.90 |
| Yagé | 1596 | 424 | 26.55 | 141 | 0 | 0.00 |
| Cacao Sabanero | 228 | 105 | 46.20 | 0 | 0 | 0.00 |

Cuadro 152: ¿En los últimos 12 meses sintió la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir alcohol u otras sustancias psicoactivas? Marque todas las que aplican.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Sí, por alcohol | 18366 | 708 | 3.85 | 1746 | 104 | 5.97 |
| Sí, por otras sustancias psicoactivas | 18366 | 1239 | 6.75 | 1746 | 170 | 9.74 |
| No, nunca sentí necesidad | 18366 | 16587 | 90.31 | 1746 | 1497 | 85.70 |

Cuadro 153: ¿En los últimos 12 meses buscó ayuda especializada para tratar de disminuir el consumo de sustancia psicoactivas, alcohol u otra sustancia?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 1525 | 8.32 | 133 | 7.64 |
| No | 16804 | 91.68 | 1613 | 92.36 |
| Total | 18329 | 100.00 | 1746 | 100.00 |

Cuadro 154: ¿Está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Estoy actualmente | 126 | 0.69 | 60 | 3.42 |
| Estuve en los últimos 12 meses | 141 | 0.77 | 0 | 0.00 |
| Sí, pero hace más de 12 meses | 1235 | 6.73 | 141 | 8.06 |
| Nunca estuve | 16864 | 91.82 | 1546 | 88.52 |
| N/A – nunca ha usado sustancias psicoactivas | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 18366 | 100.00 | 1746 | 100.00 |

Cuadro 155: ¿Cuál fue la sustancia principal que le motivó a recibir tratamiento?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Alcohol | 122 | 8.83 | 0 | 0.00 |
| Marihuana | 407 | 29.39 | 31 | 15.24 |
| Cocaína | 200 | 14.41 | 0 | 0.00 |
| Basuco | 270 | 19.49 | 89 | 44.21 |
| Heroína (hache o “H”) | 64 | 4.62 | 0 | 0.00 |
| Otra | 322 | 23.26 | 81 | 40.55 |
| Total | 1384 | 100.00 | 201 | 100.00 |

Cuadro 156: De las siguientes personas, seleccione aquellas con las que usted podría discutir sus problemas o le brindarían apoyo si lo necesita. Marque todo lo que aplique.

| Respuesta | Dosquebradas | | | Comuna 1 | | |
|----------------------------------|--------------|--------|-------|--------------|-------|-------|
| | N respuestas | n sí | % sí | N respuestas | n sí | % sí |
| Miembros de su familia | 169328 | 143194 | 84.57 | 18209 | 15538 | 85.33 |
| Amigos/as | 169328 | 84495 | 49.90 | 18209 | 9529 | 52.33 |
| Vecinos/as | 169328 | 40234 | 23.76 | 18209 | 5431 | 29.83 |
| Pareja | 169328 | 94444 | 55.78 | 18209 | 9661 | 53.06 |
| Compañero/a de trabajo o estudio | 169328 | 40508 | 23.92 | 18209 | 4450 | 24.44 |
| Ninguno | 169328 | 10218 | 6.03 | 18209 | 1152 | 6.33 |
| Otro | 169328 | 5819 | 3.44 | 18209 | 708 | 3.89 |

Cuadro 157: ¿La mayoría de sus vecinos están dispuestos a ayudar cuando otro/a vecino/a tiene una emergencia?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 137656 | 81.28 | 14994 | 82.34 |
| No | 31703 | 18.72 | 3215 | 17.66 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 158: ¿Usted o alguien de su hogar tiene como práctica frecuente participar en alguna actividad en beneficio de la comunidad?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Sí | 82089 | 48.47 | 9747 | 53.53 |
| No | 87270 | 51.53 | 8462 | 46.47 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 159: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que los funcionarios públicos (como el alcalde, la policía u otros) estén comprometidos a mejorar la vida de sus vecinos?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Muy de acuerdo | 85372 | 50.41 | 8354 | 45.88 |
| De acuerdo | 73792 | 43.57 | 8828 | 48.48 |
| En desacuerdo | 6746 | 3.98 | 631 | 3.46 |
| Muy en desacuerdo | 3448 | 2.04 | 396 | 2.18 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 160: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que las instituciones locales/ ONGs brindan servicios (como vivienda, salud u otros servicios) que satisfacen las necesidades de usted y sus vecinos?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Muy de acuerdo | 80577 | 47.58 | 8684 | 47.69 |
| De acuerdo | 79222 | 46.78 | 8362 | 45.92 |
| En desacuerdo | 6648 | 3.93 | 826 | 4.54 |
| Muy en desacuerdo | 2912 | 1.72 | 337 | 1.85 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Impacto del Coronavirus

Cuadro 161: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿el nivel de la violencia en su barrio ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Aumentado | 17271 | 10.20 | 861 | 4.73 |
| Se ha mantenido igual | 115923 | 68.45 | 12140 | 66.67 |
| Disminuido | 36165 | 21.35 | 5208 | 28.60 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 162: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿el crimen en su barrio ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Aumentado | 14736 | 8.70 | 526 | 2.89 |
| Se ha mantenido igual | 108471 | 64.05 | 11264 | 61.86 |
| Disminuido | 46152 | 27.25 | 6419 | 35.25 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 163: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿su salud mental ha empeorado, se ha mantenido igual o ha mejorado?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|-----------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Empeorado | 16102 | 9.51 | 1357 | 7.45 |
| Se ha mantenido igual | 115797 | 68.37 | 12588 | 69.13 |
| Mejorado | 37459 | 22.12 | 4264 | 23.41 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 164: En general, desde el inicio de la pandemia del COVID-19, ¿qué tan preocupado/a ha estado por el coronavirus (COVID-19)?

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|------------------------------------|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Para nada preocupado/a | 41640 | 24.59 | 4918 | 27.01 |
| Ligeramente o un poco preocupado/a | 39001 | 23.03 | 4198 | 23.06 |
| Moderadamente preocupado/a | 60051 | 35.46 | 5826 | 32.00 |
| Altamente o muy preocupado/a | 20048 | 11.84 | 2116 | 11.62 |
| Extremadamente preocupado/a | 8619 | 5.09 | 1151 | 6.32 |
| Total | 169359 | 100.00 | 18209 | 100.00 |

Cuadro 165: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Tranquilizantes sin fórmula médica

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 430 | 13.23 | 28 | 5.48 |
| Usé más de lo normal | 338 | 10.39 | 49 | 9.79 |
| Usé menos de lo normal | 419 | 12.87 | 113 | 22.55 |
| Quise dejarla | 206 | 6.33 | 49 | 9.79 |
| Traté de dejarla | 23 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 55 | 1.70 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 1782 | 54.77 | 263 | 52.39 |
| Total | 3253 | 100.00 | 502 | 100.00 |

Cuadro 166: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Estimulantes sin fórmula médica

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 28 | 10.17 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 47 | 17.45 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 25 | 9.06 | 25 | 100.00 |
| Quise dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 19 | 6.89 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 153 | 56.43 | 0 | 0.00 |
| Total | 271 | 100.00 | 25 | 100.00 |

Cuadro 167: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Sustancias inhalables

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 62 | 11.04 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 55 | 9.85 | 25 | 22.59 |
| Usé menos de lo normal | 125 | 22.28 | 25 | 22.59 |
| Quise dejarla | 24 | 4.35 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 56 | 10.05 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 24 | 4.35 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 214 | 38.08 | 60 | 54.83 |
| Total | 561 | 100.00 | 109 | 100.00 |

Cuadro 168: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? DICK (ladys, fragancias)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 16 | 7.20 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 48 | 21.58 | 25 | 50.00 |
| Quise dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 157 | 71.22 | 25 | 50.00 |
| Total | 221 | 100.00 | 49 | 100.00 |

Cuadro 169: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? POPPER

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 134 | 6.61 | 25 | 11.46 |
| Usé más de lo normal | 92 | 4.56 | 49 | 22.91 |
| Usé menos de lo normal | 525 | 25.93 | 110 | 51.39 |
| Quise dejarla | 44 | 2.19 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 23 | 1.14 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 24 | 1.21 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 1181 | 58.36 | 31 | 14.24 |
| Total | 2023 | 100.00 | 215 | 100.00 |

Cuadro 170: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Marihuana

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 782 | 6.67 | 129 | 10.16 |
| Usé más de lo normal | 1836 | 15.67 | 129 | 10.17 |
| Usé menos de lo normal | 1757 | 14.99 | 244 | 19.28 |
| Quise dejarla | 586 | 5.00 | 136 | 10.76 |
| Traté de dejarla | 247 | 2.11 | 55 | 4.35 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 71 | 0.60 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 80 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 6359 | 54.27 | 574 | 45.28 |
| Total | 11717 | 100.00 | 1268 | 100.00 |

Cuadro 171: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Cocaína

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 173 | 5.90 | 25 | 5.38 |
| Usé más de lo normal | 396 | 13.56 | 25 | 5.38 |
| Usé menos de lo normal | 674 | 23.07 | 181 | 39.63 |
| Quise dejarla | 244 | 8.35 | 49 | 10.76 |
| Traté de dejarla | 188 | 6.43 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 1248 | 42.68 | 177 | 38.84 |
| Total | 2923 | 100.00 | 457 | 100.00 |

Cuadro 172: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Basuco

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 31 | 4.90 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 92 | 14.68 | 52 | 46.02 |
| Quise dejarla | 94 | 15.12 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 155 | 24.79 | 31 | 26.99 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 41 | 6.53 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 212 | 33.98 | 31 | 26.99 |
| Total | 624 | 100.00 | 113 | 100.00 |

Cuadro 173: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Éxtasis - MDMA

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 197 | 11.89 | 28 | 13.39 |
| Usé más de lo normal | 173 | 10.39 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 432 | 26.02 | 104 | 50.74 |
| Quise dejarla | 65 | 3.90 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 70 | 4.23 | 49 | 23.91 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 724 | 43.57 | 25 | 11.96 |
| Total | 1662 | 100.00 | 206 | 100.00 |

Cuadro 174: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Heroína (hache o “H”)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 33 | 22.30 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 25 | 16.60 | 25 | 100.00 |
| Quise dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 17 | 11.35 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 74 | 49.76 | 0 | 0.00 |
| Total | 148 | 100.00 | 25 | 100.00 |

Cuadro 175: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Metanfetamina

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 19 | 4.76 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 65 | 16.12 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 48 | 11.88 | 25 | 100.00 |
| Quise dejarla | 31 | 7.61 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 239 | 59.63 | 0 | 0.00 |
| Total | 402 | 100.00 | 25 | 100.00 |

Cuadro 176: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Metadona sin prescripción médica

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 177: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Analgésicos opioides sin prescripción médica

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 326 | 8.32 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 165 | 4.22 | 25 | 11.56 |
| Usé menos de lo normal | 311 | 7.96 | 52 | 24.50 |
| Quise dejarla | 89 | 2.27 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 44 | 1.13 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 54 | 1.39 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 2921 | 74.70 | 136 | 63.94 |
| Total | 3911 | 100.00 | 213 | 100.00 |

Cuadro 178: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? LSD (o tripi)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 294 | 17.23 | 25 | 11.96 |
| Usé más de lo normal | 217 | 12.71 | 28 | 13.39 |
| Usé menos de lo normal | 397 | 23.29 | 49 | 23.91 |
| Quise dejarla | 88 | 5.16 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 49 | 2.88 | 49 | 23.91 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 660 | 38.72 | 55 | 26.82 |
| Total | 1704 | 100.00 | 206 | 100.00 |

Cuadro 179: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Hongos

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 109 | 7.82 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 140 | 10.07 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 277 | 19.95 | 0 | 0.00 |
| Quise dejarla | 120 | 8.64 | 25 | 32.05 |
| Traté de dejarla | 48 | 3.43 | 25 | 32.05 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 19 | 1.34 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 678 | 48.75 | 28 | 35.90 |
| Total | 1390 | 100.00 | 77 | 100.00 |

Cuadro 180: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Yagé

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 200 | 12.54 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 292 | 18.29 | 55 | 39.15 |
| Quise dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 1104 | 69.17 | 86 | 60.85 |
| Total | 1596 | 100.00 | 141 | 100.00 |

Cuadro 181: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Cacao sabanero

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 182: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Ketamina

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 196 | 15.14 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 141 | 10.88 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 329 | 25.41 | 104 | 80.93 |
| Quise dejarla | 112 | 8.68 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 69 | 5.36 | 25 | 19.07 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 447 | 34.52 | 0 | 0.00 |
| Total | 1294 | 100.00 | 129 | 100.00 |

Cuadro 183: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Éxtasis líquido (“G” o GHB)

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 83 | 18.09 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 23 | 5.06 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 150 | 32.77 | 49 | 66.67 |
| Quise dejarla | 22 | 4.75 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 24 | 5.35 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 155 | 33.98 | 25 | 33.33 |
| Total | 457 | 100.00 | 74 | 100.00 |

Cuadro 184: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Tusi, tucibi o Nexus

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 549 | 18.31 | 107 | 29.38 |
| Usé más de lo normal | 267 | 8.91 | 0 | 0.00 |
| Usé menos de lo normal | 703 | 23.45 | 55 | 15.11 |
| Quise dejarla | 206 | 6.87 | 74 | 20.20 |
| Traté de dejarla | 48 | 1.59 | 25 | 6.73 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 24 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 19 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 1181 | 39.43 | 104 | 28.57 |
| Total | 2997 | 100.00 | 365 | 100.00 |

Cuadro 185: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Otras drogas

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 70 | 15.71 | 0 | 0.00 |
| Usé más de lo normal | 65 | 14.71 | 28 | 100.00 |
| Usé menos de lo normal | 23 | 5.22 | 0 | 0.00 |
| Quise dejarla | 26 | 5.76 | 0 | 0.00 |
| Traté de dejarla | 31 | 7.07 | 0 | 0.00 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ningún cambio | 228 | 51.53 | 0 | 0.00 |
| Total | 443 | 100.00 | 28 | 100.00 |

Cuadro 186: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Alcohol

| Respuesta | Dosquebradas | | Comuna 1 | |
|--|--------------|--------|----------|--------|
| | n | % | n | % |
| Inicié el uso | 2095 | 2.38 | 159 | 1.90 |
| Usé más de lo normal | 4273 | 4.86 | 342 | 4.07 |
| Usé menos de lo normal | 12112 | 13.77 | 1318 | 15.69 |
| Quise dejarla | 1297 | 1.47 | 181 | 2.16 |
| Traté de dejarla | 1352 | 1.54 | 199 | 2.37 |
| Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla | 324 | 0.37 | 25 | 0.29 |
| No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla | 439 | 0.50 | 107 | 1.27 |
| Ningún cambio | 66090 | 75.12 | 6068 | 72.25 |
| Total | 87983 | 100.00 | 8398 | 100.00 |