

Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas: Villavicencio



## **Reconocimiento**

Nos gustaría agradecer a los siguientes colaboradores por su ayuda en el desarrollo e implementación de la encuesta: Buddhi SAS, Desmarcar, Gobierno de Pereira, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y Protección Social, Naciones Unidas, Observatorio Interamericano sobre Drogas, Organización de los Estados Americanos, y Plan Colombo.

## **Preparación de Informes**

Pacific Institute for Research and Evaluation  
401 W. Main Street, Suite 2100  
Louisville, KY 40202 USA

## **Información de la Encuesta**

Nombre: Steve Shamblen, Ph.D.  
Email: [sshamblen@pire.org](mailto:sshamblen@pire.org)  
Teléfono: 1 (502) 238-7336

**Cita Sugerida:**

Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas (2022). *Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas: Villavicencio*. Washington DC, Estados Unidos: Departamento de Estado de EE. UU.

# Índice

<b>Antecedentes</b>	<b>1</b>
<b>Encuesta sobre el uso de sustancias en Pereira y Dosquebradas</b>	<b>1</b>
<b>Organización de este informe</b>	<b>2</b>
<b>Cuántas personas participaron</b>	<b>3</b>
<b>Conteo No Ponderado de Participantes en la Encuesta</b>	<b>4</b>
<b>Uso de Sustancias en el Último Año</b>	<b>5</b>
Tabla de Uso de Sustancias en el Último Año . . . . .	5
Gráfica de Uso de Sustancias en el Último Año . . . . .	6
<b>Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días</b>	<b>7</b>
Tabla de Uso de Sustancias los Últimos 30 Días . . . . .	7
Gráfica de Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días . . . . .	8
<b>Apéndice: Frecuencias de Respuestas a la Encuesta</b>	<b>9</b>
Características Generales de Participantes . . . . .	9
Características del Barrio . . . . .	14
Características Sociales . . . . .	17
La Salud Mental . . . . .	26
Disponibilidad de Sustancias . . . . .	32
Uso de Alcohol . . . . .	42
Uso de Sustancias Psicoactivas . . . . .	46
Impacto del Coronavirus . . . . .	73

## Antecedentes

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU. y sus socios internacionales tienen un compromiso de larga data con el desarrollo, la aplicación y la difusión de programas, estrategias y políticas basadas en pruebas para reducir la demanda internacional de sustancias de abuso y las consecuencias perjudiciales del tráfico y el consumo de drogas. INL ha utilizado evaluaciones independientes para respaldar sus programas y prácticas innovadoras. Los resultados de esas evaluaciones muestran que los programas e iniciativas evaluados han contribuido a reducir de forma mensurable el consumo de sustancias en las poblaciones del programa, así como las reducciones relacionadas con la delincuencia y las actividades de pandillas. Dado que INL cuenta con un conjunto de pruebas cada vez más robusto para los programas individuales que apoya, el siguiente paso es determinar el grado en que las iniciativas de reducción de la demanda y de la oferta apoyadas por INL y sus socios pueden resultar en cambios positivos en poblaciones enteras y en áreas geográficas completas. Dar este siguiente paso implica crear un cambio a nivel de la población utilizando un enfoque ambiental en el que los esfuerzos de reducción de la demanda de drogas, los esfuerzos de reducción de la oferta de drogas y los esfuerzos seleccionados de desarrollo de políticas y coaliciones se implementarán en el transcurso de cuatro años con una fuerte dosificación y alcance en Pereira y Dosquebradas Colombia.

Las ciudades de Pereira y Dosquebradas están situadas en el departamento de Risaralda, también conocido como la zona cafetera de Colombia. Pereira es la capital de Risaralda. Es la ciudad más poblada de Risaralda, seguida de su ciudad vecina, Dosquebradas. Pereira tiene una de las tasas per cápita más altas de consumo de sustancias ilegales del país, y tanto Pereira como Dosquebradas corren un mayor riesgo de tráfico de sustancias ilegales debido a su ubicación geográfica central. Por lo tanto, los líderes de ambas ciudades demuestran un gran interés y apoyo a las iniciativas de reducción de la demanda y la oferta de drogas.

La implementación del proyecto y de la intervención será dirigida por socios clave del proyecto, incluyendo los municipios de Pereira y Dosquebradas, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Plan Colombo (PC) y las Coaliciones Comunitarias Antidrogas de América (CADCA). Los socios clave, junto con los miembros de la comunidad, se centrarán en lograr los siguientes resultados deseados de la iniciativa DOMES:

1. Reducir el consumo de drogas ilícitas en Pereira y Dosquebradas, Colombia
2. Reducir los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y problemas relacionados, como el comportamiento delictivo
3. Mejorar el bienestar de las personas que viven en Pereira y Dosquebradas

INL se asoció con el Instituto de Investigación y Evaluación del Pacífico (PIRE) y con un equipo de campo dirigido por Buddhi SAS y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para llevar a cabo una encuesta de hogares con el fin de evaluar el consumo de drogas ilícitas, los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y el bienestar de los adultos en Pereira y Dosquebradas, Colombia. El equipo de evaluación desarrolló la encuesta de hogares en colaboración con socios clave, incluyendo miembros del municipio de Pereira. Los resultados que se presentan en este informe son de una encuesta de línea de base que se realiza para evaluar el consumo de drogas ilícitas en adultos, los factores de riesgo de consumo de drogas ilícitas y el bienestar de los adultos en Pereira y Dosquebradas antes de cualquier actividad de intervención. Se realizará otra encuesta después de la implementación en Pereira y Dosquebradas para examinar los cambios como resultado de las actividades de intervención.

## Encuesta sobre el uso de sustancias en Pereira y Dosquebradas

### Propósito

El propósito de esta encuesta es proporcionar estimaciones precisas, basadas en encuestas, sobre el consumo de drogas ilícitas en adultos, los factores de riesgo asociados al consumo de drogas ilícitas y el bienestar. Se recolectan estos datos de la encuesta para proporcionar estimaciones para la ciudad de Pereira y la ciudad de Dosquebradas en su conjunto, junto con estimaciones para cada una de las 19 comunas de Pereira y 12 comunas de Dosquebradas. Estos datos apoyarán los esfuerzos de planificación y ejecución, ya que permiten a los interesados locales (o a nivel de la comuna) seleccionar las iniciativas de reducción de la demanda que (a) abordan las condiciones de su comuna y (b) tienen probabilidades de éxito en su comuna. Como parte de un propósito más amplio del proyecto, estos datos de la encuesta ayudarán al equipo de seguimiento y evaluación del proyecto a determinar si hay cambios positivos en los resultados previstos a lo largo del estudio.

### Instrumento

Las preguntas de la Encuesta de Uso de Sustancias de Pereira y Dosquebradas cubren los siguientes temas: características generales de las personas, características del barrio, características sociales, salud mental, uso y disponibilidad de sustancias, acceso a sustancias ilícitas, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, trastorno por uso de sustancias y tratamiento, apoyo social y participación ciudadana, y el impacto del coronavirus. La encuesta incluye 113 preguntas que evalúan estos temas. Las preguntas fueron adaptadas de varias encuestas nacionales como La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas y La Encuesta Nacional de Salud Mental. La encuesta está diseñada de tal manera que puede ser implementada en persona, en la web o por teléfono.

### **Procedimientos de encuesta**

Para seleccionar a los participantes de la encuesta se utilizó un método de muestreo aleatorio estratificado en tres pasos. Las comunas eran los estratos dentro de cada ciudad. Los tres pasos consistieron en 1) una selección aleatoria de bloques cartográficos dentro de cada barrio utilizando el Algoritmo de Coordenadas Negativas, seguido de 2) una selección aleatoria de hogares dentro de cada bloque seleccionado y, por último, 3) la selección de un individuo dentro de cada hogar seleccionado utilizando un método de enumeración. Más concretamente, los miembros del equipo de campo de la encuesta se acercaron a los hogares seleccionados al azar para presentar el estudio. Se enumeró a los miembros del hogar mayores de 18 años y se seleccionó al azar a un miembro del hogar. Al contactar al miembro del hogar seleccionado, se le presentaba al participante información que incluía el objetivo de la encuesta, la duración, los componentes de la encuesta y la información de contacto de su supervisor. A continuación, se le pidió al participante que diera su consentimiento informado para participar en el estudio. En el consentimiento informado se detallaban los riesgos y beneficios de la participación e informaba a los participantes de que sus respuestas serían anónimas. Antes de la administración de la encuesta, el equipo de trabajo de campo recibió una amplia capacitación por parte del equipo de investigación sobre los procedimientos de administración de la encuesta y los protocolos de seguridad, incluida la formación sobre la Protección de los Sujetos Humanos a través del programa CITI. Debido a la sensibilidad de las preguntas de la encuesta y a la posibilidad de que se revele la ideación suicida, el equipo de trabajo de campo también recibió formación para responder a las crisis de salud mental. Los protocolos y los procesos de derivación al apoyo de salud mental fueron personalizados y adaptados para Pereira y Dosquebradas para asegurar respuestas apropiadas y oportunas por parte del equipo de campo. Durante la pandemia de COVID-19 también se siguieron protocolos de seguridad sanitaria adecuados. Los protocolos incluyeron la notificación y mitigación de exposición, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y las pruebas rutinarias de COVID-19. Todos los procedimientos de la encuesta fueron aprobados por las juntas de revisión institucional de PIRE y de la Universidad CES de Colombia.

### **Estimaciones de la encuesta**

La encuesta fue diseñada para proporcionar estimaciones precisas para los municipios de Pereira y Dosquebradas, así como para cada una de las 19 comunas de Pereira y para las 12 comunas de Dosquebradas, dentro de un margen de error del 5% (intervalo de confianza del 95%) para las estimaciones de las comunas y de la variabilidad asociada con comportamientos relativamente infrecuentes (o el 10% de la población o menos). Los datos presentados aquí representan recuentos y porcentajes ponderados por la probabilidad, a menos que se indique lo contrario. Representan nuestra mejor estimación de lo que habrían sido estos porcentajes si se hubiera encuestado a toda la población para las comunas y para toda la ciudad de Pereira y Dosquebradas.

## **Organización de este informe**

El informe contiene tres secciones principales. La primera sección del informe proporciona información sobre cuántas personas participaron en la encuesta y cuántas personas se supone que representan estos participantes de la encuesta en la población. La segunda sección presenta las estimaciones de la encuesta sobre el consumo de múltiples sustancias, que es el objetivo principal del informe. Esta sección también ofrece pruebas de significación estadística que comparan los municipios con el conjunto de la ciudad. La significación estadística (señalada con un asterisco) indica que la diferencia entre el municipio y la ciudad es mayor de lo que cabría esperar sólo por azar. Para estas comparaciones se utilizó una prueba  $z$  de muestra única con una estimación del error estándar linealizado de la serie de Taylor. La última sección del informe es un apéndice que resume las respuestas a todos los puntos de la encuesta. Se presenta la proporción de personas que eligieron cada opción de respuesta para cada pregunta.

## Cuántas personas participaron

El tamaño de la población adulta en 2021 representada por la muestra y el número de individuos que participaron en la encuesta se enumeran en las siguientes tablas.

Cuadro 1: Población Representada

Ciudad	Abreviatura	Comuna	Población
Pereira	Bos	Boston	15348
	Cen	Centro	18308
	Con	Consota	20481
	Cub	Cuba	10781
	Caf	Del Café	25568
	Jar	Jardín	12656
	EIO	El Oso	27588
	EIP	El Poblado	19838
	EIR	El Rocío	4580
	Fer	Ferrocarril	7965
	Olí	Olímpica	21334
	Ori	Oriente	10994
	Per	Perla del Otún	10284
	Río	Río Otún	29198
	SJo	San Joaquín	38905
	SNi	San Nicolás	5187
	Uni	Universidad	14473
	VSa	Villa Santana	22668
	Vil	Villavicencio	6471
	PER	Total	322627
Dosquebradas	C01	Comuna 1	1821
	C02	Comuna 2	23855
	C03	Comuna 3	15873
	C04	Comuna 4	8625
	C05	Comuna 5	11725
	C06	Comuna 6	8027
	C07	Comuna 7	12007
	C08	Comuna 8	12661
	C09	Comuna 9	17152
	C10	Comuna 10	26227
	C11	Comuna 11	8634
	C12	Comuna 12	6362
	DOS	Total	169358

# Conteo No Ponderado de Participantes en la Encuesta

Cuadro 2: Participantes en la Encuesta

Geografía	n	%
Villavicencio	490	4.04
Pereira	12139	100.00

# Uso de Sustancias en el Último Año

## Tabla de Uso de Sustancias en el Último Año

Cuadro 3: Uso de sustancias en el último año (de toda la muestra)

Respuesta	Pereira			Villavicencio			
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí	
Bebidas alcohólicas	322627	175806	54.49	6471	2856	44.13	*
Tranquilizantes sin fórmula médica	321848	8066	2.51	6418	177	2.75	
Estimulantes sin fórmula médica	321726	909	0.28	6418	12	0.19	
Sustancias inhalables	321582	928	0.29	6377	39	0.61	*
Dick (ladys, fragancias)	321499	483	0.15	6389	27	0.42	*
Popper	321602	4113	1.28	6389	66	1.03	*
Marihuana	321483	23107	7.19	6389	487	7.62	
Cocaína	321471	4831	1.50	6376	132	2.07	*
Basuco	321427	756	0.24	6367	38	0.60	*
Éxtasis - MDMA	321522	3350	1.04	6354	80	1.26	*
Heroína (hache o "H")	321429	297	0.09	6367	15	0.23	*
Metanfetamina	321414	830	0.26	6367	15	0.23	
Metadona sin prescripción médica	321418	619	0.19	6377	15	0.23	
Analgésicos opioides sin prescripción	321381	10083	3.14	6365	110	1.73	*
LSD (o tripi)	321194	3689	1.15	6338	52	0.82	*
Hongos, Yagé, o Cacao sabanero	321489	5434	1.69	6366	41	0.65	*
Ketamina	321413	2255	0.70	6340	39	0.62	
Éxtasis líquido ("G" o GHB)	321271	1114	0.35	6326	27	0.43	
Tusi, tucibi o Nexus	321258	6100	1.90	6340	143	2.25	*
Otras drogas	320302	1365	0.43	6287	0	0.00	

Nota: Diferencias estadísticamente significativas con ciudad son indicadas por \*.

# Gráfica de Uso de Sustancias en el Último Año



# Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días


## Tabla de Uso de Sustancias los Últimos 30 Días

Cuadro 4: Uso de sustancias en los últimos 30 días (de toda la muestra)

Respuesta	Pereira			Villavicencio			
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí	
Bebidas alcohólicas	322627	94247	29.21	6471	1306	20.19	*
Tranquilizantes sin fórmula médica	321803	2318	0.72	6418	25	0.39	*
Estimulantes sin fórmula médica	321726	299	0.09	6418	12	0.19	*
Sustancias inhalables	321546	266	0.08	6377	25	0.39	*
Dick (ladys, fragancias)	321499	72	0.02	6389	15	0.23	*
Popper	321577	1198	0.37	6389	39	0.62	*
Marihuana	321440	16647	5.18	6389	448	7.01	*
Cocaína	321374	2941	0.92	6376	132	2.07	*
Basuco	321427	510	0.16	6367	9	0.15	
Éxtasis - MDMA	321522	1192	0.37	6354	15	0.23	*
Heroína (hache o "H")	321381	127	0.04	6367	15	0.23	*
Metanfetamina	0	0	0.00	0	0	0.00	
Metadona sin prescripción médica	0	0	0.00	0	0	0.00	
Analgésicos opioides sin prescripción	321361	4646	1.45	6365	43	0.67	*
LSD (o tripi)	321162	1624	0.51	6338	52	0.82	*
Hongos, Yagé, o Cacao sabanero	321489	1594	0.50	6366	27	0.42	
Ketamina	0	0	0.00	0	0	0.00	
Éxtasis líquido ("G" o GHB)	0	0	0.00	0	0	0.00	
Tusi, tucibi o Nexus	0	0	0.00	0	0	0.00	
Otras drogas	0	0	0.00	0	0	0.00	

Nota: Diferencias estadísticamente significativas con ciudad son indicadas por \*.

# Gráfica de Uso de Sustancias en los Últimos 30 Días



# Apéndice: Frecuencias de Respuestas a la Encuesta

## Características Generales de Participantes

Cuadro 5: Medio por el cual se realizó la encuesta

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Presencial	320240	99.26	6471	100.00
Telefónico	2351	0.73	0	0.00
Web	36	0.01	0	0.00
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 6: El tipo de vivienda en el que vive usted es

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Casa	255503	79.19	4469	69.07
Apartamento	57351	17.78	1164	17.99
Cuarto(s)	7123	2.21	748	11.56
Casa indígena	709	0.22	13	0.20
Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, cu	1941	0.60	76	1.18
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 7: ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Energía eléctrica	322627	320996	99.49	6471	6437	99.47
Acueducto	322627	319305	98.97	6471	6399	98.89
Alcantarillado	322627	316093	97.97	6471	6331	97.84
Recolección de basuras	322627	317358	98.37	6471	6296	97.29
Ninguno	322627	660	0.20	6471	22	0.34

Cuadro 8: ¿Cuál es su parentesco con la persona jefe del hogar?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Jefe(a) del hogar	145085	44.97	3181	49.15
Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)	91202	28.27	1813	28.02
Hijo(a), hijastro(a)	42709	13.24	544	8.40
Nieto(a)	3963	1.23	47	0.73
Padre, madre, padrastro, madrastra	15219	4.72	161	2.49
Suegro o suegra	1912	0.59	66	1.02
Hermano(a), hermanastro(a)	9869	3.06	263	4.06
Yerno, nuera	2039	0.63	64	1.00
Otro(a) pariente del(a) jefe(a)	4204	1.30	64	0.98
Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes	300	0.09	0	0.00
Trabajador	421	0.13	14	0.22
Otro(a) no pariente	5704	1.77	254	3.92
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 9: De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, ¿usted es o se reconoce cómo?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Indígena	21831	6.77	331	5.12
Gitano(a) (Rom)	1359	0.42	14	0.22
Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa C	320	0.10	0	0.00
Palenquero(a) de San Basilio	288	0.09	0	0.00
Negro(a), mulato(a)(afrodescendiente)	30644	9.50	407	6.29
Ninguna de las anteriores	268184	83.13	5719	88.38
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 10: ¿Está usted afiliado/a (cotizante o beneficiario/a) a alguna entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora de salud [EPS] o entidad promotora de salud subsidiada [EPS-S] a través del Sisbén)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	258978	81.05	4422	68.78
No	60548	18.95	2007	31.22
Total	319526	100.00	6430	100.00

Cuadro 11: ¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está afiliado/a?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Contributivo (EPS)	134820	56.03	1748	42.48
Especial (Fuerzas armadas, Ecopetrol, Universidades públicas, magisterio)	10092	4.19	87	2.11
Subsidiado (EPS-S)	95711	39.78	2280	55.42
Total	240624	100.00	4115	100.00

Cuadro 12: ¿En qué actividad ocupó usted la mayor parte del tiempo la semana pasada?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Trabajando	133906	41.51	2639	40.78
Buscando trabajo	22713	7.04	475	7.35
Estudiando	18830	5.84	310	4.79
Oficios varios	99990	31.00	2042	31.55
Incapacitado permanentemente para trabajar	23072	7.15	587	9.07
Otro	24048	7.46	418	6.46
Total	322560	100.00	6471	100.00

Cuadro 13: ¿Cuál es el nivel educativo más alto que usted ha alcanzado?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Ninguno	10678	3.31	235	3.63
Preescolar	1782	0.55	124	1.92
Básica primaria (1-5)	68277	21.16	1373	21.21
Básica secundaria (6-9)	66031	20.47	1710	26.43
Media (10-13)	58395	18.10	1317	20.35
Técnico	42521	13.18	612	9.46
Tecnológico	18198	5.64	307	4.74
Universitario	42549	13.19	667	10.30
Posgrado	14198	4.40	126	1.95
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 14: ¿Cuál es el género con el cual se identifica?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Masculino	147112	45.84	2936	45.43
Femenino	172418	53.73	3469	53.69
No binario	926	0.29	57	0.88
Con los dos	0	0.00	0	0.00
Otro	461	0.14	0	0.00
Total	320918	100.00	6462	100.00

Cuadro 15: ¿Se identifica Usted como una persona LGTBI?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	10878	3.81	291	5.23
No	274260	96.19	5263	94.77
Total	285138	100.00	5554	100.00

Cuadro 16: De acuerdo con su orientación de género, ¿usted se definiría cómo?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Lesbiana	1427	17.61	14	5.68
Gay	2714	33.51	109	43.84
Bisexual	2796	34.52	68	27.32
Transgénero	296	3.66	44	17.48
Intersexual	66	0.82	14	5.68
Otro	801	9.89	0	0.00
Total	8099	100.00	249	100.00

## Características del Barrio

Cuadro 17: Durante el último año, ¿Cuáles de los siguientes problemas sabe usted que se presentaron en el barrio? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Hurto a personas	322627	116255	36.03	6471	2826	43.68
Hurto a residencias	322627	82211	25.48	6471	1912	29.55
Hurto a comercio	322627	55331	17.15	6471	1589	24.56
Hurto de vehículos	322627	64213	19.90	6471	1472	22.75
Homicidios	322627	65757	20.38	6471	1940	29.97
Extorsiones	322627	25488	7.90	6471	794	12.26
Riñas	322627	112019	34.72	6471	2860	44.19
Vandalismo	322627	69370	21.50	6471	2119	32.74
Consumo de drogas	322627	218043	67.58	6471	4744	73.31
Consumo de bebidas alcohólicas	322627	231007	71.60	6471	4492	69.41
Petardos o granadas	322627	15852	4.91	6471	414	6.40
Paros armados	322627	19743	6.12	6471	607	9.39
Siembra de cultivos ilícitos	322627	7696	2.39	6471	315	4.86
Insultos o agresiones entre vecinos	322627	93793	29.07	6471	2411	37.26
Combos, pandillas, parches, etc. con fines delincuenti	322627	48889	15.15	6471	1658	25.63
Expendedores de droga	322627	82418	25.55	6471	2148	33.19
Barrismo social (barras bravas)	322627	34620	10.73	6471	1157	17.88
Guerrilla	322627	4797	1.49	6471	269	4.16
Grupos armados organizados	322627	13140	4.07	6471	408	6.31
Otro	322627	5929	1.84	6471	64	0.99

Cuadro 18: En general, ¿qué tan seguro/a se siente en el barrio?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Muy seguro/a	76861	23.82	1036	16.00
Seguro/a	206429	63.98	4029	62.27
Inseguro/a	33354	10.34	1147	17.72
Muy inseguro/a	5984	1.85	259	4.01
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 19: En general, ¿qué tan seguro/a se siente... caminando solo/a en su barrio de noche?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Muy seguro/a	48772	15.12	582	8.99
Seguro/a	191933	59.49	3764	58.17
Inseguro/a	67921	21.05	1547	23.90
Muy inseguro/a	14001	4.34	578	8.93
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 20: Se siente inseguro/a en su barrio ... Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Porque usted, familiares, o amigos/as han sido víctimas de agresiones	81922	31880	38.92	2125	882	41.50
Porque usted, familiares, o amigos/as han sido víctimas de agresiones sexuales	81922	5769	7.04	2125	201	9.46
Por información que ve en los medios o escucha en la calle	81922	60040	73.29	2125	1550	72.94
Porque hay poca presencia de la fuerza pública (policía, ejército)	81922	66647	81.35	2125	1708	80.38
Porque hay delincuencia común, robos, agresiones	81922	62506	76.30	2125	1716	80.77
Porque hay presencia de pandillas o combos con fines delincuenciales	81922	31731	38.73	2125	907	42.71
Porque existen lotes baldíos o vías públicas sin iluminación	81922	50705	61.89	2125	1193	56.17
Porque existen lugares de expendio o consumo de drogas ilegales (ollas)	81922	38699	47.24	2125	1388	65.33
Porque hay consumo de bebidas alcohólicas	81922	50450	61.58	2125	1541	72.54
Porque hay presencia de guerrilla	81922	4259	5.20	2125	208	9.80
Porque hay presencia de grupos armados organizados	81922	11221	13.70	2125	294	13.83
Porque existen cultivos ilícitos cercanos	81922	4088	4.99	2125	167	7.86
Otro	81922	2656	3.24	2125	59	2.78

## Características Sociales

Cuadro 21: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Su familia

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	5240	1.63	122	1.90
Poco satisfecho/a	9831	3.06	389	6.05
Satisfecho/a	139747	43.44	3288	51.14
Muy satisfecho/a	166887	51.88	2630	40.91
Total	321704	100.00	6430	100.00

Cuadro 22: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus hijos/as

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	3533	1.45	176	3.64
Poco satisfecho/a	5439	2.22	120	2.49
Satisfecho/a	96245	39.37	2274	47.08
Muy satisfecho/a	139235	56.96	2259	46.78
Total	244451	100.00	4829	100.00

Cuadro 23: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Su pareja

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	6309	2.95	208	5.27
Poco satisfecho/a	6807	3.18	201	5.10
Satisfecho/a	89219	41.74	2074	52.58
Muy satisfecho/a	111429	52.13	1462	37.06
Total	213764	100.00	3945	100.00

Cuadro 24: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus amigos/as

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	4711	1.57	209	3.57
Poco satisfecho/a	15650	5.21	424	7.23
Satisfecho/a	176041	58.58	3912	66.72
Muy satisfecho/a	104132	34.65	1319	22.49
Total	300534	100.00	5863	100.00

Cuadro 25: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus compañeros/as de trabajo

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	3592	1.70	126	2.96
Poco satisfecho/a	10890	5.16	320	7.49
Satisfecho/a	128339	60.86	2841	66.57
Muy satisfecho/a	68044	32.27	980	22.98
Total	210866	100.00	4268	100.00

Cuadro 26: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus compañeros/as de estudio

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	2742	2.01	109	5.11
Poco satisfecho/a	6046	4.43	109	5.12
Satisfecho/a	82833	60.73	1510	70.87
Muy satisfecho/a	44773	32.83	403	18.90
Total	136395	100.00	2130	100.00

Cuadro 27: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus jefes/as o maestros/as

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	4708	2.46	160	4.44
Poco satisfecho/a	11238	5.87	311	8.64
Satisfecho/a	117437	61.33	2404	66.80
Muy satisfecho/a	58100	30.34	724	20.11
Total	191483	100.00	3598	100.00

Cuadro 28: En general, ¿cómo se siente con las relaciones que tiene con...? Sus vecinos/as

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Insatisfecho/a	11091	3.49	305	4.86
Poco satisfecho/a	27163	8.55	617	9.85
Satisfecho/a	199072	62.66	4259	68.01
Muy satisfecho/a	80355	25.29	1082	17.28
Total	317682	100.00	6262	100.00

Cuadro 29: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Sé adaptarme a los cambios

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	10540	3.27	307	4.75
Rara vez	16732	5.19	367	5.67
A veces	47554	14.74	1318	20.36
A menudo	57915	17.95	847	13.08
Casi siempre	189886	58.86	3633	56.14
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 30: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo manejar cualquier situación

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	5236	1.62	98	1.52
Rara vez	11566	3.58	419	6.48
A veces	58991	18.28	1223	18.90
A menudo	68433	21.21	1004	15.52
Casi siempre	178401	55.30	3727	57.59
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 31: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Veo el lado positivo de las cosas

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	3502	1.09	104	1.61
Rara vez	9460	2.93	201	3.10
A veces	44270	13.72	1188	18.36
A menudo	60943	18.89	946	14.63
Casi siempre	204451	63.37	4031	62.30
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 32: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Me puedo manejar bien a pesar de la presión o el estrés

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	4116	1.28	115	1.78
Rara vez	10348	3.21	278	4.29
A veces	51276	15.89	1203	18.59
A menudo	64543	20.01	1030	15.92
Casi siempre	192344	59.62	3845	59.42
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 33: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Después de un grave contratiempo suelo volver a la carga

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	5884	1.82	238	3.68
Rara vez	10890	3.38	247	3.81
A veces	35954	11.14	887	13.71
A menudo	65693	20.36	980	15.15
Casi siempre	204206	63.29	4118	63.65
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 34: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Consigo alcanzar mis metas a pesar de las dificultades

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	3359	1.04	158	2.45
Rara vez	8735	2.71	306	4.73
A veces	39268	12.17	908	14.03
A menudo	62136	19.26	1087	16.80
Casi siempre	209129	64.82	4012	61.99
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 35: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo mantener la concentración bajo presión

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	10460	3.24	345	5.33
Rara vez	17913	5.55	429	6.63
A veces	64267	19.92	1455	22.48
A menudo	66762	20.69	801	12.38
Casi siempre	163224	50.59	3441	53.18
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 36: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Dificilmente me desanimo por los fracasos

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	47036	14.58	1110	17.15
Rara vez	58241	18.05	1166	18.02
A veces	86499	26.81	1846	28.52
A menudo	52027	16.13	796	12.31
Casi siempre	78824	24.43	1553	23.99
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 37: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Me defino como una persona fuerte

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	3874	1.20	108	1.67
Rara vez	8169	2.53	194	2.99
A veces	38200	11.84	725	11.20
A menudo	49821	15.44	848	13.10
Casi siempre	222563	68.98	4597	71.04
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 38: ¿Usted piensa que las declaraciones a continuación reflejan su manera de ser actualmente? Puedo manejar los sentimientos desagradables

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	7212	2.24	294	4.54
Rara vez	16995	5.27	330	5.09
A veces	63765	19.76	1331	20.56
A menudo	64081	19.86	909	14.05
Casi siempre	170575	52.87	3607	55.74
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 39: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... vida actualmente?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	2305	0.71	108	1.67
1	1265	0.39	14	0.22
2	974	0.30	54	0.83
3	1749	0.54	0	0.00
4	2742	0.85	59	0.92
5	15766	4.89	555	8.57
6	9959	3.09	361	5.58
7	25701	7.97	591	9.13
8	67528	20.93	1431	22.11
9	40222	12.47	569	8.79
10 Totalmente satisfecho	154416	47.86	2730	42.18
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 40: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... ingreso económico actualmente?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	15724	4.87	266	4.11
1	5830	1.81	106	1.63
2	8138	2.52	322	4.97
3	9784	3.03	145	2.24
4	14365	4.45	219	3.38
5	47053	14.58	1433	22.15
6	26242	8.13	557	8.60
7	38326	11.88	775	11.97
8	57202	17.73	1069	16.53
9	24820	7.69	439	6.79
10 Totalmente satisfecho	75144	23.29	1141	17.63
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 41: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... salud actualmente?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	6712	2.08	189	2.92
1	4132	1.28	77	1.20
2	4919	1.52	105	1.62
3	7497	2.32	203	3.14
4	8349	2.59	223	3.44
5	26101	8.09	585	9.04
6	14963	4.64	249	3.86
7	24604	7.63	429	6.64
8	51210	15.87	1217	18.81
9	36467	11.30	536	8.28
10 Totalmente satisfecho	137673	42.67	2657	41.06
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 42: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... nivel de seguridad actualmente?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	6308	1.96	185	2.86
1	2864	0.89	123	1.90
2	4693	1.45	103	1.58
3	5916	1.83	204	3.16
4	8067	2.50	274	4.23
5	25794	8.00	782	12.09
6	16696	5.18	553	8.55
7	30171	9.35	457	7.06
8	64052	19.85	1318	20.36
9	38964	12.08	511	7.90
10 Totalmente satisfecho	119100	36.92	1961	30.31
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 43: En general, ¿qué tan satisfecho/a se siente con su... trabajo o actividad actualmente?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
0 Totalmente insatisfecho	19476	6.04	550	8.49
1	6376	1.98	234	3.61
2	6827	2.12	148	2.28
3	7523	2.33	126	1.95
4	8083	2.51	283	4.38
5	24732	7.67	465	7.18
6	15288	4.74	381	5.89
7	24971	7.74	536	8.28
8	50940	15.79	819	12.66
9	35420	10.98	545	8.43
10 Totalmente satisfecho	122991	38.12	2385	36.85
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 44: ¿En cuál escalón diría usted que se encuentra parado/a en este momento?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
La peor vida	3564	1.10	125	1.94
1	2367	0.73	60	0.93
2	2806	0.87	80	1.24
3	5500	1.70	155	2.40
4	8937	2.77	193	2.98
5	33689	10.44	836	12.93
6	26957	8.36	745	11.51
7	51782	16.05	1212	18.73
8	72384	22.44	1033	15.97
9	31077	9.63	525	8.12
La mejor vida	83565	25.90	1506	23.27
Total	322627	100.00	6471	100.00

## La Salud Mental

Cuadro 45: Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido algún problema emocional, nervioso o de salud mental?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	60121	18.63	1059	16.37
No	262506	81.37	5412	83.63
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 46: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Tener mal rendimiento en alguna evaluación o proyecto importan

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	217003	67.26	4179	64.58
Una vez	47630	14.76	976	15.08
Dos veces	28352	8.79	571	8.83
3 o más veces	29642	9.19	745	11.52
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 47: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Tener problemas familiares

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	184633	57.23	3679	56.85
Una vez	58824	18.23	1121	17.32
Dos veces	32430	10.05	628	9.71
3 o más veces	46739	14.49	1043	16.12
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 48: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Causarse heridas o lesiones a usted mismo

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	311932	96.69	6304	97.42
Una vez	6168	1.91	123	1.90
Dos veces	2174	0.67	0	0.00
3 o más veces	2353	0.73	44	0.68
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 49: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Pensar seriamente en suicidarse

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	300418	93.12	6105	94.34
Una vez	12321	3.82	179	2.77
Dos veces	3784	1.17	0	0.00
3 o más veces	6104	1.89	187	2.89
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 50: Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha experimentado o vivido las siguientes situaciones: Participar en alguna discusión fuerte o pelea

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Nunca	249020	77.19	4923	76.08
Una vez	39550	12.26	807	12.48
Dos veces	15600	4.84	354	5.47
3 o más veces	18457	5.72	386	5.97
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 51: En los últimos 12 meses, ¿buscó atención por sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental, aunque se haya sentido bien últimamente?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	31298	52.06	480	45.35
No	28823	47.94	579	54.65
Total	60121	100.00	1059	100.00

Cuadro 52: ¿Cuáles fueron las principales razones para no consultar o buscar solución para sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Descuido	102924	5512	5.36	1769	95	5.36
Pensó que no era necesario	102924	15738	15.29	1769	243	13.75
Le dio miedo que le dieran tratamiento	102924	2689	2.61	1769	55	3.09
Le preocupó lo que diría la gente si lo vieran en tratamiento	102924	1279	1.24	1769	15	0.82
No creyó que le pudieran ayudar	102924	3800	3.69	1769	56	3.14
No confiaba en los médicos o en quienes le atenderían	102924	3278	3.18	1769	70	3.96
No quiso ir	102924	7902	7.68	1769	100	5.66
No tenía tiempo	102924	4712	4.58	1769	100	5.64
No sabía dónde prestaban este servicio	102924	4770	4.63	1769	123	6.97
No sabía que tenía derecho a este servicio	102924	4258	4.14	1769	93	5.27
Fue, pero no lo/a atendieron	102924	725	0.70	1769	27	1.54

Cuadro 53: ¿Cuáles fueron las principales razones para no consultar o buscar solución para sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental? Marque todas las opciones que apliquen (continuado).

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
No tenía dinero para pagar la atención	102924	3410	3.31	1769	42	2.36
Lo hicieron esperar mucho para atenderlo	102924	1271	1.23	1769	28	1.57
Los horarios no le servían	102924	1558	1.51	1769	13	0.75
Había que hacer muchos trámites en la Entidad Promotora de Salud (EPS) o Instituciones Prestadores de Salud (IPS)	102924	4767	4.63	1769	42	2.39
No le dieron cita o se la dieron para una fecha lejana	102924	2257	2.19	1769	13	0.75
No le cubrían o no le autorizaron la atención	102924	1571	1.53	1769	13	0.75
No tenía a dónde acudir	102924	2434	2.37	1769	27	1.54
El sitio de atención quedaba muy lejos	102924	2348	2.28	1769	13	0.75
Consideraba que la atención era mala	102924	2638	2.56	1769	28	1.57
Recibió tratamiento antes y no funciona	102924	2217	2.15	1769	42	2.36

Cuadro 54: ¿La última vez que buscó atención por sus problemas emocionales, nerviosos o de salud mental, la recibió?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	26588	84.95	379	78.93
No	4711	15.05	101	21.07
Total	31298	100.00	480	100.00

## Disponibilidad de Sustancias

Cuadro 55: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Marihuana

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	111446	34.54	2279	35.22
Me sería difícil	39828	12.35	714	11.03
No podría conseguir	34677	10.75	628	9.70
No sé si es fácil o difícil	136676	42.36	2850	44.04
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 56: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Cocaína

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	55256	17.13	1310	20.25
Me sería difícil	57498	17.82	958	14.80
No podría conseguir	51148	15.85	888	13.72
No sé si es fácil o difícil	158725	49.20	3315	51.23
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 57: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Basuco

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	55784	17.29	1291	19.96
Me sería difícil	52134	16.16	822	12.70
No podría conseguir	53476	16.58	1000	15.45
No sé si es fácil o difícil	161233	49.98	3358	51.89
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 58: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Éxtasis -MDMA

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	34515	10.70	852	13.17
Me sería difícil	58774	18.22	970	14.99
No podría conseguir	57145	17.71	975	15.07
No sé si es fácil o difícil	172193	53.37	3674	56.77
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 59: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Inhalables tales como pegantes, pinturas, etc.

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	115823	35.90	2034	31.44
Me sería difícil	41130	12.75	769	11.88
No podría conseguir	42343	13.12	778	12.02
No sé si es fácil o difícil	123331	38.23	2890	44.66
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 60: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Popper

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	51915	16.09	1006	15.55
Me sería difícil	54380	16.86	955	14.76
No podría conseguir	51355	15.92	949	14.66
No sé si es fácil o difícil	164978	51.14	3561	55.04
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 61: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Metanfetaminas

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	29376	9.11	792	12.25
Me sería difícil	61333	19.01	982	15.18
No podría conseguir	57740	17.90	975	15.06
No sé si es fácil o difícil	174177	53.99	3722	57.52
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 62: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	54777	16.98	965	14.92
Me sería difícil	59977	18.59	988	15.26
No podría conseguir	54784	16.98	861	13.30
No sé si es fácil o difícil	153089	47.45	3657	56.52
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 63: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Estimulantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	44318	13.74	810	12.51
Me sería difícil	62248	19.29	1000	15.46
No podría conseguir	56665	17.56	932	14.41
No sé si es fácil o difícil	159396	49.41	3729	57.62
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 64: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Heroína (hache o “H”)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	24751	7.67	800	12.36
Me sería difícil	62121	19.25	1003	15.50
No podría conseguir	61265	18.99	966	14.93
No sé si es fácil o difícil	174490	54.08	3702	57.21
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 65: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? LSD

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	28902	8.96	671	10.38
Me sería difícil	61209	18.97	1067	16.48
No podría conseguir	57373	17.78	968	14.97
No sé si es fácil o difícil	175143	54.29	3765	58.18
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 66: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Ketamina

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	21835	6.77	495	7.66
Me sería difícil	61593	19.09	1096	16.94
No podría conseguir	59897	18.57	922	14.25
No sé si es fácil o difícil	179303	55.58	3957	61.16
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 67: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Éxtasis líquido (GHB)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	18317	5.68	482	7.45
Me sería difícil	61530	19.07	1043	16.12
No podría conseguir	59937	18.58	970	15.00
No sé si es fácil o difícil	182844	56.67	3976	61.44
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 68: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? DICK (ladys, fragancias)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	21384	6.63	418	6.46
Me sería difícil	59249	18.36	1050	16.22
No podría conseguir	58170	18.03	890	13.76
No sé si es fácil o difícil	183824	56.98	4113	63.56
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 69: En general, ¿qué tan fácil o difícil le sería conseguir alguna de las siguientes sustancias? Otras drogas sintéticas como tucibi o tusi

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Me sería fácil	45889	14.22	813	12.56
Me sería difícil	55141	17.09	1056	16.31
No podría conseguir	52383	16.24	839	12.96
No sé si es fácil o difícil	169214	52.45	3764	58.17
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 70: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Marihuana

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	26249	8.14	614	9.48
Más de 30 días, y menos de 12 meses	11891	3.69	163	2.52
Más de 12 meses	43004	13.33	811	12.53
Nunca me han ofrecido	241482	74.85	4883	75.46
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 71: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Cocaína

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	8422	2.61	279	4.31
Más de 30 días, y menos de 12 meses	4812	1.49	68	1.05
Más de 12 meses	22137	6.86	437	6.75
Nunca me han ofrecido	287256	89.04	5687	87.89
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 72: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Basuco

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	3239	1.00	102	1.58
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2038	0.63	38	0.59
Más de 12 meses	11705	3.63	270	4.18
Nunca me han ofrecido	305645	94.74	6060	93.65
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 73: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Éxtasis -MDMA

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	4310	1.34	122	1.89
Más de 30 días, y menos de 12 meses	4196	1.30	91	1.40
Más de 12 meses	13782	4.27	176	2.73
Nunca me han ofrecido	300338	93.09	6082	93.98
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 74: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Inhalables tales como pegantes, pinturas, etc.

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2645	0.82	74	1.14
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1486	0.46	31	0.49
Más de 12 meses	8772	2.72	218	3.37
Nunca me han ofrecido	309723	96.00	6148	95.00
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 75: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Popper

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	5034	1.56	173	2.68
Más de 30 días, y menos de 12 meses	4327	1.34	22	0.34
Más de 12 meses	17234	5.34	179	2.77
Nunca me han ofrecido	296031	91.76	6097	94.22
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 76: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Metanfetaminas

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2073	0.64	66	1.02
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2192	0.68	36	0.56
Más de 12 meses	7753	2.40	110	1.69
Nunca me han ofrecido	310610	96.28	6259	96.72
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 77: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Tranquilizantes o sedantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	3623	1.12	88	1.36
Más de 30 días, y menos de 12 meses	3342	1.04	66	1.02
Más de 12 meses	10443	3.24	133	2.06
Nunca me han ofrecido	305220	94.60	6184	95.56
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 78: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Estimulantes sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	3009	0.93	101	1.55
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2680	0.83	0	0.00
Más de 12 meses	8190	2.54	122	1.89
Nunca me han ofrecido	308748	95.70	6248	96.56
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 79: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
 Heroína (hache o “H”)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	1865	0.58	77	1.20
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1174	0.36	0	0.00
Más de 12 meses	5409	1.68	80	1.24
Nunca me han ofrecido	314179	97.38	6313	97.57
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 80: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
 LSD

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	4548	1.41	127	1.97
Más de 30 días, y menos de 12 meses	3864	1.20	27	0.42
Más de 12 meses	9640	2.99	149	2.30
Nunca me han ofrecido	304575	94.40	6168	95.32
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 81: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
 Ketamina

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2987	0.93	91	1.41
Más de 30 días, y menos de 12 meses	2078	0.64	15	0.22
Más de 12 meses	5259	1.63	85	1.31
Nunca me han ofrecido	312303	96.80	6281	97.06
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 82: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Éxtasis líquido (GHB)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	2139	0.66	64	0.99
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1929	0.60	29	0.44
Más de 12 meses	5420	1.68	113	1.75
Nunca me han ofrecido	313139	97.06	6265	96.81
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 83: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
DICK (ladys, fragancias)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	1331	0.41	49	0.75
Más de 30 días, y menos de 12 meses	1239	0.38	41	0.63
Más de 12 meses	6211	1.93	125	1.93
Nunca me han ofrecido	313846	97.28	6256	96.68
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 84: ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecieron alguna de las siguientes sustancias, ya sea para comprar o probar?  
Otras drogas sintéticas como tucibi o tusi

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Durante los últimos 30 días	10002	3.10	258	3.98
Más de 30 días, y menos de 12 meses	5833	1.81	47	0.72
Más de 12 meses	14055	4.36	202	3.12
Nunca me han ofrecido	292737	90.74	5965	92.18
Total	322627	100.00	6471	100.00

## Uso de Alcohol

Cuadro 85: ¿Tiene amigos/as que se emborrachan frecuentemente?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	126767	39.29	2446	37.80
No	195860	60.71	4025	62.20
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 86: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Uno	13769	10.86	398	16.27
Dos o más	112998	89.14	2048	83.73
Total	126767	100.00	2446	100.00

Cuadro 87: ¿Tiene familiares y/o personas cercanas que se emborrachan frecuentemente?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	85170	26.40	1429	22.09
No	237457	73.60	5042	77.91
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 88: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Uno	26932	31.62	547	38.28
Dos o más	58238	68.38	882	61.72
Total	85170	100.00	1429	100.00

Cuadro 89: ¿Quiénes en su hogar se emborrachan frecuentemente? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Jefe(a) del hogar	85170	4868	5.72	1429	113	7.93
Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero (a)	85170	6304	7.40	1429	236	16.51
Hijo(a), hijastro(a)	85170	9077	10.66	1429	134	9.38
Nieto(a)	85170	1534	1.80	1429	13	0.92
Padre, madre, padrastro, madrastra	85170	10566	12.41	1429	136	9.54
Suegro o suegra	85170	3695	4.34	1429	54	3.80
Hermano(a), hermanastro(a)	85170	24815	29.14	1429	451	31.58
Yerno, nuera	85170	3858	4.53	1429	62	4.31
Otro(a) pariente del(a) jefe(a)	85170	11542	13.55	1429	207	14.46
Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes	85170	667	0.78	1429	15	1.01
Trabajador	85170	1942	2.28	1429	31	2.17
Otro(a) no pariente	85170	13951	16.38	1429	316	22.10
Otro pariente de la persona Encuestada	85170	31696	37.22	1429	416	29.07

Cuadro 90: ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses? Bebidas alcohólicas incluyen cerveza, vino, licor de malta y licor destilado.

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	175806	54.49	2856	44.13
No	146821	45.51	3615	55.87
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 91: ¿Ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	94247	53.61	1306	45.74
No	81559	46.39	1549	54.26
Total	175806	100.00	2856	100.00

Cuadro 92: ¿Cuántos días ha consumido alcohol en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	42603	45.20	485	37.11
2 días	23482	24.92	252	19.31
3 días	9586	10.17	167	12.75
4 días	6732	7.14	99	7.61
5 días	3716	3.94	51	3.90
6 días	1334	1.42	0	0.00
7 días	888	0.94	41	3.14
8 días	1778	1.89	43	3.27
9 días	42	0.04	0	0.00
10-19 días	2779	2.95	76	5.80
20-29 días	615	0.65	57	4.34
30 días	691	0.73	36	2.76
Total	94247	100.00	1306	100.00

Cuadro 93: ¿Cuántos días se ha emborrachado durante los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	21747	56.77	296	42.13
2 días	8263	21.57	159	22.66
3 días	2735	7.14	58	8.27
4 días	2283	5.96	53	7.57
5 días	1483	3.87	25	3.54
6 días	351	0.92	0	0.00
7 días	195	0.51	14	2.01
8 días	374	0.98	14	2.01
9 días	11	0.03	0	0.00
10-19 días	679	1.77	68	9.74
20-29 días	74	0.19	15	2.07
30 días	110	0.29	0	0.00
Total	38303	100.00	702	100.00

Cuadro 94: ¿Cuántas copas o tragos de bebidas alcohólicas suele tomar en un día de consumo habitual?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 o 2	48913	27.82	552	19.33
3 o 4	34853	19.82	540	18.92
5 o 6	32765	18.64	482	16.90
7, 8 o 9	15549	8.84	267	9.35
10 o más	43727	24.87	1014	35.50
Total	175806	100.00	2856	100.00

## Uso de Sustancias Psicoactivas

Cuadro 95: ¿Tiene amigos/as que consuman sustancias como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	134939	41.83	2714	41.94
No	187688	58.17	3757	58.06
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 96: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Uno	16580	12.29	372	13.70
Dos o más	118359	87.71	2342	86.30
Total	134939	100.00	2714	100.00

Cuadro 97: ¿Tiene familiares y/o personas cercanas que consumen sustancias como la marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	90145	27.94	1515	23.40
No	232482	72.06	4956	76.60
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 98: ¿Cuántos?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Uno	33395	37.05	618	40.78
Dos o más	56750	62.95	897	59.22
Total	90145	100.00	1515	100.00

Cuadro 99: ¿Quiénes en su hogar consuman sustancias como la marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, u otra? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Jefe(a) del hogar	90145	1872	2.08	1515	85	5.61
Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero (a)	90145	2857	3.17	1515	110	7.28
Hijo(a), hijastro(a)	90145	10978	12.18	1515	190	12.53
Nieto(a)	90145	2737	3.04	1515	60	3.94
Padre, madre, padrastro, madrastra	90145	2309	2.56	1515	12	0.82
Suegro o suegra	90145	562	0.62	1515	0	0.00
Hermano(a), hermanastro(a)	90145	21983	24.39	1515	370	24.44
Yerno, nuera	90145	2358	2.62	1515	31	2.05
Otro(a) pariente del(a) jefe(a)	90145	12774	14.17	1515	183	12.09
Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes	90145	369	0.41	1515	0	0.00
Trabajador	90145	1468	1.63	1515	54	3.58
Otro(a) no pariente	90145	14059	15.60	1515	250	16.50
Otro pariente de la persona Encuestada	90145	45042	49.97	1515	674	44.49

Cuadro 100: ¿Ha consumido alguna de las siguientes sustancias en los últimos 12 meses? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Tranquilizantes sin fórmula médica	321848	8066	2.51	6418	177	2.75
Estimulantes sin fórmula médica	321726	909	0.28	6418	12	0.19
Sustancias inhalables tales como pegantes/ sacol, pinturas, thinner	321582	928	0.29	6377	39	0.61
Dick (ladys, fragancias)	321499	483	0.15	6389	27	0.42
Popper	321602	4113	1.28	6389	66	1.03
Marihuana	321483	23107	7.19	6389	487	7.62
Cocaína	321471	4831	1.50	6376	132	2.07
Basuco	321427	756	0.24	6367	38	0.60
Éxtasis - MDMA	321522	3350	1.04	6354	80	1.26
Heroína (hache o “H”)	321429	297	0.09	6367	15	0.23
Metanfetamina (o meth, cristal, ice, hielo, speed)	321414	830	0.26	6367	15	0.23
Metadona sin prescripción médica	321418	619	0.19	6377	15	0.23
Analgésicos opioides sin prescripción médica	321381	10083	3.14	6365	110	1.73
LSD (o tripi)	321194	3689	1.15	6338	52	0.82
Hongos	321237	3076	0.96	6352	41	0.65
Yagé	321156	2855	0.89	6353	29	0.46
Cacao sabanero	320882	510	0.16	6326	15	0.23
Ketamina	321413	2255	0.70	6340	39	0.62
Éxtasis líquido (“G” o GHB)	321271	1114	0.35	6326	27	0.43
Tusi, tucibi o Nexus	321258	6100	1.90	6340	143	2.25
Otras drogas	320302	1365	0.43	6287	0	0.00

Cuadro 101: ¿Alguna vez sintió curiosidad por probar alguna sustancia como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína (hache o “H”) u otra?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	55972	19.82	1153	20.06
No	226485	80.18	4594	79.94
Total	282457	100.00	5746	100.00

Cuadro 102: Si tuviera la oportunidad, ¿probaría alguna de esas sustancias?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	7035	2.49	260	4.53
No	275422	97.51	5486	95.47
Total	282457	100.00	5746	100.00

Cuadro 103: ¿Cómo obtuvo los medicamentos tranquilizantes que consumió sin fórmula médica? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
De un/a médico/a	8041	1703	21.17	177	26	14.94
En la calle	8041	2034	25.29	177	66	37.36
En la casa	8041	351	4.37	177	15	8.22
De un/a amigo/a	8041	2230	27.73	177	0	0.00
En la droguería	8041	2093	26.03	177	56	31.48
Por internet/redes sociales	8041	271	3.37	177	14	8.00
Otro	8041	411	5.11	177	14	8.00

Cuadro 104: ¿Ha consumido medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	2318	28.90	25	14.09
No	5704	71.10	152	85.91
Total	8022	100.00	177	100.00

Cuadro 105: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos tranquilizantes sin fórmula médica?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	607	26.18	0	0.00
2 días	313	13.50	12	50.00
3 días	270	11.67	0	0.00
4 días	158	6.80	0	0.00
5 días	233	10.04	0	0.00
6 días	54	2.32	0	0.00
7 días	18	0.78	0	0.00
8 días	130	5.60	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	184	7.94	0	0.00
20-29 días	81	3.49	0	0.00
30 días	271	11.70	12	50.00
Total	2318	100.00	25	100.00

Cuadro 106: ¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos tranquilizantes por una vía diferente a la oral?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	741	9.22	27	15.26
No	7300	90.78	150	84.74
No contesta	0	0.00	0	0.00
Total	8041	100.00	177	100.00

Cuadro 107: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Inhalada	741	341	46.00	27	27	100.00
Fumada	741	212	28.60	27	12	46.15
Inyectada	741	194	26.15	27	0	0.00
Rectal o vaginal	741	0	0.00	27	0	0.00
Otra	741	96	12.99	27	0	0.00

*Medicamentos Estimulantes*

Cuadro 108: ¿Cómo obtuvo los medicamentos estimulantes que consumió sin fórmula médica? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
De un/a médico/a	909	258	28.40	12	0	0.00
En la calle	909	193	21.27	12	12	100.00
En la casa	909	0	0.00	12	0	0.00
De un/a amigo/a	909	148	16.30	12	0	0.00
En la droguería	909	429	47.21	12	0	0.00
Por internet/redes sociales	909	126	13.80	12	0	0.00
Otro	909	12	1.28	12	0	0.00

Cuadro 109: ¿Ha consumido medicamentos estimulantes sin fórmula médica en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	299	32.84	12	100.00
No	611	67.16	0	0.00
Total	909	100.00	12	100.00

Cuadro 110: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió medicamentos estimulantes sin fórmula médica?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	12	4.16	12	100.00
2 días	93	31.06	0	0.00
3 días	72	24.03	0	0.00
4 días	0	0.00	0	0.00
5 días	37	12.45	0	0.00
6 días	0	0.00	0	0.00
7 días	0	0.00	0	0.00
8 días	0	0.00	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	49	16.44	0	0.00
20-29 días	18	6.05	0	0.00
30 días	17	5.80	0	0.00
Total	299	100.00	12	100.00

Cuadro 111: ¿Alguna vez usted ha consumido medicamentos estimulantes por una vía diferente a la oral?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	185	20.29	0	0.00
No	725	79.71	12	100.00
No contesta	0	0.00	0	0.00
Total	909	100.00	12	100.00

Cuadro 112: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Inhalada	185	79	42.54	0	0	0.00
Fumada	185	48	26.26	0	0	0.00
Inyectada	185	74	39.89	0	0	0.00
Rectal o vaginal	185	0	0.00	0	0	0.00
Otra	185	49	26.61	0	0	0.00

Cuadro 113: ¿Cómo obtuvo las sustancias inhalables que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	928	15	1.56	39	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	928	300	32.31	39	12	31.89
Amigos/as	928	232	24.96	39	0	0.00
A domicilio	928	100	10.74	39	0	0.00
Espacio público	928	253	27.28	39	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	928	158	17.06	39	0	0.00
Otro	928	239	25.71	39	27	68.11

Cuadro 114: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado sustancias inhalables?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Una sola vez	374	43.25	0	0.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	162	18.77	12	31.89
Algunas veces mensualmente	87	10.08	14	36.22
Algunas veces semanalmente	39	4.54	0	0.00
Diariamente	202	23.37	12	31.89
Total	864	100.00	39	100.00

Cuadro 115: ¿Ha consumido sustancias inhalables en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	266	29.79	25	63.78
No	627	70.21	14	36.22
Total	893	100.00	39	100.00

Cuadro 116: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió sustancias inhalables?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	51	19.36	12	50.00
2 días	27	10.06	0	0.00
3 días	52	19.69	0	0.00
4 días	0	0.00	0	0.00
5 días	0	0.00	0	0.00
6 días	0	0.00	0	0.00
7 días	18	6.81	0	0.00
8 días	0	0.00	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	49	18.47	0	0.00
20-29 días	0	0.00	0	0.00
30 días	68	25.61	12	50.00
Total	266	100.00	25	100.00

Cuadro 117: ¿Cómo obtuvo los inhalables tales como el DICK, Ladys, fragancias que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	454	45	9.94	27	15	53.85
En la olla o sitio de expendio	454	119	26.23	27	0	0.00
Amigos/as	454	238	52.45	27	12	46.15
A domicilio	454	51	11.15	27	0	0.00
Espacio público	454	83	18.31	27	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	454	138	30.51	27	12	46.15
Otro	454	0	0.00	27	0	0.00

Cuadro 118: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado Dick, Ladys o fragancias?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Una sola vez	214	49.32	0	0.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	151	34.79	12	46.15
Algunas veces mensualmente	0	0.00	0	0.00
Algunas veces semanalmente	54	12.54	15	53.85
Diariamente	15	3.35	0	0.00
Total	434	100.00	27	100.00

Cuadro 119: ¿Ha consumido Dick, Ladys o fragancias en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	72	14.87	15	53.85
No	411	85.13	12	46.15
Total	483	100.00	27	100.00

Cuadro 120: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió Dick, Ladys o fragancias?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	23	31.76	0	0.00
2 días	0	0.00	0	0.00
3 días	0	0.00	0	0.00
4 días	20	27.79	0	0.00
5 días	0	0.00	0	0.00
6 días	0	0.00	0	0.00
7 días	15	20.22	15	100.00
8 días	0	0.00	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	0	0.00	0	0.00
20-29 días	0	0.00	0	0.00
30 días	15	20.23	0	0.00
Total	72	100.00	15	100.00

Cuadro 121: ¿Cómo obtuvo el POPPER que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	4098	418	10.21	66	12	18.86
En la olla o sitio de expendio	4098	495	12.08	66	39	59.72
Amigos/as	4098	1968	48.03	66	39	59.14
A domicilio	4098	624	15.23	66	12	18.86
Espacio público	4098	598	14.58	66	12	18.86
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	4098	1193	29.10	66	0	0.00
Otro	4098	608	14.85	66	0	0.00

Cuadro 122: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado POPPER?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Una sola vez	1841	46.56	27	40.28
Algunas veces durante los últimos 12 meses	1237	31.29	25	37.72
Algunas veces mensualmente	696	17.60	0	0.00
Algunas veces semanalmente	164	4.15	15	22.00
Diariamente	16	0.41	0	0.00
Total	3955	100.00	66	100.00

Cuadro 123: ¿Ha consumido POPPER en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	1198	29.30	39	59.72
No	2890	70.70	27	40.28
Total	4088	100.00	66	100.00

Cuadro 124: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió POPPER?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	538	44.93	0	0.00
2 días	256	21.37	12	31.58
3 días	243	20.29	0	0.00
4 días	18	1.51	0	0.00
5 días	87	7.23	0	0.00
6 días	0	0.00	0	0.00
7 días	12	1.04	12	31.58
8 días	0	0.00	0	0.00
9 días	29	2.42	0	0.00
10-19 días	15	1.21	15	36.84
20-29 días	0	0.00	0	0.00
30 días	0	0.00	0	0.00
Total	1198	100.00	39	100.00

Cuadro 125: ¿Cómo obtuvo la marihuana que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	22760	635	2.79	487	37	7.66
En la olla o sitio de expendio	22902	8925	38.97	487	210	43.18
Amigos/as	22982	12993	56.54	487	253	51.99
A domicilio	22760	2148	9.44	487	123	25.18
Espacio público	22837	2782	12.18	487	62	12.77
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	22800	2064	9.05	487	52	10.64
Otro	22760	1146	5.04	487	29	6.03

Cuadro 126: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido marihuana?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Una sola vez	3854	16.93	12	2.55
Algunas veces durante los últimos 12 meses	4001	17.58	42	8.59
Algunas veces mensualmente	3099	13.62	88	18.03
Algunas veces semanalmente	3378	14.84	15	2.98
Diariamente	8427	37.03	330	67.85
Total	22760	100.00	487	100.00

Cuadro 127: ¿Ha consumido marihuana en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	16647	72.18	448	91.92
No	6416	27.82	39	8.08
Total	23064	100.00	487	100.00

Cuadro 128: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió marihuana?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	1485	8.92	0	0.00
2 días	1367	8.21	22	4.88
3 días	837	5.03	0	0.00
4 días	606	3.64	17	3.79
5 días	948	5.70	14	3.16
6 días	331	1.99	0	0.00
7 días	389	2.34	0	0.00
8 días	272	1.64	0	0.00
9 días	27	0.16	0	0.00
10-19 días	1667	10.01	27	6.02
20-29 días	1563	9.39	25	5.56
30 días	7154	42.98	343	76.60
Total	16647	100.00	448	100.00

Cuadro 129: ¿Alguna vez usted ha consumido marihuana por una vía diferente a fumarla?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	10406	45.17	222	47.01
No	12634	54.83	251	52.99
Total	23040	100.00	473	100.00

Cuadro 130: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Inhalada	10406	9700	93.22	222	191	85.85
Fumada	10406	2398	23.04	222	27	12.12
Inyectada	10406	0	0.00	222	0	0.00
Rectal o vaginal	10406	0	0.00	222	0	0.00
Otra	10406	497	4.77	222	17	7.63

Cuadro 131: ¿Cómo obtuvo la cocaína que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	4723	84	1.78	132	12	9.43
En la olla o sitio de expendio	4723	2224	47.08	132	64	48.43
Amigos/as	4723	2376	50.31	132	68	51.28
A domicilio	4723	347	7.34	132	15	11.00
Espacio público	4723	518	10.97	132	12	9.43
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	4723	763	16.15	132	0	0.00
Otro	4723	105	2.23	132	12	9.43

Cuadro 132: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado cocaína?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Una sola vez	925	19.74	0	0.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	1076	22.95	39	29.57
Algunas veces mensualmente	1381	29.46	0	0.00
Algunas veces semanalmente	1141	24.35	56	42.14
Diariamente	164	3.50	37	28.29
Total	4687	100.00	132	100.00

Cuadro 133: ¿Ha consumido cocaína en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	2941	62.13	132	100.00
No	1793	37.87	0	0.00
Total	4734	100.00	132	100.00

Cuadro 134: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió cocaína?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	608	20.66	12	9.43
2 días	715	24.30	28	21.42
3 días	189	6.42	0	0.00
4 días	495	16.81	12	9.43
5 días	144	4.89	0	0.00
6 días	68	2.30	0	0.00
7 días	62	2.10	0	0.00
8 días	117	3.97	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	352	11.98	54	40.86
20-29 días	127	4.30	0	0.00
30 días	67	2.27	25	18.86
Total	2941	100.00	132	100.00

Cuadro 135: ¿Alguna vez usted ha consumido cocaína por una vía diferente a la inhalada?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	772	16.17	27	20.43
No	4001	83.83	105	79.57
Total	4773	100.00	132	100.00

Cuadro 136: ¿Cuál? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Fumada	1439	1138	79.10	50	38	75.38
Inyectada	1439	113	7.85	50	15	28.73
Otra	1439	0	0.00	50	0	0.00

Cuadro 137: ¿Cómo obtuvo el basuco que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	742	25	3.31	24	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	742	384	51.67	24	15	60.61
Amigos/as	742	289	38.93	24	9	39.39
A domicilio	742	89	11.97	24	0	0.00
Espacio público	742	188	25.30	24	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	742	29	3.85	24	0	0.00
Otro	742	0	0.00	24	0	0.00

Cuadro 138: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado basuco?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Una sola vez	126	17.44	15	60.61
Algunas veces durante los últimos 12 meses	131	18.12	0	0.00
Algunas veces mensualmente	91	12.59	0	0.00
Algunas veces semanalmente	149	20.70	0	0.00
Diariamente	224	31.15	9	39.39
Total	720	100.00	24	100.00

Cuadro 139: ¿Ha consumido basuco en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	510	67.37	9	24.77
No	247	32.63	29	75.23
Total	756	100.00	38	100.00

Cuadro 140: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió basuco?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	10	2.06	0	0.00
2 días	79	15.50	0	0.00
3 días	0	0.00	0	0.00
4 días	67	13.12	0	0.00
5 días	118	23.09	0	0.00
6 días	32	6.30	0	0.00
7 días	65	12.80	0	0.00
8 días	32	6.30	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	41	7.98	0	0.00
20-29 días	9	1.85	9	100.00
30 días	56	11.00	0	0.00
Total	510	100.00	9	100.00

Cuadro 141: ¿Cómo obtuvo el éxtasis / MDMA que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	3335	350	10.51	80	27	33.65
En la olla o sitio de expendio	3335	535	16.04	80	27	33.17
Amigos/as	3335	2065	61.93	80	37	46.59
A domicilio	3335	727	21.79	80	12	15.53
Espacio público	3335	237	7.11	80	12	15.53
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	3335	751	22.51	80	14	17.64
Otro	3335	0	0.00	80	0	0.00

Cuadro 142: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha usado éxtasis / MDMA?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Una sola vez	1211	37.53	12	15.53
Algunas veces durante los últimos 12 meses	1087	33.70	27	33.17
Algunas veces mensualmente	606	18.77	27	33.17
Algunas veces semanalmente	266	8.24	15	18.12
Diariamente	57	1.76	0	0.00
Total	3226	100.00	80	100.00

Cuadro 143: ¿Ha consumido éxtasis / MDMA en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	1192	35.57	15	18.12
No	2158	64.43	66	81.88
Total	3350	100.00	80	100.00

Cuadro 144: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió éxtasis / MDMA?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	391	32.77	0	0.00
2 días	305	25.58	0	0.00
3 días	91	7.66	0	0.00
4 días	190	15.92	15	100.00
5 días	81	6.84	0	0.00
6 días	0	0.00	0	0.00
7 días	0	0.00	0	0.00
8 días	16	1.35	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	76	6.34	0	0.00
20-29 días	42	3.55	0	0.00
30 días	0	0.00	0	0.00
Total	1192	100.00	15	100.00

Cuadro 145: ¿Cómo obtuvo la heroína (hache o “H”) que consumió? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Por internet /redes sociales	250	0	0.00	15	0	0.00
En la olla o sitio de expendio	250	132	53.06	15	0	0.00
Amigos/as	250	97	38.95	15	15	100.00
A domicilio	250	0	0.00	15	0	0.00
Espacio público	250	0	0.00	15	0	0.00
Establecimientos de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)	250	20	7.99	15	0	0.00
Otro	250	0	0.00	15	0	0.00

Cuadro 146: En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido heroína (hache o “H”)?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Una sola vez	135	54.06	15	100.00
Algunas veces durante los últimos 12 meses	20	7.99	0	0.00
Algunas veces mensualmente	56	22.43	0	0.00
Algunas veces semanalmente	0	0.00	0	0.00
Diariamente	39	15.53	0	0.00
Total	250	100.00	15	100.00

Cuadro 147: En los últimos 6 meses, ¿cómo ha consumido heroína (hache o “H”)?: Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Fumada	297	204	68.64	15	0	0.00
Aspirada (en lata, balazo, chino)	297	0	0.00	15	0	0.00
Inhalada (por la nariz)	297	20	6.71	15	0	0.00
Inyectada	297	73	24.65	15	15	100.00

Cuadro 148: ¿Cómo? Marque todas las que aplican. (Si indico “Fumada” en pregunta anterior)

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Fumada con marihuana	204	11	5.24	0	0	0.00
Fumada sola	204	193	94.76	0	0	0.00
Fumada con otras sustancias	204	0	0.00	0	0	0.00

Cuadro 149: ¿Ha consumido heroína (hache o “H”) en los últimos 30 días?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	127	50.88	15	100.00
No	123	49.12	0	0.00
Total	250	100.00	15	100.00

Cuadro 150: En los últimos 30 días, ¿cuántos días consumió heroína (hache o “H”)?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
1 día	15	11.42	15	100.00
2 días	38	29.68	0	0.00
3 días	0	0.00	0	0.00
4 días	0	0.00	0	0.00
5 días	0	0.00	0	0.00
6 días	36	28.38	0	0.00
7 días	0	0.00	0	0.00
8 días	0	0.00	0	0.00
9 días	0	0.00	0	0.00
10-19 días	39	30.52	0	0.00
20-29 días	0	0.00	0	0.00
30 días	0	0.00	0	0.00
Total	127	100.00	15	100.00

Otras Sustancias - Analgésicos Opioides

Cuadro 151: ¿De las siguientes cuales ha consumido en los últimos 30 días? Marque todas las opciones que apliquen.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Analgésicos opioides	10063	4646	46.17	110	43	38.76
LSD	3657	1624	44.40	52	52	100.00
hongos	3076	1023	33.26	41	27	65.00
Yagé	2855	707	24.76	29	15	50.00
Cacao Sabanero	510	106	20.80	15	15	100.00

Cuadro 152: ¿En los últimos 12 meses sintió la necesidad de recibir ayuda para dejar de consumir alcohol u otras sustancias psicoactivas? Marque todas las que aplican.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Sí, por alcohol	40170	1784	4.44	725	97	13.39
Sí, por otras sustancias psicoactivas	40170	2562	6.38	725	60	8.27
No, nunca sentí necesidad	40170	36277	90.31	725	568	78.34

Cuadro 153: ¿En los últimos 12 meses buscó ayuda especializada para tratar de disminuir el consumo de sustancia psicoactivas, alcohol u otra sustancia?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	2828	7.08	66	9.15
No	37090	92.92	658	90.85
Total	39917	100.00	725	100.00

Cuadro 154: ¿Está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Estoy actualmente	782	1.95	15	2.00
Estuve en los últimos 12 meses	440	1.09	12	1.72
Sí, pero hace más de 12 meses	2088	5.20	27	3.72
Nunca estuve	36861	91.76	671	92.56
N/A – nunca ha usado sustancias psicoactivas	0	0.00	0	0.00
Total	40170	100.00	725	100.00

Cuadro 155: ¿Cuál fue la sustancia principal que le motivó a recibir tratamiento?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Alcohol	353	11.72	15	26.92
Marihuana	1047	34.77	0	0.00
Cocaína	441	14.64	12	23.08
Basuco	450	14.95	12	23.08
Heroína (hache o “H”)	134	4.46	15	26.92
Otra	586	19.45	0	0.00
Total	3011	100.00	54	100.00

Cuadro 156: De las siguientes personas, seleccione aquellas con las que usted podría discutir sus problemas o le brindarían apoyo si lo necesita. Marque todo lo que aplique.

Respuesta	Pereira			Villavicencio		
	N respuestas	n sí	% sí	N respuestas	n sí	% sí
Miembros de su familia	322513	266099	82.51	6471	5333	82.42
Amigos/as	322513	1549	0.48	6471	42	0.65
Vecinos/as	322513	154762	47.99	6471	3213	49.66
Pareja	322513	69575	21.57	6471	1700	26.27
Compañero/a de trabajo o estudio	322513	164231	50.92	6471	3243	50.11
Ninguno	322513	96	0.03	6471	15	0.22
Otro	322513	100710	31.23	6471	1900	29.36

Cuadro 157: ¿La mayoría de sus vecinos están dispuestos a ayudar cuando otro/a vecino/a tiene una emergencia?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	257176	79.71	4764	73.61
No	65451	20.29	1707	26.39
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 158: ¿Usted o alguien de su hogar tiene como práctica frecuente participar en alguna actividad en beneficio de la comunidad?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Sí	157709	48.88	2750	42.49
No	164918	51.12	3721	57.51
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 159: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que los funcionarios públicos (como el alcalde, la policía u otros) estén comprometidos a mejorar la vida de sus vecinos?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Muy de acuerdo	151348	46.91	2703	41.78
De acuerdo	143496	44.48	3005	46.44
En desacuerdo	18475	5.73	453	7.00
Muy en desacuerdo	9308	2.89	310	4.78
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 160: ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que las instituciones locales/ ONGs brindan servicios (como vivienda, salud u otros servicios) que satisfacen las necesidades de usted y sus vecinos?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Muy de acuerdo	142842	44.27	2662	41.14
De acuerdo	155688	48.26	3360	51.93
En desacuerdo	16725	5.18	311	4.81
Muy en desacuerdo	7371	2.28	137	2.12
Total	322627	100.00	6471	100.00

## Impacto del Coronavirus

Cuadro 161: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿el nivel de la violencia en su barrio ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Aumentado	33504	10.38	763	11.80
Se ha mantenido igual	225443	69.88	4288	66.27
Disminuido	63680	19.74	1419	21.93
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 162: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿el crimen en su barrio ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Aumentado	25877	8.02	543	8.40
Se ha mantenido igual	214514	66.49	4131	63.84
Disminuido	82236	25.49	1797	27.76
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 163: Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 (1 de marzo de 2020), ¿su salud mental ha empeorado, se ha mantenido igual o ha mejorado?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Empeorado	32833	10.18	600	9.27
Se ha mantenido igual	221757	68.73	4389	67.83
Mejorado	68036	21.09	1482	22.90
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 164: En general, desde el inicio de la pandemia del COVID-19, ¿qué tan preocupado/a ha estado por el coronavirus (COVID-19)?

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Para nada preocupado/a	77983	24.17	2007	31.01
Ligeramente o un poco preocupado/a	73466	22.77	1272	19.66
Moderadamente preocupado/a	113662	35.23	1929	29.81
Altamente o muy preocupado/a	39565	12.26	753	11.64
Extremadamente preocupado/a	17951	5.56	510	7.88
Total	322627	100.00	6471	100.00

Cuadro 165: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Tranquilizantes sin fórmula médica

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	1172	14.53	0	0.00
Usé más de lo normal	483	5.98	12	7.04
Usé menos de lo normal	572	7.09	15	8.22
Quise dejarla	194	2.41	13	7.47
Traté de dejarla	234	2.90	12	7.04
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	36	0.44	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	231	2.86	0	0.00
Ningún cambio	5144	63.77	124	70.22
Total	8066	100.00	177	100.00

Cuadro 166: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Estimulantes sin fórmula médica

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	108	11.86	0	0.00
Usé más de lo normal	23	2.54	0	0.00
Usé menos de lo normal	171	18.84	0	0.00
Quise dejarla	23	2.51	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	584	64.25	12	100.00
Total	909	100.00	12	100.00

Cuadro 167: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Sustancias inhalables

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	14	1.52	14	36.22
Usé más de lo normal	48	5.14	12	31.89
Usé menos de lo normal	46	4.93	0	0.00
Quise dejarla	81	8.75	0	0.00
Traté de dejarla	88	9.45	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	16	1.73	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	32	3.46	0	0.00
Ningún cambio	603	65.01	12	31.89
Total	928	100.00	39	100.00

Cuadro 168: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? DICK (ladys, fragancias)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	43	8.85	0	0.00
Usé más de lo normal	20	4.13	0	0.00
Usé menos de lo normal	28	5.87	0	0.00
Quise dejarla	31	6.45	0	0.00
Traté de dejarla	47	9.76	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	313	64.93	27	100.00
Total	483	100.00	27	100.00

Cuadro 169: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? POPPER

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	458	11.13	0	0.00
Usé más de lo normal	239	5.82	12	18.86
Usé menos de lo normal	497	12.10	12	18.86
Quise dejarla	216	5.25	0	0.00
Traté de dejarla	206	5.02	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	93	2.25	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	48	1.18	12	18.86
Ningún cambio	2355	57.26	29	43.42
Total	4113	100.00	66	100.00

Cuadro 170: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Marihuana

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	1317	5.70	15	2.98
Usé más de lo normal	3489	15.10	97	20.00
Usé menos de lo normal	3035	13.13	54	10.99
Quise dejarla	814	3.52	25	5.11
Traté de dejarla	1235	5.34	24	4.84
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	194	0.84	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	280	1.21	0	0.00
Ningún cambio	12743	55.15	273	56.10
Total	23107	100.00	487	100.00

Cuadro 171: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Cocaína

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	167	3.46	14	10.71
Usé más de lo normal	502	10.39	27	20.43
Usé menos de lo normal	958	19.82	0	0.00
Quise dejarla	468	9.70	12	9.43
Traté de dejarla	435	9.01	25	18.86
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	64	1.33	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	40	0.83	0	0.00
Ningún cambio	2196	45.46	54	40.57
Total	4831	100.00	132	100.00

Cuadro 172: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Basuco

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	0	0.00	0	0.00
Usé más de lo normal	96	12.66	0	0.00
Usé menos de lo normal	64	8.47	0	0.00
Quise dejarla	38	5.05	0	0.00
Traté de dejarla	113	15.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	9	1.14	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	22	2.88	0	0.00
Ningún cambio	415	54.81	38	100.00
Total	756	100.00	38	100.00

Cuadro 173: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Éxtasis - MDMA

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	280	8.35	0	0.00
Usé más de lo normal	238	7.11	0	0.00
Usé menos de lo normal	648	19.34	0	0.00
Quise dejarla	122	3.65	0	0.00
Traté de dejarla	167	4.98	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	54	1.61	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	29	0.87	0	0.00
Ningún cambio	1812	54.09	80	100.00
Total	3350	100.00	80	100.00

Cuadro 174: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Heroína (hache o “H”)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	0	0.00	0	0.00
Usé más de lo normal	59	19.76	0	0.00
Usé menos de lo normal	36	12.13	0	0.00
Quise dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de dejarla	20	6.71	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	36	12.13	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	146	49.26	15	100.00
Total	297	100.00	15	100.00

Cuadro 175: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Metanfetamina

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	0	0.00	0	0.00
Usé más de lo normal	59	7.08	0	0.00
Usé menos de lo normal	156	18.73	0	0.00
Quise dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	616	74.19	15	100.00
Total	830	100.00	15	100.00

Cuadro 176: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Metadona sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	50	8.04	0	0.00
Usé más de lo normal	20	3.22	0	0.00
Usé menos de lo normal	39	6.27	0	0.00
Quise dejarla	85	13.71	0	0.00
Traté de dejarla	95	15.33	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	36	5.83	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	20	3.22	0	0.00
Ningún cambio	275	44.38	15	100.00
Total	619	100.00	15	100.00

Cuadro 177: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Analgésicos opioides sin prescripción médica

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	841	8.34	0	0.00
Usé más de lo normal	586	5.82	0	0.00
Usé menos de lo normal	895	8.88	0	0.00
Quise dejarla	144	1.43	0	0.00
Traté de dejarla	87	0.86	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	100	1.00	13	12.00
Ningún cambio	7429	73.68	97	88.00
Total	10083	100.00	110	100.00

Cuadro 178: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? LSD (o tripi)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	485	13.16	0	0.00
Usé más de lo normal	260	7.04	0	0.00
Usé menos de lo normal	783	21.23	25	48.00
Quise dejarla	265	7.18	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	22	0.59	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	1874	50.80	27	52.00
Total	3689	100.00	52	100.00

Cuadro 179: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Hongos

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	355	11.53	0	0.00
Usé más de lo normal	268	8.72	0	0.00
Usé menos de lo normal	297	9.66	0	0.00
Quise dejarla	173	5.61	0	0.00
Traté de dejarla	46	1.50	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	10	0.34	0	0.00
Ningún cambio	1926	62.63	41	100.00
Total	3076	100.00	41	100.00

Cuadro 180: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Yagé

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	557	19.52	0	0.00
Usé más de lo normal	83	2.92	0	0.00
Usé menos de lo normal	271	9.48	0	0.00
Quise dejarla	36	1.26	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	22	0.76	0	0.00
Ningún cambio	1886	66.06	29	100.00
Total	2855	100.00	29	100.00

Cuadro 181: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Cacao sabanero

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	0	0.00	0	0.00
Usé más de lo normal	32	6.33	0	0.00
Usé menos de lo normal	18	3.55	0	0.00
Quise dejarla	10	2.06	0	0.00
Traté de dejarla	0	0.00	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
Ningún cambio	450	88.07	15	100.00
Total	510	100.00	15	100.00

Cuadro 182: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Ketamina

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	275	12.20	0	0.00
Usé más de lo normal	281	12.48	25	63.16
Usé menos de lo normal	473	20.99	0	0.00
Quise dejarla	105	4.67	0	0.00
Traté de dejarla	56	2.48	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	78	3.47	0	0.00
Ningún cambio	986	43.71	15	36.84
Total	2255	100.00	39	100.00

Cuadro 183: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Éxtasis líquido (“G” o GHB)

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	115	10.35	0	0.00
Usé más de lo normal	120	10.79	0	0.00
Usé menos de lo normal	82	7.40	0	0.00
Quise dejarla	24	2.18	0	0.00
Traté de dejarla	23	2.05	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	39	3.48	0	0.00
Ningún cambio	711	63.76	27	100.00
Total	1114	100.00	27	100.00

Cuadro 184: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Tusi, tucibi o Nexus

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	736	12.07	12	8.72
Usé más de lo normal	669	10.97	27	18.89
Usé menos de lo normal	947	15.52	0	0.00
Quise dejarla	334	5.47	0	0.00
Traté de dejarla	299	4.90	0	0.00
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	0	0.00	0	0.00
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	37	0.61	0	0.00
Ningún cambio	3078	50.46	103	72.39
Total	6100	100.00	143	100.00

Cuadro 185: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Otras drogas

Esta pregunta no se hizo o no se aplica a estos participantes.

Cuadro 186: ¿Su conducta de consumo de sustancia(s) ha cambiado de algunas de las siguientes maneras debido a la pandemia de COVID-19? Alcohol

Respuesta	Pereira		Villavicencio	
	n	%	n	%
Inicié el uso	4149	2.36	85	2.96
Usé más de lo normal	10442	5.94	210	7.37
Usé menos de lo normal	23261	13.23	367	12.85
Quise dejarla	2297	1.31	34	1.20
Traté de dejarla	2331	1.33	56	1.97
Traté de buscar ayuda necesaria para poder dejarla	398	0.23	36	1.27
No recibí la ayuda necesaria para poder dejarla	784	0.45	0	0.00
Ningún cambio	132144	75.16	2067	72.37
Total	175806	100.00	2856	100.00